

Forhandlerprislister

Dæk til Landbrug og Industri

Gældende fra 1. juni 2019

excl. miljøgebyr og moms



Mitas

General information

Max. belastning / Load index

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	63	272	96	710	129	1 850	162	4 750	195	12 150
31	109	64	280	97	730	130	1 900	163	4 875	196	12 500
32	112	65	290	98	750	131	1 950	164	5 000	197	12 850
33	115	66	300	99	775	132	2 000	165	5 150	198	13 200
34	118	67	307	100	800	133	2 060	166	5 300	199	13 600
35	121	68	315	101	825	134	2 120	167	5 450	200	14 000
36	125	69	325	102	850	135	2 180	168	5 600	201	14 500
37	128	70	335	103	875	136	2 240	169	5 800	202	15 000
38	132	71	345	104	900	137	2 300	170	6 000	203	15 500
39	136	72	355	105	925	138	2 360	171	6 150	204	16 000
40	140	73	365	106	950	139	2 430	172	6 300	205	16 500
41	145	74	375	107	975	140	2 500	173	6 500	206	17 000
42	150	75	387	108	1 000	141	2 575	174	6 700	207	17 500
43	155	76	400	109	1 030	142	2 650	175	6 900	208	18 000
44	160	77	412	110	1 060	143	2 725	176	7 100	209	18 500
45	165	78	425	111	1 090	144	2 800	177	7 300	210	19 000
46	170	79	437	112	1 120	145	2 900	178	7 500	211	19 500
47	175	80	450	113	1 150	146	3 000	179	7 750	212	20 000
48	180	81	462	114	1 180	147	3 075	180	8 000	213	20 600
49	185	82	475	115	1 215	148	3 150	181	8 250	214	21 200
50	190	83	487	116	1 250	149	3 250	182	8 500	215	21 800
51	195	84	500	117	1 285	150	3 350	183	8 750	216	22 400
52	200	85	515	118	1 320	151	3 450	184	9 000	217	23 000
53	206	86	530	119	1 360	152	3 550	185	9 250	218	23 600
54	212	87	545	120	1 400	153	3 650	186	9 500	219	24 300
55	218	88	560	121	1 450	154	3 750	187	9 750	220	25 000
56	224	89	580	122	1 500	155	3 875	188	10 000	221	25 750
57	230	90	600	123	1 550	156	4 000	189	10 300	222	26 500
58	236	91	615	124	1 600	157	4 125	190	10 600	223	27 250
59	243	92	630	125	1 650	158	4 250	191	10 900	224	28 000
60	250	93	650	126	1 700	159	4 375	192	11 200	225	29 000
61	257	94	670	127	1 750	160	4 500	193	11 500	226	30 000
62	265	95	690	128	1 800	161	4 625	194	11 800	227	30 750

Max. hastighed

Hastighedsmærkning	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
Max. hastighed (km/t)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

Omregningstabel

Mål
1 millimeter (mm) = 0,03937"
1 tomme (") = 25,4 mm = 0,0254 m
1 meter (m) = 3,281 ft
1 fod (ft) = 0,3048 m
1 kilometer (km) = 0,6214 mile
1 mile = 1609 m = 1,609 km

Vægt
1 pund (lb) = 0,4536 kg
1 kilogram (kg) = 2,205 lb

Volumen
1 liter (l) = 0,21 gallon
1 gallon (imp.gal) = 4,55 l

Tryk
1 p.s.i. (lb/in ²) = 6,895 kPa
1 kg/cm ² = 98,066 kPa
1 bar = 100 kPa

Indhold

Dæk til Landbrug


Traktor Radialdæk HC, SFT, AC	8
Implement Radialdæk AR	16
Industri Traktor Radialdæk HCM, TI	17
MPT Radialdæk AC, MPT	18
Industri Diagonaldæk	19
Skov Diagonaldæk AF	20
Traktor Diagonaldæk TD	21
Implement Diagonaldæk IM	23
Implement Traction Diagonaldæk TR	25
Smådæk Traction Diagonaldæk TS	26
Traktor Fordæk Diagonal TF	27

Dæk til Industri

EM, Radialdæk EM	28
EM, Diagonaldæk EM	29
MPT, Diagonaldæk EM	31
Dæk til gravemaskiner, Diagonaldæk EX	32
Grader- og vejtrømlædæk, Diagonal TG	33
Dæk til Mobilkraner, Radial CR	34
MPT, Radialdæk MPT	35
MPT, Diagonaldæk MPT	36
Industri, Diagonaldæk CA	37
Dæk til minilæsser, Diagonal SK	38
Truckdæk, Radial FLR	39
Truckdæk, Diagonal FL	40
Snemobildæk, Diagonal ST	42
Vogndæk, Radial CT	42
Vogndæk, Diagonal CT	43

TL = Slangeløs

TT = Slangetype





TR-09



GRIP-n-RIDE



BIG BOY



SK-01



SK-02



SK-05



TR-10



FLR-01



FL-01



FL-02



FL-03



FL-04



FL-05



FL-06



FL-07



FL-08



NR 21



NR 36



CT-01



CT-02



CT-06



NB 37



NB 41



NB 59



NB 60



NT 8



NT 9



T02



ST



Traktor Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
16"								
200/70R16		94A8 (94B)	2 050	AC70T	TL	8590341074669		
240/70R16		104A8 (104B)	2 192	AC70T	TL	8590341074676		
260/70R16		109A8 (109B)	2 290	AC70T	TL	8590341074683		
280/70R16		112A8 (112B)	2 390	AC70T	TL	8590341074690		
320/65R16		117D (120A8)	2 497	AC65	TL	8590341089328		
18"								
280/70R18		114A8 (114B)	2 545	AC70T	TL	8590341074706		
20"								
260/70R20		113A8 (113B)	2 650	AC70T	TL	8590341091673		
280/70R20		116A8 (116B)	2 725	AC70T	TL	8590341074911		
280/85R20	(11.2R20)	112A8 (112B)	2 934	AC85	TL	8590341072313		
300/70R20		110A8 (110B)	2 825	AC70T	TL	8590341074928		
320/70R20		113A8 (113B)	2 916	AC70T	TL	8590341074935		
360/70R20		120A8 (120B)	3 083	AC70T	TL	8590341074539		
380/70R20		122A8 (122B)	3 195	AC70T	TL	8590341071644		
420/65R20		125D (128A8)	3 146	AC65	TL	8590341076731		
420/65R20		125D (128A8)	3 146	AC65N	TL	8590341091628		
24"								
280/85R24	(11.2R24)	115A8 (115B)	3 267	AC85	TL	8590341071651		
320/70R24		116D (119A8)	3 295	HC70	TL	8590341089212		
320/70R24		116A8 (116B)	3 276	AC70T	TL	8590341073815		
320/85R24	(12.4R24)	122A8 (122B)	3 484	AC85	TL	8590341071668		
340/85R24	(13.6R24)	125A8 (125B)	3 552	AC85	TL	8590341071675		
360/70R24		122D (125A8)	3 398	HC70	TL	8590341081353		
360/70R24		122A8 (122B)	3 426	AC70T	TL	8590341074546		
380/70R24		125D (128A8)	3 545	HC70	TL	8590341078346		
380/70R24		125A8 (125B)	3 524	AC70G	TL	8590341075512		
380/70R24		125A8 (125B)	3 508	AC70T	TL	8590341074553		
380/85R24	(14.9R24)	131A8 (131B)	3 745	AC85	TL	8590341071682		
420/70R24		130D (133A8)	3 695	HC70	TL	8590341078315		
420/70R24		130A8 (130B)	3 708	AC70G	TL	8590341075536		
420/70R24		130A8 (130B)	3 715	AC70T	TL	8590341074560		
420/85R24	(16.9R24)	137A8 (137B)	3 930	AC85	TL	8590341071699		
440/65R24		128D (131A8)	3 585	AC65	TL	8590341076748		
460/70R24 IMP		163A8 / 151A8	3.620 / 3.690	AC70G	TL	8590341089489		(erstatte 17.5LR24)



HC 2000

SFT

AC 65

HC 70

AC 70 T

AC 70 G

AC 85

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
24"								
480/65R24		133D (136A8)	3 764	AC65	TL	8590341076755		
480/70R24		138D (141A8)	3 896	HC70	TL	8590341089229		
480/70R24		138A8 (138B)	3 908	AC70G	TL	8590341071811		
500/70R24 IMP	(19.5LR24)	164A8 / 155A8	3.908 / 3.919	AC70G	TL	8590341077929		(erstatte 19.5LR24)
500/70R24 IMP	(19.5LR24)	167A8 / 155A8	3.908 / 3.919	AC70G	TL	8590341114785		(erstatte 19.5LR24) NY!
500/85R24 IMP		171A8 / 158A8	4.237 / 4.325	SFT	TL	8590341072320		
500/85R24 IMP		177A8 / 165A8	4.225 / 4.315	SFT	TL	8590341070487		
500/85R24 IMP		182A8 / 161A8	4.225 / 4.315	SFT	TL	8590341103727		NY!
540/65R24		140D (143A8)	3 922	AC65	TL	8590341076762		
540/65R24		146D (149A8)	3 922	AC65	TL	8590341076786		
25"								
1000/50R25		178A8 (172D)	4 930	SFT	TL	8590341113443		
1000/50R25		175D (178A8)	4 930	SFT	TL	8590341096760		①
26"								
620/55R26 IMP		168A8 / 150A8		SFT	TL	8590341116970		①
620/75R26		166B (169A8)	4 660	SFT	TL	8590341109026		NY!
750/65R26		166D (169A8)	4 800	SFT	TL	8590341075932		
28"								
280/85R28	(11.2R28)	118A8 (118B)	3 582	AC85	TL	8590341072344		
320/85R28	(12.4R28)	124A8 (124B)	3 793	AC85	TL	8590341072412		
340/85R28	(13.6R28)	127A8 (127B)	3 885	AC85	TL	8590341071705		
380/70R28		127D (130A8)	3 850	HC70	TL	8590341081360		
380/70R28		127A8 (127B)	3 835	AC70T	TL	8590341074577		
380/85R28	(14.9R28)	133A8 (133B)	4 050	AC85	TL	8590341071378		
420/70R28		133D (136A8)	4 038	HC70	TL	8590341078322		
420/70R28		133A8 (133B)	4 027	AC70G	TL	8590341075567		
420/70R28		133A8 (133B)	3 988	AC70T	TL	8590341074096		
VF 420/85R28		151D	4 260	HC2000	TL	8590341100528		①
420/85R28	(16.9R28)	139A8 (139B)	4 262	AC85	TL	8590341071828		
440/65R28		131D (134A8)	3 896	AC65	TL	8590341076793		
480/65R28		136D (139A8)	4 064	AC65	TL	8590341076809		
480/70R28		140D (143A8)	4 220	HC70	TL	8590341072337		
480/70R28		140A8 (140B)	4 206	AC70T	TL	8590341071835		
500/80R28 IMP		176A8 / 164A8	4.355 / 4.440	SFT	TL	8590341070456		
500/80R28 IMP		182A8 / 162A8	4.355 / 4.440	SFT	TL	8590341103741		

① Under forberedelse

Traktor Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
28"								
540/65R28		142D (145A8)	4 210	SFT	TL	8590341089281		
540/65R28		142D (145A8)	4 145	AC65	TL	8590341076915		
600/65R28		154D (157A8)	4 444	SFT	TL	8590341071842		
600/65R28		147D (150A8)	4 411	AC65	TL	8590341071439		
600/65R28 IMP		168A8 / 156A8	4.340 / 4.411	AC65	TL	8590341074027		
600/65R28 IMP		177A8 / 157A8	4.340 / 4.411	AC65	TL	8590341118325		
600/70R28		157D (160A8)	4 660	SFT	TL	8590341079404		
600/70R28		161D (164A8)	4 670	SFT	TL	8590341078551		
30"								
380/85R30	(14.9R30)	135A8 (135B)	4 255	AC85	TL	8590341071910		
420/70R30		134D (137A8)	4 150	HC70	TL	8590341081377		
420/70R30		134A8 (134B)	4 184	AC70T	TL	8590341074102		
420/85R30	(16.9R30)	140A8 (140B)	4 414	AC85	TL	8590341071385		
420/90R30		147A8 (147B)	4 520	AC85	TL	8590341093622		
460/85R30	(18.4R30)	145A8 (145B)	4 618	AC85	TL	8590341071927		
480/70R30		141D (144A8)	4 380	HC70	TL	8590341081391		
480/70R30		152D (155A8)	4 380	HC70	TL	8590341096753		
480/70R30		141A8 (141B)	4 345	AC70G	TL	8590341075581		
480/70R30		141A8 (141B)	4 435	AC70T	TL	8590341074812		
500/85R30 IMP		176A8 / 164A8	4.669 / 4.750	SFT	TL	8590341091116		
500/85R30 IMP		176A8 / 164A8	4.669 / 4.750	SFT N	TL	8590341102010		
VF 540/65R30		155D	4 410	HC2000	TL	8590341100542		NY!
VF 540/65R30		161D	4 410	HC2000	TL	8590341116949		NY!
540/65R30		150D (153A8)	4 435	SFT	TL	8590341073426		
540/65R30		150D (153A8)	4 419	AC65	TL	8590341073419		
540/65R30 IMP		168A8 / 156A8	4.365 / 4.420	AC65	TL	8590341076816		
600/65R30		149D (152A8)	4 591	AC65	TL	8590341089250		
VF 600/70R30		165D	4 690	HC2000	TL	8590341101488		
600/70R30		152D (155A8)	4 700	SFT	TL	8590341074409		
620/70R30 IMP		178A8 / 166A8	4.770 / 4.870	SFT	TL	8590341074423		
620/70R30 IMP		178A8 / 166A8	4.770 / 4.870	SFT N	TL	8590341091352		NY!
620/75R30		163D (166A8)	5 010	SFT	TL	8590341090850		NY!
620/75R30		166D (169A8)	5 010	SFT	TL	8590341113696		NY!
620/75R30 IMP		180A8 / 168A8	4.950 / 5.000	SFT	TL	8590341091369		NY!
710/55R30		159D (162 A8)	4 475	SFT	TL	8590341089304		
710/60R30		162D (165 A8)	4 870	SFT	TL	8590341089519		

Forhandlerprislister, gældende fra 1. juni 2019



Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
30"								
710/60R30 IMP		180A8 / 162A8	4.690 / 4.830	SFT	TL	8590341090898		
710/65R30 IMP		182A8 / 165A8	4.950 / 5.000	SFT	TL	8590341093417		
750/55R30		162D (165A8)	4 725	SFT	TL	8590341071453		
32"								
270/80R32	(9.5R32)	131A8 (128B)	3 690	AC90	TL	8590341070517		
270/95R32		136A8 (136B)	4 054	AC85	TL	8590341070142		
320/85R32	(12.4R32)	142A8 (142B)	4 035	AC85	TL	8590341070524		
320/85R32	(12.4R32)	145A8 (145B)	4 035	AC85	TL	8590341113702		
320/90R32		134A8 (134B)	4 190	AC85	TL	8590341072078		
650/75R32		167A8 (164B)	5 255	AC70H	TL	8590341071934		
650/75R32		167A8 (164B)	5 245	AC75G	TL	8590341089717		
IF 650/75R32		176A8	5 245	AC75G	TL	8590341105325		NY!
650/75R32		172A8 (169B)	5 255	AC70G	TL	8590341077622		
680/85R32 CHO		178A8 (175B)	5 865	AC70G	TL	8590341076663		
680/85R32		173A8 (170B)	5 865	AC70G	TL	8590341071866		
680/85R32		178A8 (175B)	5 865	AC70G	TL	8590341071873		
800/65R32		167A8 (164B)	5 430	AC70H	TL	8590341070852		
800/65R32		172A8 (169B)	5 430	AC70H	TL	8590341070869		
800/65R32		178A8 (175B)	5 500	AC70N	TL	8590341071880		
800/70R32 CHO		175A8 (172B)	5 630	SFT	TL	8590341075116		
800/70R32		175A8 (172B)	5 630	SFT	TL	8590341074799		
900/60R32 CHO		176A8 (173B)	5 700	SFT	TL	8590341076700		
900/60R32		176A8 (173B)	5 700	SFT	TL	8590341071897		
900/60R32		181A8 (178B)	5 700	SFT	TL	8590341101181		
900/70R32 CHO		182A8 (179B)	6 075	SFT	TL	8590341080721		
900/70R32 CHO		188A8 (185B)	6 075	SFT	TL	8590341111739		NY!
900/70R32		188A8 (185B)	6 050	SFT	TL	8590341070432		
VF 1000/65R32 CFO		200A8	6 275	HC3000R	TL	8590341108265		①
1050/50R32		178A8 (178B)	5 640	SFT	TL	8590341072429		
1050/50R32 CHO		184A8 (181B)	5 640	SFT	TL	8590341117915		①
1250/50R32		188A8 (185B)	6 000	SFT	TL	8590341076496		
1250/50R32		194A8 (191B)	6 000	SFT	TL	8590341076502		
1250/50R32 CHO		194A8 (191B)	6 000	SFT	TL	8590341117922		①

① Under forberedelse

Traktor Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
34"								
320/85R34	(12.4R34)	133A8 (133B)	4 285	AC85	TL	8590341070159		
VF 380/85R34		149D	4 570	HC2000	TL	8590341100511		NY!
380/85R34	(14.9R34)	146A8 (146B)	4 577	AC85	TL	8590341071477		
VF 420/85R34		154D	4 700	HC2000	TL	8590341100337		NY!
420/85R34	(16.9R34)	142A8 (142B)	4 761	AC85	TL	8590341071101		
420/85R34	(16.9R34)	147A8 (147B)	4 755	AC85	TL	8590341071118		
460/85R34	(18.4R34)	147A8 (147B)	4 982	AC85	TL	8590341071729		
480/70R34		143D (146A8)	4 710	HC70	TL	8590341072436		
480/70R34		155D (158A8)	4 710	HC70	TL	8590341118615		①
480/70R34		143A8 (143B)	4 711	AC70G	TL	8590341075604		
480/70R34		143A8 (143B)	4 686	AC70T	TL	8590341074829		
500/85R34 IMP		178A8 / 166A8	5.000 / 5.050	SFT	TL	8590341078544		
500/85R34 IMP		178A8 / 166A8	5.000 / 5.050	SFT N	TL	8590341102027		
520/70R34		148D (151A8)	4 905	HC70	TL	8590341089236		
520/70R34		148A8 (148B)	4 930	AC70G	TL	8590341075611		
520/70R34		148A8 (148B)	4 927	AC70T	TL	8590341074836		
VF 540/65R34		163D	4 710	HC2000	TL	8590341116963		①
540/65R34		145D (148A8)	4 709	AC65	TL	8590341076922		
VF 580/80R34 CFO		178B	4 900	HC3000	TL	8590341100351		①
600/65R34		151D (154A8)	4 904	AC65	TL	8590341076939		
600/65R34		157D (160A8)	4 910	AC65	TL	8590341118622		①
650/60R34		159D (162A8)	4 935	SFT	TL	8590341074478		
650/65R34		161D (164A8)	5 116	SFT	TL	8590341089526		
710/60R34		164D (167A8)	5 060	SFT	TL	8590341074140		
36"								
270/80R36	(9.5R36)	134A8 (131B)	4 015	AC90	TL	8590341070531		(erstatte 9.5R36)
13.6R36		127A8 (124B)	4 492	AC90	TL	8590341091611		
38"								
320/85R38	(12.4R38)	143A8 (143B)	4 580	AC85	TL	8590341074485		
340/85R38	(13.6R38)	133A8 (133B)	4 685	AC85	TL	8590341072566		
340/85R38	(13.6R38)	148A8 (148B)	4 685	AC85	TL	8590341070081		
380/80R38	(14.9R38)	142A8 (142B)	4 790	AC85	TL	8590341072108		
VF 380/95R38		154B	4 950	HC2000	TL	8590341081469		
380/95R38		147D (150A8)	5 050	AC85	TL	8590341077615		
15.5R38		134A8	4 712	AC51	TL	8590341096128		

① Under forberedelse



HC 2000

HC 3000

SFT

SST

AC 65

HC 70

AC 70 T

AC 70 G

AC 85

AC 90

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
38"								
420/85R38	(16.9R38)	144A8 (144B)	5 088	AC85	TL	8590341071903		
460/85R38	(18.4R38)	149A8 (149B)	5 280	AC85	TL	8590341071736		
VF 480/70R38		172D	5 090	HC2000	TL	8590341111500		①
480/70R38		145D (148A8)	5 082	HC70	TL	8590341081384		
480/70R38		145A8 (145B)	5 065	AC70T	TL	8590341074843		
520/70R38		150D (153A8)	5 232	HC70	TL	8590341078339		
520/70R38		150A8 (150B)	5 230	AC70G	TL	8590341075628		
520/70R38		150A8 (150B)	5 187	AC70T	TL	8590341074850		
520/85R38	(20.8R38)	155A8 (155B)	5 515	AC85	TL	8590341070968		
540/65R38		147D (150A8)	5 023	AC65	TL	8590341076946		
580/70R38		155D (158A8)	5 500	HC70	TL	8590341089243		
580/70R38		155A8 (155B)	5 442	AC70T	TL	8590341074867		
600/65R38		153D (156A8)	5 215	SST	TL	8590341089731		
600/65R38		153D (156A8)	5 251	AC65	TL	8590341076953		
650/65R38		157D (160A8)	5 445	SFT	TL	8590341089540		
650/65R38		157D (160A8)	5 420	SST	TL	8590341089748		
650/65R38		157D (160A8)	5 416	AC65	TL	8590341071149		
650/65R38		166D (169A8)	5 461	AC65	TL	8590341075925		
650/65R38		173D (176A8)	5 470	AC65	TL	8590341118639		①
650/75R38		169D (172A8)	5 795	SFT	TL	8590341076960		
650/85R38		173D (176A8)	6 130	SFT	TL	8590341071743		
680/80R38 CHO		179D (182A8)	6 070	SFT	TL	8590341091345		NY!
710/70R38		166D (169A8)	5 780	SFT	TL	8590341077141		
710/70R38		166D (169A8)	5 716	AC65	TL	8590341071132		
710/70R38		171D (174A8)	5 780	SFT	TL	8590341090119		
710/70R38		171D (168E)	5 780	SST	TL	8590341113153		NY!
800/70R38 CHO		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8590341076694		
800/70R38 CHO		181D (184A8)	6 090	SFT	TL	8590341100115		NY!
800/70R38		173D (176A8)	6 090	SFT	TL	8590341077912		
800/70R38		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8590341071507		
900/60R38 CHO		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8590341076717		
900/60R38 CHO		181D (184A8)	6 115	SFT	TL	8590341100122		NY!
900/60R38		172D (175A8)	6 115	SFT	TL	8590341071613		
900/60R38		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8590341071293		

① Under forberedelse

Traktor Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
42"								
300/85R42	(11.2R42)	144A8 (141B)	4 715	AC90	TL	8590341070371		
300/95R42	(12.4R42)	147A8 (144B)	4 904	AC90	TL	8590341070548		
320/90R42		151A8 (151B)	4 970	AC85	TL	8590341107725		NY!
IF 320/90R42		155B	4 930	AC85	TL	8590341107749		NY!
480/80R42	(18.4R42)	151A8 (151B)	5 540	AC85	TL	8590341072047		
VF 520/85R42		174B	5 875	HC2000	TL	8590341096739		NY!
VF 520/85R42 CFO	(20.8R42)	177B	5 850	HC3000	TL	8590341099730		NY!
520/85R42	(20.8R42)	162A8 (162B)	5 878	AC85	TL	8590341076977		
580/85R42		163D (166A8)	6 100	SFT	TL	8590341074874		
580/85R42		168D (171A8)	6 100	SFT	TL	8590341071941		NY!
VF 580/85R42 CFO		183B	6 100	HC3000	TL	8590341099761		①
VF 650/65R42		170D	5 740	HC2000	TL	8590341100535		NY!
650/65R42		165D (168A8)	5 790	SST	TL	8590341089755		
650/65R42		165D (168A8)	5 798	AC65	TL	8590341072528		
650/75R42		165D (168A8)	6 090	SFT	TL	8590341089588		
680/80R42 CHO		180D (183A8)	6 500	SFT	TL	8590341078520		
680/80R42		180D (183A8)	6 400	SFT	TL	8590341078537		①
710/70R42		173D (176A8)	6 150	SFT	TL	8590341073143		NY!
710/70R42		173D (170E)	6 150	SST	TL	8590341113160		①
VF 710/70R42		179D	6 125	HC2000	TL	8590341101495		
VF 710/70R42 CFO		190B	6 140	HC3000	TL	8590341081452		NY!
710/75R42		175D (178A8)	6 460	SFT	TL	8590341072542		
710/75R42		175D (172E)	6 460	SST	TL	8590341113177		NY!
800/70R42 CHO		182D (185A8)	6 320	SFT	TL	8590341091383		NY!
900/60R42 CHO		183D (186A8)	6 400	SFT	TL	8590341099808		NY!
900/60R42		180D (183A8)	6 440	SFT	TL	8590341074133		
46"								
320/95R46	(300/95R46)	152A8 (152B)	5 298	AC85	TL	8590341100320		(erstatte 300/95R46)
VF 380/90R46		173D	5 540	HC1000	TL	8590341078568		
380/90R46	(14.9R46)	149A8 (149B)	5 542	AC85	TL	8590341070555		
380/90R46	(14.9R46)	159A8 (159B)	5 542	AC85	TL	8590341070562		
480/80R46	(18.4R46)	158A8 (158B)	5 886	AC85	TL	8590341072559		
VF 480/80R46		164D	5 800	HC2000	TL	8590341100566		NY!

① Under forberedelse



HC 1000

HC 2000

HC 3000

SFT

SST

AC 65

AC 85

AC 90

Dimension	Alternativ dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
46"								
VF 480/80R46		175D	5 800	HC2000	TL	8590341111517		1
520/85R46	(20.8R46)	158A8 (158B)	6 131	AC85	TL	8590341070913		
IF 710/65R46		183D	6 220	SFT	TL	8590341093219		
710/65R46		174D (177A8)	6 220	SFT	TL	8590341079763		
48"								
270/95R48	(11.2R48)	144A8 (141B)	5 220	AC90	TL	8590341070579		
340/90R48	(13.6R48)	154A8 (154B)	5 481	AC85	TL	8590341100313		
50"								
320/90R50		150A8 (150B)	5 680	AC85	TL	8590341070173		
380/90R50	(14.9R50)	151A8 (151B)	5 850	AC85	TL	8590341072016		
380/90R50	(14.9R50)	160A8 (160B)	5 850	AC85	TL	8590341072023		
VF 380/105R50		176D	6 200	HC1000	TL	8590341093646		
VF 480/80R50		181D (184A8)	6 100	HC1000	TL	8590341101563		1
480/80R50		159A8 (159B)	6 210	AC85	TL	8590341072115		
VF 480/95R50		170B	6 400	HC2000	TL	8590341081513		
480/95R50		164D (167A8)	6 450	AC85	TL	8590341074508		
54"								
320/90R54		151A8 (151B)	5 940	AC85	TL	8590341070180		
VF 320/105R54		169D	6 150	HC1000	TL	8590341101556		NY!
380/90R54		152A8 (152B)	6 200	AC85	TL	8590341093639		
VF 380/105R54		168B	6 500	HC2000	TL	8590341096098		NY!
380/105R54		162D (164B)	6 580	AC85	TL	8590341090836		NY!

1 Under forberedelse



Implement Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkningen
17"							
440/50R17 IMP		135D	AR-04	TL	8590341099679		NY!
500/50R17 IMP		149D	AR-03	TL	8590341099662		NY!
18"							
355/60R18 MPT		142J	AR-05	TL	8590341099112		NY!
22.5"							
385/65R22.5	(15R22.5)	161F	AR-01	TL	8590341018625		M+S
445/65R22.5	(18R22.5)	169F	AR-01	TL	8590341018618		M+S
460/65R22.5 IMP		168A8 / 156A8	AR-01	TL	8590341074942		
500/60R22.5 IMP		161D	AGRITERRA 02	TL	8590341095343		
560/45R22.5 IMP		152D	AGRITERRA 02	TL	8590341103765		NY!
560/60R22.5 IMP		161D	AR-02	TL	8590341003300		
560/60R22.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341090812		
600/50R22.5 IMP		163D	AGRITERRA 02	TL	8590341090829		
600/50R22.5 IMP		167D	AGRITERRA 02	TL	8590341095336		NY!
710/45R22.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341090904		
26.5"							
600/55R26.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341050434		
650/55R26.5 IMP		169D	AGRITERRA 02	TL	8590341090843		
650/65R26.5 IMP		174D	AGRITERRA 02	TL	8590341081414		
710/50R26.5 IMP		170D	AGRITERRA 02	TL	8590341055910		
800/45R26.5 IMP		174D	AGRITERRA 02	TL	8590341089274		
30,5"							
600/60R30.5 IMP		173D	AGRITERRA 04	TL	8590341108609		NY!
680/60R30.5 IMP		176D	AGRITERRA 03	TL	8590341103185		(erstatte 650/65R30.5) NY!
750/60R30.5 IMP		181D	AGRITERRA 03	TL	8590341089267		
850/50R30.5 IMP		182D	AGRITERRA 02	TL	8590341081476		
32"							
800/65R32 IMP		185D	AGRITERRA 04	TL	8590341111586		ⓘ

M+S - Mud & Snow

ⓘ Under forberedelse



HCM

AC 70 G

TI-20

TI-22

Industri Traktor Radialdæk

Dimension	Index	RC (mm)	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"							
340/80R18 IND	143A8	2 993	TI-20	TL	8590341053039		
340/80R18 IND	143A8 (138D)	NA	HCM	TL	8590341114426		①
24"							
360/80R24 IND	144A8 (139D)	NA	HCM	TL	8590341111555		①
400/80R24 IND	149A8 (144D)	3 770	HCM	TL	8590341104083		(alternativ 15.5R24) NY!
440/80R24 IND	154A8 (149D)	3 958	HCM	TL	8590341096050		
460/70R24 IND	159A8	3 700	TI-22	TL	8590341045768		(alternativ 17.5LR24)
26"							
480/80R26 IND	160A8	4 250	TI-20	TL	8590341033444		
28"							
400/80R28 IND	151A8 (146D)	4 090	HCM	TL	8590341096074		(alternativ 15.5R28)
440/70R28 IND	152A8 (152B)	4 027	AC70G	TL	8590341075574		NY!
440/80R28 IND	156A8 (151D)	4 252	HCM	TL	8590341100559		
440/80R28 IND	156A8	4 235	TI-20	TL	8590341033437		
30"							
540/65R30 IND	161A8 (156D)	4 417	HCM	TL	8590341111548		①
34"							
440/80R34 IND	159A8 (155D)	NA	HCM	TL	8590341111579		①
480/80R34 IND	164A8 (159D)	4 870	HCM	TL	8590341104090		NY!
38"							
480/80R38 IND	166A8 (161D)	5 243	HCM	TL	8590341096067		
540/80R38 IND	172A8 (167D)	5 540	HCM	TL	8590341096081		
42"							
650/65R42 IND	176A8 (171D)	5 787	HCM	TL	8590341111562		①

① Under forberedelse



AC 70 G

MPT-22

MPT Radialdæk

Dimension	Index	Rulle- omgang (mm)	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
16"							
265/70R16 MPT	114G	2 333	AC70G	TL	8590341075413		
285/80R16 MPT	126G	2 540	AC70G	TL	8590341075420		
17"							
425/55R17 MPT	134G	2 642	AC70G	TL	8590341075437		
18"							
325/70R18 MPT	125G	2 765	AC70G	TL	8590341075444		
365/70R18 MPT	132G	2 947	AC70G	TL	8590341075451		
20"							
275/80R20 MPT	131G	2 890	AC70G	TL	8590341075468		(alternativ 10.5R20)
335/80R20 MPT	134G	3 168	AC70G	TL	8590341075475		(alternativ 12.5R20)
375/70R20 MPT	136G	3 107	AC70G	TL	8590341075482		
405/70R20 MPT	136G	3 225	AC70G	TL	8590341075499		(alternativ 16/70R20)
425/75R20 MPT	148G	3 440	AC70G	TL	8590341075635		(alternativ 16/70R20)
22.5"							
445/65R22.5 MPT	160G	3 525	AC70+	TL	8590341075505		
24"							
405/70R24 MPT	149G	3 530	AC70G	TL	8590341075529		
445/70R24 MPT	151G	3 708	AC70G	TL	8590341075543		(alternativ 17.5LR24)
445/70R24 MPT	151G	3 765	MPT-22	TL	8590341003201		(alternativ 17.5LR24)
495/70R24 MPT	155G	3 908	AC70G	TL	8590341075550		
30"							
495/70R30 MPT	147G	4 325	AC70G	TL	8590341075598		



Industri Diagonaldæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"								
280/80-18	(10.5-18)	130B	10PR	MPT-01	TL	8590341110923		NY!
280/80-18	(10.5-18)	140B	16PR	MPT-01	TL	8590341110930		NY!
275/80-18 MPT		126E	10PR	TD-10	TL	8590341098412		
320/80-18		139A8 / 126A8	10PR	TD-10	TL	8590341095572		(alternativ 12.5/80-18)
340/80-18	(12.5-18)	132B	10PR	MPT-01	TL	8590341110947		NY!
340/80-18	(12.5-18)	135B	12PR	MPT-01	TL	8590341110954		NY!
340/80-18	(12.5-18)	145B	16PR	MPT-01	TL	8590341110961		NY!
20"								
275/80-20 MPT		123E	8PR	TD-10	TL	8590341103482		
275/80-20 MPT		131E	12PR	TD-10	TL	8590341103499		
335/80-20 MPT		129E	10PR	TD-10	TL	8590341103505		(alternativ 12.5-20)
340/80-20	(12.5-20)	133B	10PR	MPT-01	TL	8590341110978		NY!
340/80-20	(12.5-20)	136B	12PR	MPT-01	TL	8590341110985		NY!
360/80-20		141A8 / 128A8	8PR	TD-10	TL	8590341095565		(alternativ 14.5/75-20)
365/80-20 MPT		132E	10PR	TD-10	TL	8590341103512		
400/70-20		150B		TR-01	TL	8590341003911		(alternativ 16/70-20)
400/70-20		154A8 / 142A8	14PR	TD-10	TL	8590341090614		(alternativ 16/70-20)
405/70-20	(16/70-20)	149B	14PR	MPT-01	TL	8590341006486		
405/70-20	(16/70-20)	152B	16PR	MPT-01	TL	8590341042040		
24"								
15.5/80-24		154A8 / 142A8	12PR	TR-01	TL	8590341005014		
15.5/80-24		164A8 / 152A8	16PR	TD-10	TL	8590341096418		
400/80-24 IND	(15.5/80-24)	162A8		TI-05	TL	8590341045737		
405/70-24	(16/70-24)	152B	14PR	MPT-01	TL	8590341006448		
16.5/85-24		165A8 / 153A8	14PR	TD-10	TL	8590341095817		
17.5L-24		144A8	10PR	TR-01	TL	8590341004888		
460/70-24 IND	(17.5L-24)	159A8		TR-01	TL	8590341045744		
460/70-24 IND	(17.5L-24)	159A8		TI-05	TL	8590341048714		
19.5L-24 IND		151A8	12PR	TI-05	TL	8590341004796		
500/70-24 IND	(19.5L-24)	164A8		TI-05	TL	8590341045751		
30"								
16.9-30 IND		154A8	14PR	TD-03	TL	8590341004499		



AF-01

TL-01

Skov Diagonaldæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
24"								
380/85-24	(14.9-24)	137A8		AF-01	TT	8590341066602		
28"								
380/85-28	(14.9-28)	139A8		AF-01	TT	8590341066619		
30"								
16.9-30			12PR	TL-01	TT	8590341039705		
34"								
420/85-34	(16.9-34)	147A8		AF-01	TT	8590341066596		
460/85-34	(18.4-34)	152A8		AF-01	TT	8590341066589		



Traktor Diagonaldæk

Dimension	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
20"						
8.3-20	6PR	TD-13	TT	8590341033239		
24"						
8.3-24	6PR	TD-02	TT	8590341005250		
9.5-24	8PR	TD-02	TT	8590341005212		
11.2-24	8PR	TD-19	TT	8590341039835		
12.4-24	8PR	TD-19	TT	8590341039842		
13.6-24	8PR	TD-19	TT	8590341097439		
14.9-24	8PR	TD-19	TT	8590341039637		
16.9-24	8PR	TD-02	TT	8590341004932		
26"						
18.4-26	12PR	TD-19	TL	8590341033413		
23.1-26	14PR	TD-01	TL	8590341004635		
28"						
11.2-28	8PR	TD-02	TT	8590341004611		
12.4-28	6PR	TD-19	TT	8590341039163		
12.4-28	10PR	TD-19	TT	8590341040961		
13.6-28	6PR	TD-19	TT	8590341039774		
14.9-28	8PR	TD-19	TT	8590341039187		
16.9-28	8PR	TD-13	TT	8590341039743		
16.9-28	10PR	TD-13	TT	8590341039750		
30"						
16.9-30	8PR	TD-13	TT	8590341038609		
16.9-30	12PR	TD-13	TT	8590341055453		
18.4-30	8PR	TD-13	TT	8590341038647		
18.4-30	14PR	TD-13	TT	8590341047113		
32"						
9.5-32	6PR	TD-13	TT	8590341041029		
12.4-32	6PR	TD-13	TT	8590341033383		
34"						
16.9-34	10PR	TD-02	TT	8590341004451		
18.4-34	8PR	TD-19	TT	8590341039651		
18.4-34	12PR	TD-19	TT	8590341039668		
36"						
12.4-36	6PR	TD-13	TT	8590341040978		
13.6-36	6PR	TD-13	TT	8590341033406		



TD-01

TD-02

TD-05

TD-13

TD-17

TD-19

Traktor Diagonaldæk

Dimension	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
38"						
11.2-38	4PR	TD-13	TL	8590341117038		1
12.4-38	8PR	TD-17	TT	8590341033390		
13.6-38	6PR	TD-13	TT	8590341039767		
14.9-38	6PR	TD-05	TT	8590341050557		
18.4-38	8PR	TD-19	TT	8590341041012		

1 Under forberedelse



Implement Diagonaldæk

Dimension	Alternativ dimension	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
6"							
3.50-6		4PR	B15	TT	3838947852379		NY!
3.50-6		4PR	B15 Ribbed	TT	3838947852645		①
12"							
7.00-12		6PR	IM-11	TL	8590341096166		
10.0/80-12		10PR	IM-04	TL	8590341017710		
14.5"							
200/60-14.5		10PR	IM-10	TT	8590341017260		
15"							
28x9.00-15		6PR	AC30	TT	8590341102997		
240/70-15		8PR	B3	TL	8590341096159		
15.3"							
10.0/75-15.3		10PR	IM-04	TL	8590341001412		(alternativ 10-15)
10.0/75-15.3		18PR	IM-04	TL	8590341016935		(alternativ 10-15)
11.5/80-15.3		10PR	IM-04	TL	8590341017574		
11.5/80-15.3		16PR	IM-04	TL	8590341017512		
12.5/80-15.3		14PR	IM-04	TL	8590341004246		
15.5"							
400/60-15.5		14PR	IM-07	TL	8590341003386		
400/60-15.5		145A8	IM-07	TL	8590341003393		②
400/60-15.5		152A8	IM-07	TL	8590341093318		

① Under forberedelse

② REINFORCED - Forstærket udførelse



IM-01

IM-02

IM-03

IM-04

IM-07

IM-09

Implement Diagonaldæk

Dimension	Alternativ dimension	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
16"							
10.50-16		14PR	IM-01	TT	8590341004215		
17"							
15.0/55-17		14PR	IM-04	TL	8590341004123		
19.0/45-17		14PR	IM-04	TL	8590341003461		
19.0/45-17		18PR	IM-04	TL	8590341054708		
500/50-17		14PR	IM-07	TL	8590341003430		
500/50-17		18PR	IM-07	TL	8590341041340		
18"							
12.5/80-18		16PR	IM-04	TT	8590341004079		
13.0/65-18		16PR	IM-04	TL	8590341071262		②
360/95-18 IMP	(13.00-18)	12PR	IM-02	TT	8590341108685		
14.5/80-18		12PR	IM-03	TT	8590341003966		
22.5"							
500/60-22.5		16PR	IM-09	TL	8590341003942		
550/60-22.5		16PR	IM-09	TL	8590341003928		

② REINFORCED - Forstærket udførelse



Implement Traction Diagonaldæk

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
15"							
31x15.50-15	(400/50-15)	8PR	TR-06	TL	8590341004390		
31x15.50-15	(400/50-15)	8PR	TR-07	TL	8590341004383		
15.3"							
10.0/75-15.3		10PR	TR-03	TL	8590341016850		(alternativ 10-15)
10.0/75-15.3		10PR	TR-04	TL	8590341016782		(alternativ 10-15)
10.0/75-15.3		14PR	TR-03	TL	8590341016812		(alternativ 10-15)
11.5/80-15.3		10PR	TR-03	TL	8590341017499		
11.5/80-15.3		14PR	TR-03	TL	8590341017444		
15.5"							
400/60-15.5		14PR	TR-08	TL	8590341003713		
400/60-15.5	152A8 / 140A8		TR-08	TL	8590341108869		NY!
17"							
15.0/55-17		10PR	TR-01	TL	8590341003799		
15.0/55-17		12PR	TR-01	TL	8590341003775		
15.0/55-17		14PR	TR-01	TL	8590341003751		
480/45-17 IMP	146A8 / 134A8		TR-01	TL	8590341078261		
17.5"							
14-17.5 IMP	150B / 139B		TR-10	TL	8590341106896		
18"							
12.0/75-18		12PR	TR-03	TL	8590341003744		
12.0/75-18		12PR	TR-11	TL	8590341003737		
14.5/80-18		12PR	TR-05	TT	8590341003973		
20"							
500/45-20 IMP	162A8 / 150A8		TR-12	TL	8590341106872		
22.5"							
500/60-22.5		16PR	TR-08	TL	8590341003676		
500/60-22.5 IMP	170A8 / 158A8		TR-12	TL	8590341064608		
550/60-22.5		16PR	TR-08	TL	8590341003645		
550/60-22.5	171A8		TR-08	TL	8590341003638		
600/40-22.5 IMP	172A8 / 160A8		TR-12	TL	8590341106865		
600/50-22.5	168A8 / 156A8		TR-08 HD	TL	8590341066916		Heavy Duty
600/50-22.5		16PR	TR-08	TL	8590341003577		



TS-02

TS-03

TS-04

TS-05

TS-06

TS-07

TD-10

TD-13

B12

B17

Smådæk Traction Diagonaldæk

Dimension	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
10"						
4.00-10	4PR	B12	TT	3838947852324		NY!
4.0-10	4PR	TS-03	TT	8590341017222		
5.0-10	2PR	B17	TT	3838947852522		NY!
5.0-10	4PR	TS-03	TT	8590341017208		
12"						
4.00-12	4PR	B12	TT	3838947852355		NY!
5.00-12	4PR	B12	TT	3838947852317		NY!
5.00-12	6PR	TS-02	TT	8590341018526		
6.5/90-12	6PR	TS-06	TT	8590341108708		
11.0/65-12	8PR	TD-10	TT	8590341096142		
14"						
6.5/75-14	4PR	TS-02	TT	8590341017161		
15"						
5.00-15	6PR	TS-06	TT	8590341017147		
6.5/90-15	6PR	TS-06	TT	8590341109231		(alternativ 6.5/80-15)
6.5/90-15	8PR	TS-06	TT	8590341109217		(alternativ 6.5/80-15)
690x180-15	4PR	TS-07	TT	8590341017253		
15.3"						
10.0/75-15.3	10PR	TS-05	TL	8590341016874		(alternativ 10-15)
11.5/80-15.3	10PR	TS-05	TL	8590341003874		
11.5/80-15.3	14PR	TS-05	TL	8590341003867		
16"						
6.00-16	6PR	TD-13	TT	8590341040824		
6.50-16	8PR	TD-10	TL	8590341096135		
7.50-16	8PR	TS-04	TL	8590341016607		
20"						
7.50-20	6PR	TD-13	TT	8590341040756		



TF-02

TF-03

TF-04

IM-05

Traktor Fordæk Diagonal

Dimension	Index/PR	Mønster	TL TT	EAN	DKK	Bemærkninger
16"						
4.00-16	4PR	TF-02	TT	8590341102928		
4.50-16	4PR	TF-02	TT	8590341102935		
5.00-16	4PR	TF-02	TT	8590341102942		
6.00-16	6PR	TF-03	TT	8590341017321		
6.50-16	8PR	TF-03	TT	8590341040855		
7.50-16	8PR	TF-03	TT	8590341062703		
9.00-16	8PR	TF-03	TT	8590341066701		
10.00-16	8PR	TF-03	TT	8590341004222		
11L-16	10PR	IM-05	TL	8590341041715		
18"						
6.00-18	6PR	TF-04	TT	8590341040800		
20"						
6.50-20	6PR	TF-03	TT	8590341033222		
7.50-20	6PR	TF-03	TT	8590341016539		



EM-01

EM-02

EM Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"							
335/80R18	(12.5R18)	139B	EM-02	TL	8590341018687		
365/70R18		135B	EM-01	TL	8590341018700		
405/70R18	(16/70R18)	141B	EM-01	TL	8590341018724		
405/70R18	(16/70R18)	156B	EM-01	TL	8590341018717		
20"							
335/80R20	(12.5R20)	136B	EM-01	TL	8590341018670		
365/80R20	(14.5R20)	141B	EM-01	TL	8590341018694		
405/70R20	(16/70R20)	143B	EM-01	TL	8590341018649		
22.5"							
315/80R22.5		154A8	EM-01	TL	8590341079527		NY! ①
24"							
405/70R24	(16/70R24)	146B	EM-01	TL	8590341018632		
440/70R24	(17.5LR24)	147B	EM-02	TL	8590341003218		
500/70R24 IND	(19.5LR24)	164A8 (164B)	EM-01	TL	8590341099822		NY!

① Doppelrad ohne Abstandhalter



EM Diagonaldæk

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
24"							
20-24	173A2	12PR	EM-70	TL	8590341005878		
25"							
15.5-25	168A2	12PR	EM-20	TL	8590341006141		
15.5-25	168A2	12PR	EM-30 (NB57)	TL	8590341006127		
15.5-25	168A2	12PR	EM-60	TL	8590341006080		
15.5-25	168A2	12PR	EM-80	TL	8590341066770		
15.5-25	174A2	16PR	EM-80	TL	8590341066787		
17.5-25	171A2	12PR	EM-80	TL	8590341066794		
17.5-25	177A2	16PR	EM-20	TL	8590341006059		
17.5-25	177A2	16PR	EM-30	TL	8590341006035		
17.5-25	177A2	16PR	EM-60	TL	8590341006011		
17.5-25	177A2	16PR	EM-80	TL	8590341066800		
17.5-25	188A2	22PR	EM-20	TL	8590341005984		
17.5-25	188A2	22PR	EM-60	TL	8590341036629		
18.00-25	199A2	28PR	EM-20 (NB38)	TL	8590341005960		
18.00-25	199A2	28PR	EM-30	TL	8590341005922		
18.00-25	202A2	32PR	EM-30	TL	8590341080943		
18.00-25	206A2	40PR	EM-30	TL	8590341080950		
20.5-25	181A2	16PR	EM-20	TL	8590341005861		
20.5-25	181A2	16PR	EM-30	TL	8590341005847		
20.5-25	181A2	16PR	EM-60	TL	8590341005823		
20.5-25	186A2	20PR	EM-60	TL	8590341005809		
20.5-25	189A2	24PR	EM-60	TL	8590341068972		
23.5-25	186A2	16PR	EM-30	TL	8590341005748		
23.5-25	186A2	16PR	EM-60	TL	8590341005724		
23.5-25	191A2	20PR	EM-20	TL	8590341005700		
23.5-25	191A2	20PR	EM-30	TL	8590341005694		
23.5-25	191A2	20PR	EM-60	TL	8590341005687		
23.5-25	199A2	28PR	EM-20	TL	8590341005656		
23.5-25	199A2	28PR	EM-30	TL	8590341005649		
23.5-25	199A2	28PR	EM-60	TL	8590341005632		

EM-30
(NB57)

EM-60

EM Diagonaldæk

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
25"							
26.5-25	203A2	28PR	EM-30	TL	8590341005571		
26.5-25	203A2	28PR	EM-60	TL	8590341005564		
26.5-25	206A2	32PR	EM-30	TL	8590341005540		
26.5-25	206A2	32PR	EM-60	TL	8590341005502		
29"							
26.5-29	204A2	26PR	EM30 (NB57)	TL	8590341005458		



MPT Diagonaldæk

Dimension	Alternativ Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"								
10.5-18		129D	10PR	MPT-02	TL	8590341007063		M+S
19.5"								
18-19.5		156B	16PR	MPT-02	TL	8590341003560		
18-19.5		156D	16PR	MPT-03	TL	8590341003553		
18-19.5		160A8	16PR	MPT-06	TL	8590341003546		
18-19.5		160A8	16PR	MPT-08	TL	8590341041333		
18-19.5		166A8		MPT-06	TL	8590341069214		
20"								
10.5-20		131D	10PR	MPT-04	TL	8590341006875		
16/70-20	(405/70-20)	148D	14PR	MPT-02	TL	8590341006509		M+S
24"								
405/70-24		152B	14PR	MPT-04	TL	8590341114112		
405/70-24		156B		MPT-04	TL	8590341114129		

M+S - Mud & Snow



Dæk til gravemaskiner Diagonal

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
20"							
8.25-20	122B	14PR	NB38	TT	8590341006400		
8.25-20	122B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006394		
9.00-20	140B	14PR	NB38	TT	8590341006370		
9.00-20	140B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006356		
9.00-20	140B	14PR	EM-22	TT	8590341006332		
10.00-20	145B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006318		
10.00-20	146B	16PR	NB38	TT	8590341006271		
10.00-20	146B	16PR	EM-22	TT	8590341006301		
10.00-20	146B	16PR	EM-23	TT	8590341006295		
10.00-20	146B	16PR	NB38 Extra ML	TT	8590341064196		
11.00-20	148B	16PR	NB38	TT	8590341006257		
11.00-20	148B	16PR	EM-22	TT	8590341048912		
11.00-20	140E	16PR	NB57	TT	8590341006233		
500/45-20	160A8		TI-12	TL	8590341107022		
22.5"							
500/60-22.5	152A8		TI-12	TL	8590341106902		
600/40-22.5	169A8		TI-12	TL	8590341107015		



Grader- og vejtrømlædæk Diagonal

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
15"							
9.5/65-15		6PR	COMPACTOR	TL	8590341089571		
16"							
10.5/80-16		6PR	COMPACTOR	TL	8590341076724		
20"							
11.00-20	164A3	16PR	COMPACTOR	TT	8590341006226		
11.00-20	170A2	18PR	COMP. EXTRA	TT	8590341006219		
11.00-20	156A5	18PR	COMP. SMOOTH	TT	8590341006202		
11.00R20	157A3		COMPACTOR	TT	8590341018748		
13/80R20	164A3		COMPACTOR	TT	8590341018731		
24"							
13.00-24	143A8	12PR	TG-02	TL	8590341003010		
14.00-24	153A8	16PR	TG-02	TL	8590341003003		
14.9-24 IND	128A8	8PR	UK 5	TL	8590341005021		
16.9-24 IND	129B	8PR	UK 10	TL	8590341067111		
26"							
23.1-26 IND	158A8	10PR	UK 5	TL	8590341005427		
23.1-26 IND	162A8	12PR	UK 5	TL	8590341005410		
23.1-26 IND	162A8	12PR	UK 10	TL	8590341073747		



Dæk til Mobilkraner Radial

Dimension	Index	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
25"						
385/95R25	170F	CR-01	TL	8590341071125		M+S
445/95R25	174F	CR-01	TL	8590341044815		M+S
445/95R25	174F	CR-02	TL	8590341095299		M+S
525/80R25	176F	CR-01	TL	8590341078438		M+S

M+S - Mud & Snow



MPT Radialdæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"							
335/80R18	(12.5R18)	132G	EM-02	TL	8590341018656		M+S
20"							
335/80R20	(12.5R20)	147K	MPT-20	TL	8590341018663		M+S
335/80R20	(12.5R20)	139J	MPT-21	TL	8590341018601		M+S
365/80R20	(14.5R20)	152K	MPT-20	TL	8590341018588		M+S
365/80R20	(14.5R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018595		M+S
405/70R20	(16/70R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018564		M+S
22.5"							
275/90R22.5		153G (163A5)	SRT2	TL	8590341103604		M+S
375/75R22.5		165G	MPT-23	TL	8590341066695		M+S NY!
24"							
405/70R24	(16/70R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018557		M+S
445/70R24	(17.5LR24)	151G	MPT-22	TL	8590341003201		

M+S - Mud & Snow



MPT Diagonaldæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"								
12.5-18		128G	10PR	MPT-03	TL	8590341007001		M+S
12.5-18		131G	12PR	MPT-03	TL	8590341006998		M+S
12.5-18		136G	16PR	MPT-03	TL	8590341006905		M+S
20"								
10.5-20		128G	10PR	MPT-05	TL	8590341006851		M+S
10.5-20		128G	10PR	MPT-07	TT	8590341006844		M+S
12.5-20		129G	10PR	MPT-03	TL	8590341006776		M+S
12.5-20		132G	12PR	MPT-03	TL	8590341006691		M+S
12.5-20		132G	12PR	MPT-05	TL	8590341006714		M+S
14.5-20		136G	12PR	MPT-03	TL	8590341006578		M+S
14.5-20		136G	12PR	MPT-05	TL	8590341006585		M+S
16/70-20	(405/70-20)	145G	14PR	MPT-05	TL	8590341006516		M+S
405/70-20	(16/70-20)	145G	14PR	MPT-03	TL	8590341006455		M+S

M+S - Mud & Snow



Industri Diagonaldæk

Dimension	Alternativ dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
18"								
320/80-18 IND	(12.5/80-18)	138 (125A8)	12PR	TR-09	TL	8590341110831		
320/80-18 IND	(12.5/80-18)	138 (125A8)	12PR	TR-09	TL	8590341110848		S 116
340/80-18 IND	(12.5-18)	131D	10PR	MPT-04	TL	8590341111432		
340/80-18 IND	(12.5-18)	134D	12PR	MPT-04	TL	8590341111449		
340/80-18 IND	(12.5-18)	144D	16PR	MPT-04	TL	8590341111456		
20"								
340/80-20 IND	(12.5-20)	132D	10PR	MPT-04	TL	8590341111463		
340/80-20 IND	(12.5-20)	135D	12PR	MPT-04	TL	8590341111470		
360/85-20 IND	(14.5-20)	139D	12PR	MPT-04	TL	8590341111487		
360/85-20 IND	(14.5-20)	142D	14PR	MPT-04	TL	8590341111494		
400/70-20 IND	(16.0/70-20)	148D	14PR	MPT-04	TL	8590341111715		
400/75-20 IND	(16.0/70-20)	150 (138A8)	14PR	TR-09	TL	8590341110855		
22.5"								
480/65-22.5 IND	(18-22.5)	163A8	16PR	MPT-06	TL	8590341111722		
24"								
400/70-24 IND		151D	14PR	MPT-04	TL	8590341112347		
400/70-24 IND		156B		MPT-04	TL	8590341112354		
16.9-24 IND		149A8	12PR	TI-04	TL	8590341004901		S 116
16.9-24		149A6	12PR	TG-01	TL	8590341039729		
17.5L-24 IND		144A8	10PR	TI-02	TL	8590341004864		S 116
19.5L-24 IND		151A8	12PR	GRIP-n-RIDE	TL	8590341066046		
21L-24 IND		155A8	12PR	GRIP-n-RIDE	TL	8590341111128		NY!
26"								
18.4-26 IND		156A8	12PR	TI-06	TL	8590341004765		S 116
28"								
16.9-28 IND		152A8	12PR	TI-06	TL	8590341004666		S 116
16.9-28		151A6	12PR	TG-01	TL	8590341040985		
30"								
440/80-30 IND	(16.9-30)	154A8	14PR	TI-09	TL	8590341110862		

S 116 - Specieblending for slidbane til hård jordbund



BIG BOY

SK-01

SK-02

SK-05

TR-10

Dæk til minilæsser Diagonal

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
12"							
23x8.50-12	99A4	6PR	SK-02	TL	8590341017758		
23x8.50-12	115A4	10PR	SK-02	TL	8590341017741		
15"							
27x8.50-15	99A4	6PR	SK-02	TL	8590341017666		
27x8.50-15	111A4	8PR	SK-02	TL	8590341063656		
27x10.50-15	120A2	8PR	SK-02	TL	8590341061430		
31x15.5-15	119A4	8PR	SK-02	TL	8590341078889		
15.3"							
10.0/75-15.3	127A6	10PR	SK-01	TL	8590341017079		
10.0/75-15.3	127A6	10PR	SK-01	TT	8590341003898		
16.5"							
10-16.5	131A3	8PR	SK-02	TL	8590341003850		
10-16.5	131A3	8PR	BIG BOY	TL	8590341065964		
10-16.5	135A3	10PR	SK-02	TL	8590341110725		
10-16.5	135A3	10PR	SK-05	TL	8590341071514		
12-16.5	140A3	10PR	SK-02	TL	8590341003843		
12-16.5	140A3	10PR	BIG BOY	TL	8590341066367		
12-16.5	144A3	12PR	SK-02	TL	8590341110732		
12-16.5	144A3	12PR	BIG BOY	TL	8590341065971		
12-16.5	144A3	12PR	SK-05	TL	8590341071521		
12-16.5	147A3	14PR	BIG BOY	TL	8590341065988		
17.5"							
14-17.5 IND	139B	14PR	TR-10	TL	8590341106889		S 116
18"							
10.5/80-18	115A8	10PR	BIG BOY	TL	8590341065995		
12.5/80-18	128A8	14PR	BIG BOY	TL	8590341066015		

S 116 - Specieblending for slidbane til hård jordbund



FLR-01

Truckdæk Radial

Dimension	Index	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
9"						
6.00R9	121A5	FLR-01	TL	8590341094537		
10"						
6.50R10	128A5	FLR-01	TL	8590341094544		
12"						
7.00R12	136A5	FLR-01	TL	8590341094551		
15"						
8.25R15	153A5	FLR-01	TL	8590341094568		
20"						
12.00R20	176A5	FLR-01	TL	8590341070357		
12.00R20	176A5	FLR-01	TT	8590341109255		

Truckdæk Diagonal

Dimension	Alternativ Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
8"								
4.00-8		90A5	6PR	FL-03	TT	8590341016331		
4.00-8		94A5	8PR	FL-03	TT	8590341016300		
4.00-8		94A5	8PR	FL-08	TT	8590341016362		
4.00-8		97A5	10PR	FL-03	TT	8590341016294		
4.00-8		97A5	10PR	FL-08	TT	8590341016355		
5.00-8		106A5	8PR	FL-01	TT	8590341016157		
5.00-8		106A5	8PR	FL-03	TT	8590341016270		
5.00-8		106A5	8PR	FL-08	TT	8590341015990		
5.00-8		111A5	10PR	FL-08	TT	8590341108890		
16x6-8		113A5	16PR	FL-08	TT	8590341041722		
18x7-8		121A5	14PR	FL-08	TT	8590341033130		
18x7-8		125A5	16PR	FL-08	TT	8590341033123		
9"								
6.00-9		118A5	10PR	FL-01	TT	8590341016249		
6.00-9			10PR	FL-02	TT	8590341016225		
6.00-9		118A5	10PR	FL-08	TT	8590341015983		
6.00-9		121A5	12PR	FL-01	TT	8590341015907		
6.00-9			12PR	FL-02	TT	8590341015914		
6.00-9		121A5	12PR	FL-08	TT	8590341015976		
21x8-9		134A5	16PR	FL-08	TT	8590341041746		
10"								
6.50-10		122A5	10PR	FL-01	TT	8590341016195		
6.50-10			10PR	FL-02	TT	8590341016201		
6.50-10		122A5	10PR	FL-08	TT	8590341015969		
6.50-10		125A5	12PR	FL-01	TT	8590341015877		
6.50-10			12PR	FL-02	TT	8590341015884		
6.50-10		125A5	12PR	FL-08	TT	8590341015952		
6.50-10		128A5	14PR	FL-08	TT	8590341037213		
23x9-10		142A5	20PR	FL-08	TT	8590341037510		
12"								
7.00-12		133A5	12PR	FL-01	TT	8590341016164		
7.00-12			12PR	FL-02	TT	8590341016171		
7.00-12		133A5	12PR	FL-08	TT	8590341015945		



Dimension	Alternativ Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
12"								
7.00-12		134A5	14PR	FL-01	TT	8590341015846		
7.00-12			14PR	FL-02	TT	8590341015853		
7.00-12		134A5	14PR	FL-08	TT	8590341015938		
7.00-12		136A5	16PR	FL-08	TT	8590341037220		
250/75-12	(27x10-12)	143A5	14PR	FL-08	TT	8590341047236		
250/75-12	(27x10-12)	146A5	16PR	FL-08	TT	8590341047243		
250/75-12	(27x10-12)	152A5	20PR	FL-08	TT	8590341037695		
13"								
23x5		106B	6PR	FL-05	TT	8590341016416		
23x5		113A5	6PR	FL-07	TT	8590341017918		
23x5		118B	10PR	FL-05	TT	8590341016386		
23x5		121A5	10PR	FL-07	TT	8590341017932		
15"								
7.00-15			14PR	FL-08	TT	8590341109019		NY!
7.50-15		144A5	14PR	FL-08	TT	8590341033116		
7.50-15		146A5	16PR	FL-08	TT	8590341033109		
8.15-15		146A5	14PR	FL-04	TT	8590341016133		
8.15-15		146A5	14PR	FL-08	TT	8590341016119		
8.25-15		149A5	14PR	FL-06	TT	8590341016102		
8.25-15		153A5	18PR	FL-08	TT	8590341015686		
250-15		153A5	18PR	FL-08	TT	8590341037534		
250-15		155A5	20PR	FL-08	TT	8590341108906		
300-15	(315/70-15)	165A5	22PR	FL-08	TT	8590341040114		



ST

NR 21

NR 36

Snemobildæk Diagonal

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
12"							
5.50-12	93A6	10PR	ST	TT	8590341018496		
13"							
6.00-13	106A6	10PR	ST	TT	8590341018489		
14"							
6.3-14	114A5	10PR	ST	TT	8590341018472		

Vogndæk Radial

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/TT	EAN	DKK	Bemærkninger
20"							
6.50R20	115 (113L)	10PR	NR21	TL	8590341018779		M+S
6.50R20	115 (113L)	10PR	NR36	TL	8590341018755		

M+S - Mud & Snow



Vogndæk Diagonal

Dimension	Index	Index/PR	Mønster	TL/ TT	EAN	DKK	Bemærkninger
13"							
6.70-13	94 (93E)	6PR	CT-01	TT	8590341018991		
6.70-13	94 (93E)	6PR	CT-02	TT	8590341018984		M+S
16"							
7.50-16	116 (114L)	10PR	CT-06	TL	8590341018915		M+S
7.50-16	116 (114L)	10PR	CT-06	TT	8590341018908		M+S
7.50-16	116 (114L)	10PR	NB60	TL	8590341018939		
7.50-16	116 (114L)	10PR	NB60	TT	8590341018922		
7.50-16	116 (114L)	10PR	NB37	TT	8590341049124		M+S
7.50-16	121 (120L)	12PR	NB60	TT	8590341018885		
18"							
13.00-18	140K		TO2	TT	8590341003980		PRAKTIK
20"							
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB60	TL	8590341018830		
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB60	TT	8590341018854		
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB37	TT	8590341049117		M+S
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB62	TL	8590341062536		M+S
8.25-20	123 (122F)	10PR	NT8	TT	8590341007490		
8.25-20	133 (131J)	14PR	NB41	TT	8590341007476		M+S
8.25-20	133 (131J)	14PR	NB59	TT	8590341007452		
8.25-20	133 (131J)	14PR	NB60	TT	8590341007421		
9.00-20	140 (137J)	14PR	NB41	TT	8590341007414		M+S
9.00-20	140 (137J)	14PR	NB59	TT	8590341007391		
9.00-20	140 (137J)	14PR	NB60	TT	8590341007360		
10.00-20	146 (143J)	16PR	NB41	TT	8590341007346		M+S
10.00-20	146 (143J)	16PR	NB59	TT	8590341007322		
10.00-20	146 (143J)	16PR	NB60	TT	8590341007292		
11.00-20	149 (145J)	16PR	NT9	TT	8590341007193		
11.00-20	149 (145J)	16PR	NB41	TT	8590341007261		M+S
11.00-20	149 (145J)	16PR	NB59	TT	8590341007230		
11.00-20	149 (145J)	16PR	NB60	TT	8590341007216		
12.00-20	154 (149J)	18PR	NB59	TT	8590341007162		
12.00-20	154 (149J)	18PR	NB60	TT	8590341007124		

M+S - Mud & Snow

Importør i Danmark:
A/S OVETHI – Dansk Dæk Service
Ordretelefon 64 49 10 63

Priser, salgs-/leverings- og garantibestemmelser:

De anførte priser er de i øjeblikket gældende priser excl. miljøgebyr og moms. Denne prislister annullerer alle tidligere og kan ændres uden forudgående varsel. Varer tages kun retur mod forudgående aftale og med et fradrag på 10% i ekspeditionsgebyr. Varer som hjemtages i fast ordre kan ikke returneres. Køb på mindre end kr. 500,- netto excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr. Varer som leveres med egen vogn er fragtfri. Retningsgivende for garanti/ansvar/erstatningspligt på leverede varer, er det respektive fabrikkats officielle bestemmelser.

© A/S OVETHI - Dansk Dæk Service.
Eftertryk forbudt. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Produktansvar:

Erstatning for evt. personskade og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar (Lov nr. 371 og NL. 92). A/S Ovethi er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materielle: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er A/S Ovethi ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser. De nævnte begrænsninger i A/S Ovethi's ansvar gælder ikke, hvis A/S Ovethi har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. A/S Ovethi og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og A/S Ovethi skal dog altid afgøres ved voldgift eller domstol.



Mitas