

Prisliste Landbrug & Skov

APRIL 2023



Your Farming. YourTire.

Se mere på www.trelleborg-yourtire.com



**Premium
præstation, med dit
personlige præg.**

Har du nogensinde tænkt på at sætte dit personlige præg på dine traktordæk? Det kan du nu med YourTire fra Trelleborg. Og vi har gjort det nemt for dig, med et par klik kan du gøre dine dæk unikke.


DIT NAVN


TRELLEBORG

Prisliste Landbrug & Skov

April 2023

RADIALDÆK - TRAKTORER TM1000 PT, TM900 HP, TM1060, TM800 PT, TM800, TM800 HS, TM700 PT, TM700, TM700 HS, TM600, TM190, MARSHLAND, PNEUTRAC	4
RADIALDÆK - SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER TM150, TM100	10
RADIALDÆK - HØSTMASKINER TM3000, TM2000	11
RADIALDÆK - AGRO INDUSTRIKTRAKTORER TH400, TH500, MPT100	12
DIAGONALDÆK - AGRO INDUSTRIKTRAKTORER - TB40 - LÆSSEMASKINER, TELESKOPLÆSSERE - T440 EXC, T480 EXC, T459, T440 SB - GRAVEMASKINER EXCAVATOR - INDUSTRIKTRAKTOR DÆK	14
TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK - TWIN RADIAL, HF1000 - T404, T421, T423, T478 - TWIN IMPLEMENT - IM110, IM220, TD27 - DIAGONALDÆK TIL TRAKTORER OG LANDBRUGSMASKINER - T421, T423, T428, T440 - TRÆKKENDE DÆK - TWIN AMPT - T404 GT - TWIN GARDEN TRACTOR - AF302, AW305, AW309, T306, T452 - IMPLEMENT STANDARD - AW305, AW309, T306, T478 - FRITRULLENDE DÆK - IMPLEMENT KOMPLETTE HJUL	16
DIAGONALDÆK - TRÆKKENDE TM90 - T414	22
DIAGONALDÆK - STYRENDE TD27, TD300	24
SKOVDÆK - T404 FS, T414FS, T421 SB, T428 SB, T440 SB, T480 SB - TWIN FORESTRY - T410 - AGROFOREST - T418 - FORESTRY SKIDDER	25
SMÅDÆK - LANDBRUG - INDUSTRIEL - GRØNNE OMRÅDER - HIGH SPEED INDUSTRI - SPECIALDÆK - SMÅDÆK SÆT	28
SLANGER	34
TVILLINGMONTERING - DU0500	42
VENTILER	45
FÆLGE	46
TEKNISK INFORMATION	51



For at bestille dine yndlingsprodukter fra
* Trelleborg/Maximo * og se vores
nyeste tilbud, besøg vores webshop på:
www.trelleborg-wheels-eshop.com
Bestil nu - nemmere end nogensinde!

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

RADIALDÆK - TRAKTORER

TM1000 ProgressiveTraction®



TM900 High Power



TM1060



TM800 ProgressiveTraction®



TM800



TM800 High Speed



TM700 ProgressiveTraction®



TM700



TM700 High Speed



TM600



TM190











MARSHLAND



PNEUTRAC®



Radialdæk - Traktorer





DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr
16"											
210/95R16 (7.50R16)	TL 106A8 (106B)	TM600	10716500	8059971005363	2.354	W7		800	210	2415	2
240/70R16	TL 104A8 (104B)	TM700 	1117900	8059971009705	2.883	W8		742	244	2195	2
260/70R16	TL 109A8 (109B)	TM700 	0730400	8059971001730	3.367	W8		770	258	2310	2
280/70R16	TL 112A8 (112B)	TM700 	0730500	8059971001761	3.487	W9		798	282	2385	2
18"											
210/95R18 (7.50R18) 	TL 108A8 (108B)	TM600	10716600	8059971005387	2.600	W7		855	210	2555	2
280/70R18	TL 114A8 (114B)	TM700 	0730800	8059971001853	3.703	W9		849	282	2560	2
320/65R18	TL 109A8 (109B)	TM800	1114700	8059971009125	5.185	W9		871	310	2585	2
340/65R18	TL 113A8 (113B)	TM800	1114800	8059971009149	5.617	W9		900	320	2695	2
20"											
280/70R20	TL 116A8 (116B)	TM700 	1118600	8059971009729	4.135	W9		910	279	2745	3
280/85R20 (11.2R20)	TL 112A8 (109B)	TM600	1293800	8059971013115	3.941	W10		985	295	2955	3
300/70R20	TL 110A8 (110B)	TM700	0730600	8059971001792	4.545	W9		945	286	2805	3
320/70R20	TL 113A8 (113B)	TM700	0730700	8059971001822	4.917	W10		975	318	2905	3
320/85R20 (12.4R20)	TL 119A8 (116B)	TM600	1293900	8059971013146	4.492	W11		1052	329	3160	3
360/70R20	TL 120A8 (120B)	TM700	0730900	8059971001884	5.513	W11		1038	352	3100	3
380/70R20	TL 122A8 (122B)	TM700	0733200	8059971002454	6.042	W12		1088	370	3240	3
24"											
9.5R24 	TT 107A8	TM190	0209900	8059971000511	3.457	W8		1039	245	3140	4
250/85R24	TL 112A8 (109B)	TM600	11372800	8059971025774	3.621	W8		1035	245	3115	4
280/85R24 (11.2R24)	TL 115A8 (112B)	TM600	1294000	8059971013177	4.068	W10	På Forespørgsel	1086	292	3276	4
320/70R24	TL 116A8 (116B)	TM700	0733300	8059971002485	5.118	W10	På Forespørgsel	1099	316	3300	4
320/85R24 (12.4R24)	TL 122A8 (119B)	TM600	1111100	8059971008272	4.716	W11	På Forespørgsel	1154	329	3465	4
340/85R24 (13.6R24)	TL 125A8 (122B)	TM600	1111200	8059971008302	5.297	W12	På Forespørgsel	1188	353	3547	4
360/70R24	TL 122A8 (122B)	TM700	0733400	8059971002515	5.818	W11	På Forespørgsel	1147	352	3425	4
380/70R24	TL 125A8 (125B)	TM700	0733500	8059971002546	6.429	W12	På Forespørgsel	1193	370	3560	4
380/85R24 (14.9R24)	TL 131A8 (128B)	TM600	1111300	8059971008340	6.198	W13	På Forespørgsel	1256	390	3750	4
420/70R24	TL 130A8 (130B)	TM700	0733600	8059971002584	7.331	W13	På Forespørgsel	1253	415	3705	4
420/85R24 (16.9R24)	TL 137A8 (134B)	TM600	1117400	8059971009644	7.606	W15L	På Forespørgsel	1324	438	3970	4
440/65R24	TL 128D	TM800	1033400	8059971003611	7.346	DW14L	På Forespørgsel	1182	441	3545	4
480/65R24	TL 133D	TM800	1033500	8059971003659	8.776	DW15L	På Forespørgsel	1234	479	3670	4
480/70R24	TL 138A8 (138B)	TM700	1116600	8059971009460	9.484	W15L	På Forespørgsel	1300	468	3875	4
540/65R24	TL 140D	TM800	1033600	8059971003697	10.728	DW16L	På Forespørgsel	1312	530	3940	4
540/65R24 	TL 146A8	TM800	1033200	8059971003550	11.123	DW16L	På Forespørgsel	1312	535	3940	4
26"											
480/70R26	TL 139A8 (139B)	TM700	0731200	8059971001983	10.586	W15L	På Forespørgsel	1358	468	4060	4
540/65R26	TL 141D	TM800	1033700	8059971003727	11.376	DW16L	På Forespørgsel	1365	540	4060	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk









Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

 = Med forbehold for tilgængelighed -  = Under forberedelse -  = Høstmaskiner -  = Frugt & Vinplantage

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

Radialdæk - Traktorer



DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø- gebyr
28"												
280/85R28 (11.2R28)	TL	118A8 (115B)	TM600	1115700	8059971009286	4.604	W10	På Forespørgsel	1187	292	3580	4
320/70R28 	TL	119A8 (119B)	TM700	1116800	8059971009507	5.699	W10	På Forespørgsel	1198	316	3605	4
320/85R28 (12.4R28)	TL	124A8 (121B)	TM600	1115800	8059971009316	5.126	W11	På Forespørgsel	1255	329	3796	4
340/85R28 (13.6R28)	TL	127A8 (124B)	TM600	1111400	8059971008388	6.042	W12	På Forespørgsel	1289	353	3885	4
360/70R28	TL	125A8 (125B)	TM700	1116900	8059971009521	6.221	W11	På Forespørgsel	1246	352	3745	4
380/70R28	TL	127A8 (127B)	TM700	1117000	8059971009552	7.003	W12	På Forespørgsel	1292	370	3895	4
380/70R28	TL	127D	TM700 PT	0734700	8059971002843	7.212	W12	På Forespørgsel	1300	370	3880	4
380/85R28 (14.9R28)	TL	133A8 (130B)	TM600	1111500	8059971008425	6.929	W13	På Forespørgsel	1357	390	4085	4
420/70R28	TL	133D	TM700	1117100	8059971009583	8.001	W13	På Forespørgsel	1354	415	4025	4
420/70R28	TL	133D	TM700 PT	0733800	8059971002652	8.240	W13	På Forespørgsel	1355	415	4070	4
420/85R28 (16.9R28)	TL	139A8 (136B)	TM600	1111600	8059971008456	8.277	W15L	På Forespørgsel	1425	438	4290	4
440/65R28	TL	131D	TM800	1033900	8059971003758	8.337	W14L	På Forespørgsel	1283	441	3905	4
480/65R28	TL	136D	TM800	1034000	8059971003796	9.223	DW15L	På Forespørgsel	1335	479	4025	4
480/70R28	TL	140D	TM700	1117200	8059971009606	10.311	W15L	På Forespørgsel	1415	468	4190	4
480/70R28	TL	140D	TM700 PT	0734500	8059971002805	10.616	W15L	På Forespørgsel	1430	480	4255	4
480/70R28	TL	145D (148A8)	TM700	1117300	8059971009620	11.212	W15L	På Forespørgsel	1415	468	4240	4
VF 520/60R28 	TL	149D	TM1060	0735700	8059971003048	12.345	DW18L	På Forespørgsel	1340	520	3985	4
540/65R28	TL	142D	TM800	1034100	8059971003826	11.890	DW16L	På Forespørgsel	1413	530	4240	4
540/65R28	TL	142D	TM800 PT	1035200	8059971004199	12.248	DW16L	På Forespørgsel	1425	525	4240	4
540/65R28	TL	149D (146E)	TM800 HS	1032300	8059971003314	13.082	DW16L	På Forespørgsel	1413	530	4220	4
VF 600/60R28 	TL	157D	TM1060	0735400	8059971002973	14.356	DW20B	På Forespørgsel	1420	600	4205	4
600/65R28	TL	147D	TM800	1034200	8059971003864	16.345	DW18L	På Forespørgsel	1491	590	4447	4
600/65R28	TL	154D (151E)	TM800 HS	1032500	8059971003352	17.969	DW18L	På Forespørgsel	1491	590	4490	4
600/70R28 	TL	157D (154E)	TM900 HP	1293200	8059971013030	22.417	DW18L	På Forespørgsel	1551	604	4720	4
30"												
380/85R30 (14.9R30)	TL	135A8 (135B)	TM600	1071400	8059971005219	8.188	W13	På Forespørgsel	1408	390	4238	4
420/70R30	TL	134A8 (134B)	TM700	0731800	8059971002119	10.020	W13	På Forespørgsel	1400	415	4204	4
420/85R30 (16.9R30)	TL	140A8 (137B)	TM600	1070100	8059971004724	9.126	W15L	På Forespørgsel	1475	438	4455	4
420/90R30	TL	147A8 (147B)	TM600	1118900	8059971009781	11.168	DW13	På Forespørgsel	1518	435	4580	4
460/85R30 (18.4R30)	TL	145A8 (142B)	TM600	1294600	8059971013368	11.004	W16L	På Forespørgsel	1544	475	4678	4
480/70R30	TL	141D	TM700	0730300	8059971001709	11.145	W15L	På Forespørgsel	1474	468	4425	4
480/70R30	TL	141D	TM700 PT	0733900	8059971002683	11.480	W15L	På Forespørgsel	1485	475	4450	4
480/70R30	TL	147D (144E)	TM700 HS	0684700	8059971001297	12.337	W15L	På Forespørgsel	1474	468	4430	4
520/70R30	TL	145A8 (145B)	TM700	0732000	8059971002157	15.153	W16L	På Forespørgsel	1535	520	4590	4
520/70R30	TL	151D (148E)	TM700 HS	0685000	8059971001310	16.666	W16L	På Forespørgsel	1535	520	4615	4
540/65R30	TL	143D	TM800	1034300	8059971003895	12.985	DW16L	På Forespørgsel	1464	530	4400	4
540/65R30	TL	150D (147E)	TM800 HS	1032400	8059971003338	14.282	DW16L	På Forespørgsel	1464	530	4445	4
VF 540/65R30 	TL	158D (155E)	TM1000 PT	11751400	8059971028607	18.551	W18L	På Forespørgsel	1480	540	4450	4
VF 600/60R30 	TL	158D	TM1060	0735500	8059971002997	15.772	DW20B	På Forespørgsel	1490	595	4420	4
600/70R30 	TL	158D (155E)	TM900 HP	1296900	8059971014006	23.400	DW18L	På Forespørgsel	1608	605	4820	4
VF 600/70R30	TL	170D (167E)	TM1000 PT	11372400	8059971025736	26.962	DW21B	På Forespørgsel	1600	615	4785	4
710/60R30 	TL	162D (159E)	TM900 HP	1296700	8059971013955	25.613	DW23B	På Forespørgsel	1590	710	4800	4


OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

 = Med forbehold for tilgængelighed -  = Under forberedelse

 YourTire - Der bliver pålagt 3,5% på listeprisen ved bestilling af YourTire.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Radialdæk - Traktorer

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr
34"												
380/85R34 (14.9R34)	TL	137A8 (137B)	TM600	1071000	8059971005097	8.724	W12	På Forespørgsel	1513	390	4574	4
420/85R34 (16.9R34)	TL	142A8 (139B)	TM600	1070200	8059971004755	9.990	W15L	På Forespørgsel	1578	438	4745	4
460/85R34 (18.4R34)	TL	147A8 (144B)	TM600	1070300	8059971004786	12.181	W16L	På Forespørgsel	1646	475	4945	4
480/70R34	TL	143A8 (143B)	TM700	0732100	8059971002188	12.181	W15L	På Forespørgsel	1580	468	4720	4
480/70R34	TL	155A8 (155B)	TM700	0735100	8059971002928	13.648	W15L	På Forespørgsel	1580	465	4720	4
520/70R34	TL	148A8 (148B)	TM700	0732200	8059971002218	15.913	W16L	På Forespørgsel	1638	520	4875	4
540/65R34	TL	145D	TM800	1033300	8059971003581	14.088	DW16L	På Forespørgsel	1566	530	4710	4
540/65R34	TL	152D (149E)	TM800 HS	1032600	8059971003376	15.496	DW16L	På Forespørgsel	1566	530	4710	4
600/65R34	TL	151D	TM800	1034400	8059971003925	17.306	DW20B	På Forespørgsel	1644	600	4920	4
600/65R34	TL	157D (154E)	TM800 HS	1032900	8059971003468	19.035	DW20B	På Forespørgsel	1660	600	4965	4
650/60R34	YT TL	159D (156E)	TM900 HP	1295700	8059971013672	25.993	DW20B	På Forespørgsel	1650	645	4965	4
VF 650/60R34	TL	168D (165E)	TM1000 PT	11515400	8059971027600	29.897	DW23B	På Forespørgsel	1670	650	4960	4
VF 650/65R34 (UF)	TL	170D (167E)	TM1000 PT	11611800	8059971028041	32.087	DW23B	På Forespørgsel	1720	660	5085	4
600/70R34	YT TL	160D (157E)	TM900 HP	1296200	8059971013764	25.568	DW18L	På Forespørgsel	1685	600	5105	4
710/55R34 (MT)	TL	164D (161E)	TM900 HP	10644800	8059971004434	På Forespørgsel	DW23B	På Forespørgsel	1633	712	4970	4
710/60R34	YT TL	164D (161E)	TM900 HP	1296500	8059971013887	28.712	DW23B	På Forespørgsel	1700	715	5125	4
VF 710/60R34 (UF)	TL	173D (170E)	TM1000 PT	11726000	8059971028393	33.078	DW25B	På Forespørgsel	1715	710	5125	4
36"												
12.4R36	TT	124A8 (121B)	TM190	0209800	8059971000498	6.340	W11	På Forespørgsel	1446	307	4390	4
38"												
320/85R38 (12.4R38)	TL	129A8 (126B)	TM600	1070700	8059971004953	7.040	W11	På Forespørgsel	1520	325	4605	4
340/85R38 (13.6R38)	TL	133A8 (130B)	TM600	1294700	8059971013399	7.405	W12	På Forespørgsel	1543	353	4665	4
380/80R38	TL	142A8 (142B)	TM600	1293400	8059971013085	9.022	W12	På Forespørgsel	1575	375	4765	4
380/85R38 (14.9R38)	TL	144A8 (144B)	TM600	1294800	8059971013429	10.072	W13	På Forespørgsel	1610	400	4900	4
380/85R38 (14.9R38)	TL	139A8 (139B)	MARSHLAND	0673100	8059971001204	10.907	W13	På Forespørgsel	1660	405	4970	4
400/75R38 (15.5R38)	TL	138A8 (135B)	TM600	1115100	8059971009163	9.663	DW14L	På Forespørgsel	1565	395	4670	4
420/85R38 (16.9R38)	TL	144A8 (141B)	TM600	1070400	8059971004816	11.607	W15L	På Forespørgsel	1679	438	5060	4
420/85R38 (16.9R38)	TL	144A8 (144B)	MARSHLAND	0673200	8059971001235	13.417	W15L	På Forespørgsel	1745	460	5220	4
460/85R38 (18.4R38)	TL	149A8 (146B)	TM600	1070500	8059971004878	13.373	W16L	På Forespørgsel	1747	475	5260	4
460/85R38 (18.4R38)	TL	149A8 (149B)	MARSHLAND	0673300	8059971001266	15.071	W16L	På Forespørgsel	1810	499	5420	4
480/70R38	TL	145A8 (145B)	TM700	0732300	8059971002249	13.075	W15L	På Forespørgsel	1684	468	5055	4
480/70R38	TL	145D	TM700 PT	0734600	8059971002829	13.462	W15L	På Forespørgsel	1690	490	5050	4
520/70R38	TL	150D	TM700	0732700	8059971002287	15.831	W16L	På Forespørgsel	1740	520	5150	4
520/70R38	TL	150D	TM700 PT	0733700	8059971002621	16.308	W16L	På Forespørgsel	1740	520	5150	4
520/85R38 (20.8R38)	TL	155A8 (152B)	TM600	1070600	8059971004915	17.783	DW18L	På Forespørgsel	1849	536	5510	4
540/65R38	TL	147D	TM800	1034500	8059971003956	15.660	DW16L	På Forespørgsel	1667	530	5010	4
540/65R38	TL	153D (150E)	TM800 HS	1032800	8059971003437	17.224	DW16L	På Forespørgsel	1709	516	5181	4
580/70R38	TL	155D	TM700	0732800	8059971002324	20.331	W18L	På Forespørgsel	1825	584	5380	4
580/70R38	TL	155D	TM700 PT	0734400	8059971002782	20.942	W18L	På Forespørgsel	1835	590	5455	4
VF 600/60R38	TL	168D (165E)	TM1060	11372600	8059971025750	22.648	DW20B	På Forespørgsel	1683	605	5050	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed - **(UF)** = Under forberedelse

YT YourTire - Der bliver pålagt 3,5% på listeprisen ved bestilling af YourTire.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Radialdæk - Traktorer

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
38"												
600/65R38	TL	153D	TM800	1034600	8059971003994	18.863	DW18L	På Forespørgsel	1745	590	5210	4
VF 650/60R38	YT TL	166D	TM1060	0735600	8059971003024	24.339	DW23B	På Forespørgsel	1735	655	5190	4
VF 650/60R38	UF DD TL	173D	TM1060	12150100	8059971030341	26.045	DW23B	På Forespørgsel	1744	663	5200	4
650/65R38	TL	157D	TM800	1034700	8059971004038	24.585	DW20B	På Forespørgsel	1811	645	5395	4
650/65R38	TL	157D	TM800 PT	1035100	8059971004175	25.323	DW20B	På Forespørgsel	1820	650	5395	4
650/65R38	TL	163D (159E)	TM800 HS	1199000	8059971012026	27.051	DW20B	På Forespørgsel	1811	645	5450	4
VF 650/65R38	UF TL	172D (169E)	TM1000 PT	11751600	8059971028621	28.273	DW23B	På Forespørgsel	1830	670	5480	4
650/75R38	YT TL	169D (166E)	TM900 HP	1295000	8059971013498	37.362	DW23B	På Forespørgsel	1940	676	5840	4
650/85R38	YT TL	173D (170E)	TM900 HP	1293000	8059971012965	43.597	DW23B	På Forespørgsel	2070	709	6245	4
VF 650/85R38	UF TL	182D (179E)	TM1000 PT	11515200	8059971027587	50.220	DW23B	På Forespørgsel	2085	680	6225	4
VF 710/60R38	UF DD TL	174D (171E)	TM1000 PT	11883500	8059971029222	36.334	DW25B	På Forespørgsel	1840	710	5505	4
VF 710/60R38	YT TL	171D	TM1060	0735300	8059971002959	32.184	DW25B	På Forespørgsel	1820	715	5420	4
710/70R38	TL	166D	TM800	1034800	8059971004083	36.647	DW23B	På Forespørgsel	1959	716	5765	4
710/70R38	TL	171D (168E)	TM800 HS	1032700	8059971003406	41.795	DW23B	På Forespørgsel	1973	711	5928	4
710/70R38 Forage	TL	175D	TM800	1035500	8059971004229	41.094	DW23B	På Forespørgsel	1960	715	5885	4
800/70R38	YT TL	178D (175E)	TM900 HP	1293100	8059971012996	52.530	DW25B	På Forespørgsel	2065	810	6205	4
VF 800/70R38	MT TL	184D	TM1000 PT	11371100	8059971025644	På Forespørgsel	DW27B	På Forespørgsel	2078	830	6200	4
900/60R38	YT TL	178D (175E)	TM900 HP	1296600	8059971013917	57.291	DW28B	På Forespørgsel	2040	905	6180	4
42"												
480/80R42 (18.4R42)	TL	151A8 (151B)	TM600	1071100	8059971005127	17.306	W16A	På Forespørgsel	1850	495	5550	4
520/85R42 (20.8R42)	TL	157A8 (157B)	TM600	1294900	8059971013450	22.410	DW18L	På Forespørgsel	1952	536	5867	4
580/70R42	TL	158D	TM700	0732900	8059971002362	27.207	W18L	På Forespørgsel	1908	584	5690	4
580/70R42	TL	158D	TM700 PT	0734000	8059971002706	28.027	W18L	På Forespørgsel	1905	585	5695	4
600/65R42	TL	154D	TM800	1034900	8059971004120	23.363	DW18L	På Forespørgsel	1847	590	5580	4
620/70R42	TL	166D	TM700	0733100	8059971002409	27.796	DW20B	På Forespørgsel	1935	625	5855	4
620/70R42	TL	166D	TM700 PT	0734100	8059971002720	28.630	DW20B	På Forespørgsel	1930	630	5820	4
650/65R42	TL	158D	TM800	1033000	8059971003505	27.848	DW20B	På Forespørgsel	1913	645	5780	4
650/65R42	TL	165D (168A8)	TM800	10824000	8059971005714	29.614	DW20B	På Forespørgsel	1927	645	5815	4
VF 650/65R42	UF DD TL	174D (171E)	TM1000 PT	11753800	8059971028706	32.035	DW23B	På Forespørgsel	1935	665	5810	4
VF 650/75R42	TL	180D (177E)	TM1000 PT	11626000	8059971028225	50.809	DW23B	På Forespørgsel	2065	670	6160	4
VF 650/85R42	UF TL	183D (180E)	TM1000 PT	11538900	8059971027754	59.384	DW23B	På Forespørgsel	2175	680	6450	4
VF 710/60R42	YT TL	173D	TM1060	0735800	8059971003062	41.079	DW25B	På Forespørgsel	1930	715	5735	4
710/70R42	YT TL	173D (170E)	TM900 HP	1296300	8059971013795	48.656	DW23B	På Forespørgsel	2061	716	6190	4
710/70R42	YT TL	179A8	TM900 HP	1296800	8059971013986	52.433	DW23B	På Forespørgsel	2070	725	6280	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

MT = Med forbehold for tilgængelighed **UF** = Under forberedelse **DD** = Design Data

YT YourTire - Der bliver pålagt 3,5% på listepriisen ved bestilling af YourTire.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Radialdæk - Traktorer

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr
42"	VF 710/70R42 (UF)	TL 182D (179E)	TM1000 PT	11538700	8059971027730	55.957	DW25B	På Forespørgsel	2070	740	6190	4
	710/75R42 (YT)	TL 175D (172E)	TM900 HP	1296100	8059971013726	54.132	DW23B	På Forespørgsel	2140	720	6415	4
	VF 710/75R42 (UF)	TL 184D (181E)	TM1000 PT	11612100	8059971028065	62.357	DW25B	På Forespørgsel	2160	740	6400	4
	900/60R42 (YT)	TL 180D (177E)	TM900 HP	1296400	8059971013832	61.828	DW28B	På Forespørgsel	2140	905	6425	4
	VF 900/60R42 (UF)	TL 189D (186E)	TM1000 PT	11725800	8059971028379	71.222	DW30B	På Forespørgsel	2150	883	6445	4
44"	VF 750/70R44 (YT)	TL 183D	TM1060	10716400	8059971005349	61.768	DW25B	På Forespørgsel	2186	770	6465	4
46"	VF 380/85R46 (18.4R46) (UF)	TL 162D	TM1000 PT	11878800	8059971029208	16.636	DW12	På Forespørgsel	1825	360	5490	4
	480/80R46	TL 158A8 (158B)	TM600	1070900	8059971005028	21.791	W16A	På Forespørgsel	1964	495	5950	4
	520/85R46 (20.8R46)	TL 158A8 (158B)	TM600	1071200	8059971005158	25.554	DW16L	På Forespørgsel	2045	535	6160	4
	VF 750/75R46 (UF)	TL 189D (186E)	TM1000 PT	11752100	8059971028645	73.464	DW25B	På Forespørgsel	2285	760	6850	4
	VF 900/65R46 (UF) (DD)	TL 193D (190E)	TM1000 PT	11752300	8059971028676	77.428	DW30B	På Forespørgsel	2330	895	6910	4
50"	480/80R50	TL 159D	TM600	1071300	8059971005189	24.153	DW15B	På Forespørgsel	2045	500	6190	4
54"	VF 480/95R54 (UF)	TL 180D (177E)	TM1000 PT	11833100	8059971028997	34.762	DW15L	På Forespørgsel	2295	480	6865	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(UF) = Under forberedelse - (DD) = Design Data

YT YourTire - Der bliver pålagt 3,5% på listeprisen ved bestilling af YourTire.

Radialdæk - Traktorer - PNEUTRAC

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr
18"	NY VF 280/70R18 (MT)	TL 116A8 (116B)	PneuTrac	På Forespørgsel	8059971027280	På Forespørgsel	9	På Forespørgsel	850	290	2498	2
20"	VF 280/70R20 (UF)	TL 118A8 (118B)	PneuTrac	På Forespørgsel	8059971028287	På Forespørgsel	9	På Forespørgsel	900	286	2690	3
28"	NY VF 420/70R28 (MT)	TL 145A8 (145B)	PneuTrac	På Forespørgsel	8059971028294	På Forespørgsel	W14	På Forespørgsel	1352	419	3970	4
	NY VF 480/65R28 (MT)	TL 136A8 (136B)	PneuTrac	På Forespørgsel	8059971024852	På Forespørgsel	W16	På Forespørgsel	1340	480	3930	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed - (UF) = Under forberedelse

RADIALDÆK - SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER

TM150

TM100



DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
32"	230/95R32	TL 128A8 (128B)	TM100	0557200	8059971000849	5.520	W7	På Forespørgsel	1265	235	3900	4
	270/95R32	TL 136A8 (136B)	TM100	0557300	8059971000870	6.571	W9	På Forespørgsel	1345	280	4075	4
36"	230/95R36	TL 130A8 (130B)	TM100	0557400	8059971000900	6.064	W7	På Forespørgsel	1365	235	4210	4
38"	270/95R38	TL 140A8 (140B)	TM100	0558100	8059971001105	7.994	W10	På Forespørgsel	1480	285	4505	4
44"	210/95R44 (MT)	TL 120A8 (120B)	TM100	0557500	8059971000931	5.468	W7	På Forespørgsel	1530	210	4670	4
	230/95R44 (MT)	TL 134A8 (134B)	TM100	0557600	8059971000955	6.921	W7	På Forespørgsel	1570	235	4850	4
	270/95R44 (MT)	TL 142A8 (142B)	TM100	0556800	8059971000795	8.344	W8	På Forespørgsel	1645	270	5020	4
46"	300/95R46	TL 148A8 (148B)	TM100	0557700	8059971000986	10.527	W10	På Forespørgsel	1755	310	5400	4
	VF 380/90R46	TL 173D	TM150	0558300	8059971001143	19.065	DW13	På Forespørgsel	1840	390	5550	4
	VF 380/105R46	TL 178D	TM150	0735000	8059971002904	22.343	DW13	På Forespørgsel	1955	400	5950	4
	VF 480/80R46	TL 177D	TM150	11144400	8059971024241	24.592	DW16	På Forespørgsel	1950	480	5915	4
	VF 520/85R46	TL 173D	TM150	111444500	8059971024258	29.383	DW18L	På Forespørgsel	2055	540	6155	4
48"	230/95R48	TL 136A8 (136B)	TM100	0557000	8059971000818	7.465	W7	På Forespørgsel	1673	238	5170	4
	270/95R48	TL 144A8 (144B)	TM100	0557800	8059971001013	8.821	W8	På Forespørgsel	1750	275	5350	4
50"	380/90R50	TL 151A8 (151B)	TM100	0557900	8059971001044	14.073	W12	På Forespørgsel	1945	390	5885	4
	VF 380/105R50	TL 179D	TM150	0734900	8059971002881	24.242	DW13	På Forespørgsel	2050	410	6215	4
	VF 480/80R50	TL 179D	TM150	11150600	8059971024289	27.774	DW16	På Forespørgsel	2050	490	6205	4
52"	300/95R52	TL 151A8	TM100	0558200	8059971001129	11.823	W10	På Forespørgsel	1905	315	5805	4
54"	380/90R54 (MT)	TL 152A8 (152B)	TM100	0558000	8059971001082	16.152	W12	På Forespørgsel	2040	380	6175	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

RADIALDÆK - HØSTMASKINER

TM3000



TM2000



DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
25"	VF 1000/50R25 (MT)	TL	184D	TM3000	10708300	8059971004984	På Forespørgsel	36.0 TH	På Forespørgsel	1640	1030	4870	4
26"	VF 620/70R26 CFO	YT TL	173A8	TM3000	1330400	8059971015607	23.974	DW20B	På Forespørgsel	1500	595	4530	4
	620/75R26	YT TL	166A8	TM2000	1325200	8059971014655	18.998	DW20B	På Forespørgsel	1590	633	4850	4
	VF 750/50R26 (MT)	TL	169D	TM3000	1350000	8059971019230	På Forespørgsel	DW27B	På Forespørgsel	1415	750	4230	4
	VF 750/65R26 CFO	TL	177A8 (177B)	TM3000	11373000	8059971025798	30.783	DW25B	På Forespørgsel	1649	740	4882	4
32"	650/75R32	YT TL	172A8	TM2000	1325400	8059971014686	25.226	DW20B	På Forespørgsel	1817	662	5495	4
	650/75R32	YT TL	172A8	TM3000	1331000	8059971015737	27.744	DW20B	På Forespørgsel	1817	618	5500	4
	710/75R32	YT TL	177A8	TM2000	1328400	8059971015089	32.400	DW23B	På Forespørgsel	1850	735	5595	4
	800/65R32	YT TL	178A8	TM2000	1326800	8059971014877	36.259	DW27B	På Forespørgsel	1846	800	5595	4
	IF 800/65R32 CFO	YT TL	178A8	TM3000	1329500	8059971015409	39.887	DW27B	På Forespørgsel	1850	755	5575	4
	IF 800/70R32 CFO	YT TL	182A8	TM3000	1329400	8059971015362	49.170	DW27B	På Forespørgsel	1950	775	5845	4
	900/60R32	YT TL	181A8	TM2000	1328300	8059971015041	56.382	DW30B	På Forespørgsel	1900	890	5765	4
38"	IF 800/70R38 CFO	YT TL	187A8	TM3000	1330900	8059971015713	57.291	DW27B	På Forespørgsel	2050	780	6190	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

YT YourTire - Der bliver pålagt 3,5% på listepriisen ved bestilling af YourTire.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

RADIALDÆK - AGRO INDUSTRI TRAKTORER

TH400



TH500



MPT100



DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
16"											
11LR16	TL 130A8	TH400	5017215610000	8059971029604	4.030	W8		845	280	2510	2
18"											
340/80R18 (12.5-18)	TL 143A8 (143B)	TH400	5017215630000	8059971008012	5.580	11		994	351	3020	2
400/70R18 (15.5/70-18)	TL 147A8 (147B)	TH400	5017215640000	8059971008036	5.886	13		1010	403	3040	2
20"											
400/70R20 (16/70-20)	TL 149A8 (149B)	TH400	5017215650000	8059971008050	6.377	13		1065	395	3200	3
24"											
400/70R24 (16/70-24)	TL 152A8 (152B)	TH400	5017215660000	8059971008081	7.532	DW13	På Forespørgsel	1165	400	3520	4
440/80R24 (16.9-24)	TL 161A8 (161B)	TH400	5017215670000	8059971008104	8.985	DW14L	På Forespørgsel	1312	457	3975	4
460/70R24 (17.5L-24)	TL 159A8 (159B)	TH400	5017215680000	8059971008135	7.405	DW15L	På Forespørgsel	1250	465	3790	4
460/70R24 (17.5L-24)	TL 159A8 (159B)	TH500	5017215580000	8059971005424	7.778	DW15L	På Forespørgsel	1250	470	3735	4
500/70R24 (19.5L-24)	TL 164A8 (164B)	TH400	5017215690000	8059971008166	9.834	DW16L	På Forespørgsel	1302	495	3940	4
500/70R24 (19.5L-24)	TL 164A8 (164B)	TH500	5017215720000	8059971030389	10.326	DW15L	På Forespørgsel				
26"											
480/80R26 (18.4-26)	TL 160A8 (160B)	TH400	5017215700000	8059971008180	10.728	DW15L	På Forespørgsel	1425	495	4315	4
28"											
440/80R28 (16.9-28)	TL 156A8 (156B)	TH400	5017215710000	8059971008210	10.169	DW14L	På Forespørgsel	1418	457	4295	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.



DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
20"											
NY 405/70R20	TL 136G	MPT 100	4007104010000	8059971030778	7.502	11.00		1065	420	3215	2
NY 425/75R20	TL 158G	MPT 100	4007104020000	8059971030792	9.640	13.00		1150	435	3460	2
22.5"											
NY 445/65R22.5	TL 160G	MPT 100	4007104030000	8059971030815	12.926	14.00		1175	460	3560	3

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

Trelleborg

TM1000 ProgressiveTraction®
Productive
by nature



En helt speciel art:

Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction® er en innovativ dækløsning, der øger produktiviteten ved at levere overlegen flydeevne, mindre belastning på underlaget samt uovertruffen trækraft. Den garanterer lavt brændstofforbrug og dermed mindre CO2 udledning, på vejen giver den førsteklasses komfort og køreegenskaber samt længere levetid.



INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

DIAGONALDÆK - AGRO INDUSTRI TRAKTORER

TB40



Læssemaskiner, teleskoplæssere

T440



T480



T459



Gravemaskiner Excavator - Industritraktordæk

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------



Diagonaldæk - Agro Industritraktorer

Læssemaskiner, teleskoplæssere

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
18"	320/80-18 (12.5-18)	TL	139A8	TB40	1120100	8059971009972	3.591	DW9		987	308	2980	2
	340/80-18	TL	143A8	TB40	1120200	8059971009996	4.284	11		1005	350	3055	2
28"	440/80-28 (16.9-28)	TL	156A8	TB40	1120000	8059971009941	6.861	DW15L	På Forespørgsel	1418	436	4312	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.



Diagonaldæk - Agro Industritraktorer

Gravemaskiner Excavator - Industritraktordæk

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
22.5"	600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC	1116000	8059971009354	19.221	AG20.00	På Forespørgsel	1180	620	3570	3
	650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC	1116100	8059971009378	20.562	AG20.00	På Forespørgsel	1160	650	3520	3
	710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC	10717300	8059971005509	21.590	AG24.00	På Forespørgsel	1170	710	3605	3
34"	600/65-34 (MT)	TL	175A8	T440 LD SB	10717200	8059971005486	28.161	DW20A	På Forespørgsel	1650	600	5070	4
	620/60B34	TL	175A8	T459 HD	1107600	8059971007640	20.957	DW20B	På Forespørgsel	1608	625	4860	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMØN- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK

Twin Radial



HF1000



T404



T421



T423



T478



— Twin Implement —

TD27



IM110



IM220



— Diagonaldæk til traktorer og landbrugsmaskiner —

T421



T423



T428



T440



T404 GT



— Trækkende dæk - Twin AMPT —

— Twin Garden Tractor —

AF302



AW305



AW309



T306



T452



— Implement Standard —

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Trækkende og Fritrullende Dæk - Twin Radial

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
22.5"													
	500/60R22.5	TL	155D	Twin Radial	1324000	8059971014396	10.207	AG16.00	På Forespørgsel	1192	520	3600	2
	560/60R22.5	TL	161D	Twin Radial	1324100	8059971014426	10.601	AG16.00	På Forespørgsel	1240	552	3824	3
	580/65R22.5	TL	159D	Twin Radial	1324200	8059971014457	13.939	AG16.00	På Forespørgsel	1300	583	3950	3
	600/50R22.5	TL	159D	Twin Radial	1116400	8059971009422	11.473	AG20.00	På Forespørgsel	1170	600	3550	3
26.5"													
	600/55R26.5	TL	165D	Twin Radial	4007102040000	8059971014549	13.879	AG20.00	På Forespørgsel	1341	636	4110	4
	680/55R26.5	TL	171D	Twin Radial	4007102050000	8059971015676	18.796	AG20.00	På Forespørgsel	1420	685	4335	4
	710/50R26.5	TL	170D	Twin Radial	4007102060000	8059971014501	15.064	AG24.00	På Forespørgsel	1355	710	4120	4
30.5"													
	650/65R30.5	TL	176D	Twin Radial	4007102070000	8059971014563	22.529	AG20.00	På Forespørgsel	1635	675	4975	4
	750/60R30.5	TL	181D	Twin Radial	4007102080000	8059971014587	19.906	AG24.00	På Forespørgsel	1678	790	5130	4
	850/50R30.5	TL	182D	Twin Radial	4007102090000	8059971014617	21.218	AG28.00	På Forespørgsel	1630	875	4946	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

Trækkende og Fritrullende Dæk - HF1000

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
22.5"													
NY	VF 750/60R30.5	TL	187 D	HF1000	4007102010000	8059971029628	29.584	AG24.00	På Forespørgsel	1685	790	4955	4
26.5"													
NY	VF 800/60R32	TL	191D	HF1000	4007102020000	8059971029635	29.398	DW27B	På Forespørgsel	1800	795		4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk. TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

Trækkende og Fritrullende Dæk - Twin Implement

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
15.5"													
	280/60-15.5	TL	115A8	T421	1143100	8059971010992	2.235	AG8.00	På Forespørgsel	730	260	2142	2
	280/60-15.5	TL	125A8	T421	1137700	8059971010848	2.824	AG8.00	På Forespørgsel	736	272	2194	2
	280/60-15.5	TT	128A8	T478	1473500	8059971017755	2.339	AG8.00	På Forespørgsel	730	260	2142	2
	400/45-15.5 (MT)	TL	116A8	T423	1480300	8059971018288	3.218	AG13.00	På Forespørgsel	740	385	2172	2
	400/60-15.5	TL	145A8	T404	1468700	8059971017373	2.965	AG13.00	På Forespørgsel	875	400	2568	2
	400/60-15.5	TL	145A8	T478	1219000	8059971012064	2.816	AG13.00	På Forespørgsel	875	400	2598	2
	400/60-15.5	TL	148A8	T404	1470700	8059971017557	3.122	AG13.00	På Forespørgsel	875	410	2568	2
17"													
	420/55-17 (MT)	TL	133A8	T421	6134700	8059971018578	3.643	13.00	På Forespørgsel	898	415	2667	2
	420/55-17	TL	145A8	T421	12015400	8059971029444	4.083	13.00	På Forespørgsel	898	415	2670	2
17.5"													
	400/55-17.5	TT	131A8	T404	1473600	8059971017762	4.291	AG11.75	På Forespørgsel	880	400	2583	2
22.5"													
	400/55-22.5	TL	147A8	T404	6134000	8059971018516	5.789	AG11.75	På Forespørgsel	1000	400	3035	3
	500/45-22.5	TL	146A8	T404	6134100	8059971018530	6.802	AG16.00	På Forespørgsel	1020	500	3020	3
	560/45-22.5	TL	154A8	T404	1103100	8059971006766	7.323	AG16.00	På Forespørgsel	1075	540	3235	3
	500/60-22.5	TL	155A8	T404	1103000	8059971006742	7.159	AG16.00	På Forespørgsel	1170	500	3490	3
	500/60-22.5	TL	155A8	T421	1473900	8059971017809	7.517	AG16.00	På Forespørgsel	1170	500	3490	3
	560/60-22.5	TL	167A8	T404	1103300	8059971006810	10.035	AG16.00	På Forespørgsel	1235	564	3675	3
	600/50-22.5	TL	156A8	T404	1103400	8059971006834	10.154	AG20.00	På Forespørgsel	1170	610	3460	3
	600/50-22.5	TL	156A8	T423	1103600	8059971006889	10.564	AG20.00	På Forespørgsel	1170	600	3460	3
	600/50 22.5	TL	165A8	T404	1115900	8059971009330	11.063	AG20.00	På Forespørgsel	1170	610		3
	710/40-22.5	TL	158A8	T404	1103700	8059971006902	12.576	AG24.00	På Forespørgsel	1160	710	3460	3

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

Trækkende og Fritrullende Dæk - Twin Implement

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr
26.5"												
400/60-26.5	TT	147A8	T404	1103900	8059971006933	7.636	AG13.00	På Forespørgsel	1160	400	3470	4
600/55-26.5	TL	166A8	T404	1104100	8059971006971	12.054	AG20.00	På Forespørgsel	1360	620	3970	4
600/55-26.5	TL	166A8	T421	1104200	8059971007008	12.889	AG20.00	På Forespørgsel	1350	600	3970	4
600/55-26.5 ^(MT)	TL	173A8	T421	1104300	8059971007022	14.244	AG20.00	På Forespørgsel	1350	610	3980	4
710/45-26.5	TL	169A8	T404	1104400	8059971007053	15.541	AG24.00	På Forespørgsel	1350	710	3980	4
710/45-26.5	TL	169A8	T423	1104500	8059971007077	16.792	AG24.00	På Forespørgsel	1350	710	3970	4
800/40-26.5	TL	172A8	T404	1104600	8059971007091	18.655	AG28.00	På Forespørgsel	1350	800	3970	4
30.5"												
650/65-30.5 ^(MT)	TL	173A8	T404	1105000	8059971007152	19.340	AG20.00	På Forespørgsel	1650	660	4830	4
710/50-30.5	TL	175A8	T404	1105100	8059971007176	20.696	AG24.00	På Forespørgsel	1500	727	4425	4
710/50-30.5	TL	175A8	T423	1105200	8059971007190	22.104	AG24.00	På Forespørgsel	1500	730	4425	4
750/60-30.5	TL	178A8	T404	1105300	8059971007213	21.732	AG24.00	På Forespørgsel	1650	750	4830	4
800/45-30.5 ^(MT)	TL	178A8	T404	1105500	8059971007237	21.344	AG28.00	På Forespørgsel	1500	800	4455	4
800/45-30.5	TL	178A8	T423	1105600	8059971007251	23.050	AG28.00	På Forespørgsel	1500	800	4420	4
850/50-30.5	TL	179A8	T404	1105700	8059971007275	24.548	AG28.00	På Forespørgsel	1650	850	4840	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

^(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

Trækkende og Fritrullende Dæk - Diagonaldæk til traktorer og landbrugsmaskiner


DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr
10"												
5.0-10	TT	4 PR	IM110	0207600	8059971000290	544	4J		515	135	1566	1
12"												
4.00-12	TT	2 PR	IM110	0200200	8059971000269	477	3.00B		535	115	1605	2
5.00-12	TT	4 PR	IM110	0200100	8059971000252	589	3.00D		584	135	1705	2
6.5/80-12	TT	4 PR	IM110	0198600	8059971000160	790	5JA		600	160	1786	2
7.00-12	TT	6 PR	IM110	0199200	8059971000191	1.237	5JA		680	192	2029	2
10.0/80-12	TT	6 PR	IM110	0197700	8059971000122	1.736	7.00		753	250	2187	2
14"												
5.00-14	TT	4 PR	IM110	0199900	8059971000245	805	3.00D		636	130	1913	2
15"												
5.00-15	TT	6 PR	IM110	0199800	8059971000238	745	3.00D		661	129	1985	2
6.5/80-15	TT	4 PR	IM110	0198800	8059971000177	1.080	5J		685	165	2051	2
7.5L-15	TT	8 PR	IM110	0200400	8059971000276	1.639	6LB		755	200	2196	2
15.3"												
10.0/75-15.3	TT	8 PR	IM110	0207700	8059971000306	1.304	9.00		800	260	2388	2
10.0/75-15.3	TL	10PR	IM110	11259600	8059971024937	1.371	9.00		805	265	2433	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk


INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Trækkende og Fritrullende Dæk - Diagonaldæk til traktorer og landbrugsmaskiner




DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
16"	6.00-16	TT	8 PR	IM110	0199600	8059971000221	1.162	4.50E		750	175	2253	2
	6.50-16	TT	8 PR	IM110	0199400	8059971000214	1.237	5.50F		762	183	2304	2
	7.50-16	TT	8 PR	IM110	0207800	8059971000313	1.550	5.50F		805	208	2413	2
	7.50-16	TL	8 PR	IM110	0202400	8059971000283	1.751	5.50F		805	208	2413	2
	8.25-16	TT	8 PR	IM110	0198100	8059971000146	2.332	5.50F		825	215	2469	2
	9.0/75-16	TT	6 PR	IM110	0207900	8059971000320	1.773	W8		780	225	2330	2
	250/80-16	TT	8 PR	IM110	0197900	8059971000139	2.883	W8		816	240	2424	2
18"	7.50-18	TT	6 PR	IM110	0199100	8059971000184	1.877	5.50F		870	203	2626	2
	250/80-18	TT	8 PR	IM110	0198200	8059971000153	3.114	W8		875	240	2589	2
19"	4.50-19	TT	2 PR	IM110	0199300	8059971000207	633	3.00D		740	120	2234	2
20"	210/95-20	TL	119A8	IM220	0210500	8059971000610	3.807	W6		907	214	2746	3
21"	4.00-21 	TT	2 PR	IM110	0208000	8059971000337	663	3.00D		765	110	2330	3
	4.00/4.50-21	TT	4 PR	TD27	0209500	8059971000481	671	3.00D		765	110	2270	3

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

 = Med forbehold for tilgængelighed

Trækkende og Fritrullende Dæk - Trækkende dæk - Twin AMPT


DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
22.5"	620/50B22.5	TL	160D	T423 AMPT	1106700	8059971007435	16.800	AG20.00	På Forespørgsel	1170	625	3555	3
	650/45B22.5	TL	160D	T440	1102600	8059971006698	17.791	AG20.00	På Forespørgsel	1160	650	3505	3
	710/40B22.5	TL	161D	T423 AMPT	1106800	8059971007459	17.977	AG24.00	På Forespørgsel	1165	720	3554	3
26.5"	620/55B26.5 	TL	166D	T421 AMPT	1106900	8059971007480	18.476	AG20.00	På Forespørgsel	1360	630	4100	4
30.5"	650/55B30.5	TL	168D	T428 AMPT	1107000	8059971007510	19.959	AG20.00	På Forespørgsel	1490	640	4100	4
	750/50B30.5 	TL	173D	T428 AMPT	1102700	8059971006711	24.950	AG24.00	På Forespørgsel	1530	750	4605	4
	850/45B30.5 	TL	176D	T423 AMPT	1107100	8059971007541	25.196	AG28.00	På Forespørgsel	1530	830	4635	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

 = Med forbehold for tilgængelighed

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Trækkende og Fritrullende Dæk - Twin Garden


DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
17.5"	400/55-17.5 	TL	108A8	T404 GT	1102900 8059971006735	4.328	AG11.75	På Forespørgsel	870	400	2640	2
22.5"	400/55-22.5	TL	111A8	T404 GT	1109500 8059971007930	5.357	AG11.75	På Forespørgsel	1000	400	3000	3
30.5"	600/60-30.5	TL	142A8	T404 GT	1106200 8059971007374	16.248	AG20.00	På Forespørgsel	1500	610	4360	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.



TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

 = Med forbehold for tilgængelighed

Trækkende og Fritrullende Dæk - Implement Standard


DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
12"	200/95-12 (7.00-12)	TL	101A8	AF302	1327000 8059971014921	954	4.25		684	198	2041	2
	10.0/80-12	TL	8 PR	AW305	1469200 8059971017403	1.013	9.00		716	268	2138	2
	10.0/80-12 	TT	8 PR	AW305	1130300 8059971010596	961	9.00		716	268	2138	2
	10.0/80-12	TL	10 PR	AW305	1469300 8059971017410	1.244	9.00		716	268	2138	2
13"	260/90-13 (9.00-13)	TL	121A8	AF302	1327100 8059971014938	1.378	6.00F		795	262	2378	2
15.3"	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL	126A8	AW305	1326100 8059971014815	1.192	9.00		760	274	2265	2
	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL	131A8	AW305	1326200 8059971014822	1.378	9.00		760	274	2280	2
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	123A8	T452	1326500 8059971014846	2.295	9.00		900	305	2685	2
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 	TL	141A8	T452	1328500 8059971015102	2.555	9.00		890	300	2601	2
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	132A8	AW305	1326600 8059971014853	1.609	9.00		870	296	2595	2
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	141A8	AW305	1326700 8059971014860	1.900	9.00		870	300	2610	2
	320/80-15.3 (12.5/80-15.3)	TL	145A8	AW305	1327200 8059971014945	2.205	9.00		897	322	2691	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

 = Med forbehold for tilgængelighed

Implement - Implement Standard

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
16"	180/90-16 (6.00-16)	TL	100A8	AF302	1327300	8059971014952	864	4.00E	728	175	2162	2
	190/90-16 (6.50-16)	TL	108A8	AF302	1327400	8059971014969	1.073	4.50E	746	192	2223	2
	200/90-16 (7.00-16)	TL	111A8	AF302	1327500	8059971014976	1.095	5.00F	764	204	2227	2
	210/95-16 (7.50-16)	TL	120A8	AF302	1327600	8059971014983	1.326	5.50F	802	218	2392	2
	260/70-16 (10.5/65-16)	TL	134A8	AW305	1326400	8059971014839	1.505	W8	776	265	2303	2
	340/55-16 (13.0/55-16)	TL	140A8	AW305	1327700	8059971014990	2.034	11.00	777	342	2331	2
	340/55-16 (13.0/55-16)	TL	140A8	AW309	10716800	8059971005417	2.034	11.00	766	342	2295	2
	360/70-16 (13.0/75-16)	TL	137A8	AW305	1327800	8059971015003	2.190	11.00	905	362	2697	2
	360/65-16 (14.0/65-16)	TL	148A8	AW305	1327900	8059971015010	2.518	11.00	880	362	2640	2
17"	380/55-17 (15.0/55-17)	TL	138A8	AW305	1298400	8059971014105	2.876	13.00	845	384	2521	2
	380/55-17	TL	138A8	AW309	12174700	8059971030419	2.876	13,00				2
	420/55-17 (MT)	TL	143A8	T452	1323100	8059971014372	3.807	13.00	897	416	2606	2
	480/45-17 (19.0/45-17)	TL	146A8	AW305	1468800	8059971017380	3.390	16.00	868	478	2582	2
	480/45-17	TL	150A8	AW309	12174800	8059971030426	3.390	16.00				2
	500/50-17	TL	149A8	AW309	1323000	8059971014365	4.068	16.00	945	495	2766	2
	520/50-17	TL	159A8	T306	1323200	8059971014389	4.805	16.00	952	516	2820	2
20"	500/55-20	TL	150A8	AW309	12174500	8059971030402	3.732	13.00	845	384	2521	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

Fritrullende dæk - Implement komplette hjul

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	Indpresning	Fælg	Pris komplet hjul	Miljøgebyr	
15.3"	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	132A8	AW305	18215300	C +/- 0	9.00	1.624	2
	280/60-15.5	TT	128A8	T478	1473510001	C +/- 0	AG8.00	2.339	2
15.5"	400/60-15.5	TL	145A8	T478	18213800	C -15	AG13.00	2.816	2
	360/65-16 (14.0/65-16)	TL	148A8	AW305	18214000	C +/- 0	11.00	2.518	2
17"	480/45-17 (19.0/45-17)	TL	146A8	AW305	18216800	C -70	16.00	3.390	2
	500/50-17	TL	149A8	AW309	10042900	C -70	16.00	4.068	2
	520/50-17	TL	159A8	T306	18216000	C -70	16.00	5.908	2

TL= Slangeløs TT=Slangedæk

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

DIAGONALDÆK - TRÆKKENDE

TM90



T414



Diagonaldæk - Trækkende - TM90

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
24"	8.3-24	TL 8PR 105A8	TM90	1121700	8059971010176	1.520	W7		992	209	3010	4
	9.5-24	TL 8PR 112A8	TM90	1121800	8059971010190	1.922	W8		1050	238	3175	4
	11.2-24	TL 8PR 116A8	TM90	1121900	8059971010213	2.213	W10	På Forespørgsel	1100	295	3325	4
	12.4-24	TL 8PR 121 A8	TM90	1122100	8059971010251	2.526	W11	På Forespørgsel	1160	314	3480	4
	12.4-24	TL 12PR 124A8	TM90	10795500	8059971005530	2.809	W11	På Forespørgsel	1170	322	3520	4
	13.6-24	TL 8PR 123A8	TM90	1123700	8059971010572	3.144	W12	På Forespørgsel	1210	350	3640	4
	14.9-24	TL 8PR 128A8	TM90	1122200	8059971010275	3.591	W13	På Forespørgsel	1270	380	3790	4
	16.9-24	TL 12PR 136A8	TM90	10795800	8059971005578	4.574	W15L	På Forespørgsel	1345	445	4025	4
26"	14.9-26	TL 8PR 129A8	TM90	1122400	8059971010312	3.911	W13	På Forespørgsel	1315	376	3940	4
	16.9-26	TL 10PR 137A6	TM90 Harvester	10841500	8059971005738	5.021	DW15L	På Forespørgsel	1385	430		4
28"	13.6-28	TL 8PR 125A8	TM90	1122500	8059971010336	3.457	W12	På Forespørgsel	1305	345	3910	4
	13.6-28	TL 12PR 130A8	TM90	10796100	8059971005592	3.844	W12	På Forespørgsel	1305	350	3910	4
	14.9-28	TL 8PR 130A8	TM90	1122600	8059971010350	3.777	W13	På Forespørgsel	1360	380	4050	4
	14.9-28	TL 12PR 134A8	TM90	10796300	8059971005615	4.202	W13	På Forespørgsel	1370	385	4095	4
	16.9-28	TL 8PR 135A8	TM90	1123600	8059971010558	4.492	W15	På Forespørgsel	1435	435	4285	4
30"	14.9-30	TL 8PR 131A8	TM90	1122700	8059971010374	4.388	W13L	På Forespørgsel	1416	377	4210	4
	16.9-30	TL 8PR 137A8	TM90	1122800	8059971010398	4.857	W15L	På Forespørgsel	1485	430	4455	4
	18.4-30	TL 8PR 139A8	TM90	1122900	8059971010411	5.856	W16L	På Forespørgsel	1548	464	4635	4
	18.4-30	TL 12PR 145A8	TM90	10797100	8059971005691	6.504	W16L	På Forespørgsel	1560	472	4665	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsveist fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Diagonaldæk - Trækkende - TM90

DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
34"											
16.9-34	TL 8PR 139A8	TM90	1123000	8059971010435	5.543	W15L	På Forespørgsel	1583	430	4760	4
18.4-34	TL 8PR 142A8	TM90	1123100	8059971010459	6.459	W16L	På Forespørgsel	1650	470	4935	4
18.4-34	TL 12PR 146A8	TM90	10796900	8059971005677	7.174	W16L	På Forespørgsel	1660	475	4965	4
36"											
12.4-36	TL 8PR 127A8	TM90	1123200	8059971010473	3.427	W11	På Forespørgsel	1458	318	4385	4
12.4-36	TL 12PR 131A8	TM90	10796700	8059971005653	3.807	W11	På Forespørgsel	1475	318	4395	4
38"											
15.5-38	TL 8PR 129A8	TM90	10708500	8059971005004	5.535	W14L	På Forespørgsel	1580	390	4700	4
16.9-38	TL 8PR 141A8	TM90	1123300	8059971010497	6.541	W15L	På Forespørgsel	1688	436	5000	4
18.4-38	TT 8PR 143A8	TM90	12149300	8059971030112	6.943	W16L	På Forespørgsel	1750	470	5200	4
18.4-38	TL 12PR 149A8	TM90	10796400	8059971005639	7.718	W16L	På Forespørgsel	1770	480	5290	4
20.8-38	TL 12PR 152A8	TM90	10795700	8059971005554	8.888	W18L	På Forespørgsel	1845	555	5520	4




OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

Diagonaldæk - Trækkende - T414


DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
17.5"											
400/55-17.5	TL 125A8 (122B)	T414	1297000	8059971014044	6.370	AG11.75	På Forespørgsel	880	400	2640	2
26.5"											
600/55-26.5 	TL 148A8 (145B)	T414	1108100	8059971007701	15.988	AG20.00	På Forespørgsel	1350	600	4050	4
30.5"											
600/55-30.5	TL 150A8 (147B)	T414	1108200	8059971007725	18.342	AG20.00	På Forespørgsel	1435	600	4330	4
600/60-30.5	TL 153A8 (150B)	T414	1108300	8059971007749	20.473	AG20.00	På Forespørgsel	1510	600	4485	4
800/55-30.5	TL 172A8 (168B)	T414	1108600	8059971007817	26.231	AG28.00	På Forespørgsel	1650	820	4900	4
38"											
710/65-38	TL 162A8 (158B)	T414	1108900	8059971007855	30.947	DW24B	På Forespørgsel	1860	710	5626	4
850/50-38 	TL 163A8 (160B)	T414	1109100	8059971007879	33.428	DW28B	På Forespørgsel	1860	850	5580	4
850/60-38	TL 175A8 (172B)	T414	1109200	8059971007893	40.111	DW28B	På Forespørgsel	1980	850	5880	4
42"											
850/55-42 	TL 161A8 (157B)	T414	1109300	8059971007916	36.766	DW28B	På Forespørgsel	1990	850	5880	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

 = Med forbehold for tilgængelighed

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTNERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

DIAGONALDÆK - STYRENDE

TD27



TD300



DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
15"	4.00-15	TT	4 PR	TD27	0305200	8059971000641	514	3.00D	618	118	1883	2
	5.00-15	TT	6 PR	TD27	0450000	8059971000788	678	4J	660	145	2022	2
	9.5L-15	TL	8 PR	TD300	1111000	8059971008258	2.026	8LB	780	248	2350	2
16"	5.50-16	TT	6 PR	TD27	0449000	8059971000740	894	4.00E	719	155	2164	2
	6.00-16	TT	8 PR	TD27	0448600	8059971000733	1.058	4.50E	738	172	2256	2
	6.50-16	TT	8 PR	TD27	0448500	8059971000726	1.281	4.50E	759	180	2290	2
	7.50-16	TT	8 PR	TD27	0449600	8059971000757	1.512	5.50F	803	218	2432	2
	7.50-16	TT	10 PR	TD27	0449700	8059971000764	1.728	5.50F	803	218	2436	2
	7.50-16	TT	8 PR	TD300	1115200	8059971009187	1.438	5.50F	796	206	2446	2
	9.00-16 ^{MT}	TT	8 PR	TD300	0447200	8059971000672	2.153	6.00F	850	254	2628	2
	10.00-16	TL	10 PR	TD300	1110900	8059971008234	2.421	W8	886	280		2
18"	7.50-18	TT	8 PR	TD300	0448200	8059971000719	1.512	5.50F	854	207	2625	2
	7.50-18 ^{MT}	TT	10 PR	TD300	0447700	8059971000689	1.736	5.50F	854	207	2594	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejt fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

^{MT} = Med forbehold for tilgængelighed

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

SKOVDÆK

T404 FS



T414 FS



T421 SB



T428 SB



T440 SB



T480 SB



— Twin Forestry —

T410



— AgroForest —

T418



— Forestry Skidder —

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------



Skovdæk Twin Forestry

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
22.5"	500/45-22.5 ¹⁾	TT	129A8	T404 FS	1106300	8059971007398	6.787	AG16.00	På Forespørgsel	1020	500	3066	3
	500/60-22.5 ¹⁾	TT	144A8	T421 SB	1140100	8059971010893	11.704	AG16.00	På Forespørgsel	1170	500	3525	3
	600/50-22.5 ¹⁾	TT	149A8	T480 SB	10716100	8059971005288	14.230	AG20.00	På Forespørgsel	1170	610	3510	3
	650/45-22.5 ¹⁾	TT	150A8	T440 SB	1101900	8059971006629	14.624	AG20.00	På Forespørgsel	1160	650		3
	710/40-22.5 ¹⁾	TT	161A8	T480 SB	10716200	8059971005301	14.915	AG24.00	På Forespørgsel	1170	710	3510	3
24.5"	710/40-24.5 ¹⁾	TT	163A8	T440 SB	0735900	8059971003086	19.780	AG24.00	På Forespørgsel	1220	710	3700	4
	710/40-24.5 ¹⁾	TT	163A8	T480 SB	0736000	8059971003109	19.392	AG24.00	På Forespørgsel	1220	710	3700	4
26.5"	600/55-26.5 ²⁾	TT	165A8	T440 SB	0736100	8059971003123	19.899	AG20.00	På Forespørgsel	1340	600	4050	4
	600/55-26.5 ²⁾	TT	165A8	T480 SB	0736200	8059971003154	19.512	AG20.00	På Forespørgsel	1340	600	4050	4
	710/45-26.5 ²⁾	TT	168A8	T440 SB	0734200	8059971002744	22.566	AG24.00	På Forespørgsel	1340	710	4020	4
	710/45-26.5 ²⁾	TT	168A8	T480 SB	0734300	8059971002768	22.127	AG24.00	På Forespørgsel	1340	710	4020	4
	710/45-26.5 ²⁾	TT	173A8	T480 SB	0736300	8059971003178	23.229	AG24.00	På Forespørgsel	1340	710	4020	4
	750/55-26.5 ²⁾	TT	182A8	T440 SB	11102000	8059971019445	26.962	AG24.00	På Forespørgsel	1485	750	4485	4
	750/55-26.5 ²⁾	TT	182A8	T480 SB	0736400	8059971003192	26.798	AG24.00	På Forespørgsel	1485	750	4485	4
	800/40-26.5 ²⁾	TL	170A8	T440 SB	10716000	8059971005264	24.205	AG28.00	På Forespørgsel	1340	800	4020	4
	800/40-26.5 ²⁾	TL	170A8	T480 SB	10709200	8059971005059	23.728	AG28.00	På Forespørgsel	1340	800	4020	4
28.5"	780/50-28.5	TT	182A8	T480 SB	0736500	8059971003215	28.809	AG26.00	På Forespørgsel	1525	780	4660	4
30.5"	600/60-30.5 ²⁾	TL	153A8	T414 FS	1106500	8059971007411	19.906	AG20.00	På Forespørgsel	1495	600	4485	4
	750/45-30.5 ²⁾	TT	173A8	T428 SB	1102400	8059971006667	28.809	AG24.00	På Forespørgsel	1465	750	4395	4
34"	600/65-34 ¹⁾	TL	163A8	T440 SB	10716300	8059971005325	23.676	DW20A	På Forespørgsel	1650	610	5070	4
	710/55-34 ¹⁾	TL	167A8	T440 SB	10709400	8059971005073	26.768	DW24A	På Forespørgsel	1650	710	4950	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

1) Komplet skovhjul med rundjemsforstærket fælg og 2" ventilbeskytter samt skovslange.

2) Komplet skovhjul med boxforstærket fælg og 2" ventilbeskytter samt skovslange.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------



Skovdæk AgroForest

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
24"	320/85-24 (12.4-24)	TT	127A8	T410 AGF	1298900	8059971014136	4.165	W11	På Forespørgsel	1165	325	3462	4
	380/85-24 (14.9-24)	TT	137A8	T410 AGF	1299000	8059971014150	5.707	W12	På Forespørgsel	1260	380	3768	4
	380/85-24 (14.9-24)	TL	143A8	T410 AGF	10717000	8059971005448	5.990	W12	På Forespørgsel	1275	390	3810	4
28"	380/85-28 (14.9-28)	TT	139A8	T410 AGF	1299100	8059971014174	6.385	W12	På Forespørgsel	1365	380	4071	4
	420/85-28 (16.9-28)	TT	144A8	T410 AGF	1299200	8059971014198	7.346	W15L	På Forespørgsel	1435	440	4275	4
30"	460/85-30 (18.4-30)	TT	150A8	T410 AGF	1299400	8059971014235	9.819	W16L	På Forespørgsel	1550	480	4632	4
34"	420/85-34 (16.9-34)	TT	147A8	T410 AGF	1299500	8059971014259	9.082	W15L	På Forespørgsel	1575	440	4734	4
	420/85-34 (16.9-34)	TL	153A8	T410 AGF	10717100	8059971005462	9.536	W15L	På Forespørgsel	1575	445	4734	4
	460/85-34 (18.4-34)	TL	152A8	T410 AGF	1299600	8059971014273	10.080	W16L	På Forespørgsel	1645	475	4938	4
38"	420/85-38 (16.9-38)	TT	149A8	T410 AGF	1299700	8059971014297	9.990	W15L	På Forespørgsel	1680	440	5037	4
	460/85-38 (18.4-38)	TT	154A8	T410 AGF	1299800	8059971014310	12.151	W16L	På Forespørgsel	1750	470	5241	4
	520/85-38 (20.8-38)	TT	160A8	T410 AGF	1299900	8059971014334	14.542	DW16L	På Forespørgsel	1850	520	5547	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

= Med forbehold for tilgængelighed



Skovdæk Forestry Skidder

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	Pris komplet hjul	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
26"	23.1-26	TT	16 PR	T418 SB	1282200	8059971012729	19.176	DW20B	På Forespørgsel	1615	600	4810	4
	28L-26	TT	20 PR	T418 SB	1282700	8059971012781	24.905	DW25B	På Forespørgsel	1630	705	4855	4
	28L-26	TL	26 PR	T418 SB	1118800	8059971009767	25.650	DW25B	På Forespørgsel	1630	705	4855	4
32"	24.5-32	TT	16 PR	T418 SB	1282500	8059971012767	23.818	DH21	På Forespørgsel	1825	630	5425	4
	30.5L-32	TT	20 PR	T418 SB	1282300	8059971012743	30.314	DH27	På Forespørgsel	1840	760	5470	4
	30.5L-32	TT	26 PR	T418 SB	1282800	8059971012804	31.685	DH27	På Forespørgsel	1840	760	5470	4
	30.5L-32	TL	32 PR	T418 SB	1360200	8059971029901	36.439	DH27	På Forespørgsel	1880	770	5590	4
	DH 35.5L-32	TL	24 PR	T418 SB	1282900	8059971012828	48.544	DH31	På Forespørgsel	2000	890	5925	4
	DH 35.5L-32	TL	30 PR	T418 SB	1360300	8059971029925	55.824	DH31	På Forespørgsel	2075	920	6030	4

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Komplethjulsprisen er med fuldsvejst fælg med valgfri boring og offset.

Bemærk: Komplethjulsprisen kan være med alternativ fælgbredde.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMØN- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

SMÅDÆK

DRIVER



GARDENER




T49



T63



T94



T411



T412



T413



T415



T421



T430



T446



T448



T462



T463



T501



T510



T513



T521



T522



T523



T528



T530



T533



T536



T537



T539



T550



T559 Turf Grip



T570



T690



T991



HIGH GRIP










TRACTION




INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Smådæk - Landbrug

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr	
4"	3.00-4	TT	4 PR	T991	1159900	8059971011746	89	2.10	260	88	772	
	3.00-4	TT	6 PR	T991	1152000	8059971011371	119	2.10	260	88	772	
	4.00-4	TT	6 PR	T991	1152200	8059971011395	164	2.50C	312	113	927	
	4.10-4	TT	4 PR	T510	1160700	8059971011807	134	2.10C	276	104	820	
6"	3.50-6	TT	4 PR	T510	1160300	8059971011760	97	2.50A	341	100	1013	
	100/85-6	TT	46A6 (34A6)	T513	11233800	8059971024913	134	2.50A	338	100	1004	
	4.00-6	TT	6 PR	T991	1152400	8059971011401	179	2.50A	358	108	1063	
	13x5.00-6	TL	4 PR	T510	1168500	8059971011883	194	3.50A	326	119	968	
	15x6.00-6	TT	6 PR	T510	1147700	8059971011173	328	4.50A	366	162	1087	1
	140-6	TT	6 PR	T539	1194200	8059971011944	313	4.50A	328	137	974	1
8"	3.50-8	TT	4 PR	T510	1160400	8059971011777	119	2.50A	392	101	1164	1
	3.50-8	TT	4 PR	T513	1154800	8059971011524	209	2.50A	399	98	1185	1
	4.00-8 	TT	4 PR	T63	1151400	8059971011357	268	2.50A	427	106	1277	1
	4.00-8 	TL	4 PR	T63	11515800	8059971027648	283	2.50A	427	106	1277	1
	4.00-8	TT	6 PR	T991	1152700	8059971011425	186	2.50A	416	105	1233	1
	4.00-8	TT	6 PR	T522	1155200	8059971011555	246	2.50A	430	110	1265	1
	4.00-8 	TT	4 PR	T510	1160600	8059971011791	112	2.50A	425	114	1236	1
	4.00-8 	TT	4 PR	T513	1154900	8059971011531	246	2.50A	426	107	1271	1
	5.00-8 	TT	6 PR	T522	1155400	8059971011562	395	3.00	450	130	1337	1
	16x6.50-8	TT	6 PR	T539	1170000	8059971011937	387	5.375I	410	174	1218	1
	16x6.50-8	TT	73A8	T510	10576300	8059971004298	283	5.375I	413	173	1221	1
	16x6.50-8	TT	73A8	T310	11454700	8059971027259	313	5.375I	413	173	1221	1
	16x6.50-8	TT	84A8 (80B)	T310	11231200	8059971024890	335	5.375I	406	172	1221	1
	18x8.50-8	TT	6 PR	T510	1194700	8059971011968	522	7.00I	463	225	1384	1
	18x8.50-8	TT	6 PR	T539	6170400	8059971018998	611	7.00I	466	222	1384	1
	20x10.00-8	TT	6 PR	T539	6150100	8059971018806	924	8.50	529	264	1556	1
	220/45-8	TT	70A8 (58A8)	T510	1470100	8059971017496	358	7.00I	410	220	1195	1
220/45-8	TT	70A8	T310	11681000	8059971028263	387	7.00I	410	220	1195	1	
220/60-8	TL	74A8	T463 PLUS	0579600	8059971001181	820	7.00I	476	220	1392	1	
220/60-8	TT	83A8 (71A8)	T510	11093700	8059971019421	566	7.00I	464	222	1382	1	
9"	6.00-9 	TT	6PR	T522	6155600	8059971018899	820	4.50	560	174	1665	1
	6.00-9	TT	10 PR	T991	1152900	8059971011449	685	4.00E	542	182	1610	1
	6.00-9	TT	10 PR	T522	6155500	8059971018882	939	4.00E	564	164	1675	1
10"	5.0-10	TL	8 PR	T462	6156400	8059971018929	1.013	4.00	537	144	1571	1
	7.50-10	TT	12 PR	T991	6153200	8059971018868	1.416	5.50F	670	224	1990	1
	20x8.00-10	TL	6 PR	T539	1150300	8059971011326	1.118	6.00I	505	204	1500	1
	20.5x8.00-10	TL	10 PR	T539	10871100	8059971005752	1.192	7.00	525	208	1573	1
	20x10.00-10	TL	6 PR	T539	1150000	8059971011302	1.080	7.00	512	242	1533	1
	200/55-10 	TL	95A8	T430	1443100	8059971016895	2.071	6.00	487	190	1448	1





OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

 = Med forbehold for tilgængelighed


INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Smådæk - Landbrug

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr
12"											
6-12	TL	4 PR	T63	1467000	8059971017243	887	4.00E	582	146	1729	2
23x8.50-12 	TL	4 PR	T463	1146200	8059971011135	976	7.00	570	213	1699	2
23x8.50-12 	TL	10 PR	T463	6146100	8059971018769	1.542	7.00	572	214	1718	2
23x8.50-12	TT	10 PR	T539	6150600	8059971018837	1.669	7.00I	568	212	1687	2
23x10.50-12	TL	4 PR	T463	1465600	8059971017106	1.371	8.5	572	275	1705	2
23x10.50-12	TL	6 PR	T539	1227900	8059971012170	1.550	7.00	571	247	1699	2
23x10.50-12	TL	10 PR	T463	1464900	8059971017076	1.870	7.00I	574	272	1705	2
26x12.00-12	TL	8 PR	T463	1169500	8059971011906	2.116	10.50I	654	318	1942	2
26x12.00-12	TL	8 PR	T539	6151100	8059971018851	2.034	10.50I	652	320	1936	2
26x12.00-12	TT	8 PR	T539	1151000	8059971011340	2.071	10.50I	652	320	1936	2
320/60-12	TT	132A8	T421	1480700	8059971018295	2.526	10.50I	689	320	2049	2
320/60-12	TL	132A8	T421	1476200	8059971018226	2.570	10.50I	689	320	2049	2
10.0/75-12	TL	10 PR	T446	1144600	8059971011098	2.347	9.00	690	255	2049	2
300/65-12	TL	118A8	T446	1460300	8059971017045	2.757	9.00	687	303	2040	2
14.5"											
200/60-14.5 	TT	10 PR	T536	1466100	8059971017151	998	6.75	628	204	1865	2
200/60-14.5	TT	10 PR	T448	6144700	8059971018752	1.036	6.75	620	206	1841	2
200/60-14.5	TL	10 PR	T448	11940000	8059971029291	1.088	6.75	620	206	1841	2
15"											
7.00-15	TT	6 PR	TRACTION	1482100	8059971018431	1.825	4.50	730	175	2140	2
11L-15	TL	12 PR	T510	0214500	8059971000634	2.049	W8	777	285		2
29x12.50-15	TL	90B (99A3)	T463 Flot	11789000	8059971028751	2.682	10.0	735	315	2200	2
31x15.50-15	TL	8 PR	T412	1467300	8059971017274	3.204	13	818	402	2429	2
400/50-15 	TL	135A8	T463	1443700	8059971016949	3.889	13LB	795	400	2351	2
690x180-15	TT	100A8	TRACTION	1467800	8059971017328	2.123	4.50E	685	179	2034	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

 = Med forbehold for tilgængelighed

Smådæk - Industriel

DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr		
4"	3.00-4	TT	6 PR	T530	6150300	8059971018813	127	2.10-4	252	83	751	
	4.10/3.50-4	TT	6 PR	T539	1169800	8059971011913	186	2.10	272	89	808	
	100/100-4	TT	60A8	T539	1481700	8059971018417	291	2.5	304	98	908	
6"	13x5.00-6	TL	6 PR	T539	1300000	8059971014358	201	3.50A	320	122	989	
	140-6	TT	10 PR	T510	1147400	8059971011159	522	4.50A	340	143	1004	1
8"	3.00-8	TT	2 PR	T539 GREY	1159700	8059971011739	283	2.50A	358	86	1063	1
	4.00-8	TT	8 PR	T523	1155800	8059971011579	387	2.50	418	123	1240	1
	18x8.50-8	TL	8 PR	T415	1470500	8059971017533	797	7.00I	450	213	1347	1
	18x8.50-8	TL	8 PR	T570 SKS	1440400	8059971016840	894	7.00I	450	213		1
	190-8	TT	8 PR	T537	1159500	8059971011715	626	5.50	424	175	1265	1
10"	7.50-10	TL	14 PR	T523	6156300	8059971018912	2.242	5.50F	668	225	1984	1
	18x8.50-10	TL	8 PR	T570 SKS	1440500	8059971016857	857	7.00I	468	204	1391	1
	20x8.00-10	TL	8 PR	T570 SKS	1440600	8059971016864	1.244	6.00I	505	208	1532	1
12"	23x8.50-12	TT	10 PR	T539 GREY	1444600	8059971017038	1.773	7.00	580	220	1758	2
	23x8.50-12	TL	6 PR	T550	6150500	8059971018820	1.237	7.00I	589	211	1752	2
	23x12.50-12	TL	6 PR	T539	1467500	8059971017298	1.877	10	584	317	1734	2
	320/60-12	TL	132A8	T421 GREY	11144300	8059971024234	2.824	10.50I	689	320	2049	2
13"	23x5 (5.00-13)	TL	10 PR	T94	1467600	8059971017304	1.334	4.50-13	635	155	1913	2
15"	320/55-15	TL	133A8	T421	1440200	8059971016826	2.965	10LB-15	735	315	2200	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

= Med forbehold for tilgængelighed

Smådæk - Grønne områder

DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljø-gebyr		
4"	11x4.00-4	TL	2 PR	T537S	1148200	8059971011210	156	2.75A	262	101	778	
6"	13x5.00-6	TL	2 PR	GARDENER	1444100	8059971016987	164	3.50	325	120	962	
	13x5.00-6	TL	4 PR	T539	1298800	8059971014129	194	3.50A	322	117	956	
	15x6.00-6	TL	2 PR	GARDENER	1444200	8059971016994	231	4.50	363	163	1070	1
	15x6.00-6	TL	4 PR	T539 GRIP	1169900	8059971011920	283	4.50A	370	161	1099	1
	15x6.00-6	TL	4 PR	T510	1476300	8059971018233	224	4.50A	368	160	1093	1
	100/65-6	TL	24A8	T539 GRIP	6467200	8059971019117	179	3.00A	286	96	835	
8"	170/60-8	TL	47A8 (35A8)	HIGH GRIP	1470600	8059971017540	298	5.375	407	171	1195	1
	200/65-8	TL	59A8 (47A8)	HIGH GRIP	1470800	8059971017564	514	5.375	455	205	1360	1
	16x6.50-8	TL	2 PR	GARDENER	1444300	8059971017007	291	5.375	414	168	1221	1
	16x6.50-8	TL	4 PR	T539 GRIP	6467500	8059971019148	365	5.375I	406	166	1206	1
	16x6.50-8	TT	84A8 (80B)	T510	1442900	8059971016888	343	5.375I	406	172	1221	1
	16x7.50-8	TL	4 PR	T539	1443500	8059971016925	499	5.375I	420	179	1240	1
	16x7.50-8	TL	4 PR	T537	1159200	8059971011692	365	5.375	430	180	1265	1

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Smådæk - Grønne områder

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
8"	18X7.50-8	TL	2 PR	T539	1194600	8059971011951	544	5.50	464	184	1372	1
	18x8.50-8	TL	2 PR	GARDENER	1444400	8059971017014	454	7.00	455	214	1350	1
	18x8.50-8	TL	4 PR	T539	1149600	8059971011289	574	7.00	472	222	1402	1
	18x9.50-8	TL	4 PR	T521 GT	1155000	8059971011548	715	7.00	455	240	1348	1
	18x9.50-8	TL	4 PR	DRIVER	1443800	8059971016956	611	7.00	465	235	1347	1
	20x8.00-8	TL	4 PR	T539	1443600	8059971016932	633	6.00	515	215	1517	1
	20x10.00-8	TL	2 PR	GARDENER	1444500	8059971017021	633	7.00	500	255	1463	1
	10"	20x8.00-10	TL	4 PR	T539 GT	1150200	8059971011319	857	6.00	512	204	1521
250/50-10		TL	79A8	HIGH GRIP	1481200	8059971018363	842	8.50	504	251	1515	1
12"	23x10.50-12	TL	4 PR	T539	1150400	8059971011333	1.289	7.00	580	269	1723	2
	23x10.50-12	TL	6 PR	DRIVER	1444000	8059971016970	1.281	7.00	580	238	1720	2
	26x12.00-12	TL	4 PR	T411	1465800	8059971017120	1.743	10.50	646	318	1919	2
	220/60-12	TL	88A8	T539 SOFT GRIP	1472500	8059971017724	1.147	7.00	578	224	1736	2
15"	29x12.50-15	TT	4 PR	T411	1466600	8059971017205	1.788	10	743	308	2207	2
	29x13.50-15	TT	4 PR	T411	1466700	8059971017212	2.071	10	731	334	2171	2
	33x12.50-15	TL	6 PR	T413	1467400	8059971017281	2.771	10	846	320	2513	2
	33x15.50-15	TL	6 PR	T412	1466400	8059971017182	3.822	13	842	395	2501	2
	33x15.50-15 ^(MT)	TL	8 PR	T412	1466500	8059971017199	4.135	13	842	395	2501	2
	320/55-15	TL	123A8	T559 TURF GRIP	1440300	8059971016833	2.585	10LB	730	320	2190	2
	320/70-15	TL	122A8	T539	11221700	8059971024869	3.166	10LB	835	340	2550	2
	380/60-15 ^(MT)	TL	114A8	T539 SOFT GRIP	1472100	8059971017694	3.516	10.00	829	375	2440	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

^(MT) = Med forbehold for tilgængelighed

Smådæk - High Speed Industri

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
6"	4.10/3.50-6	TT	57J	T533 HS	1159100	8059971011685	224	2.50A	320	94	950	
8"	3.50-8	TT	56J	T501 HS	1195400	8059971011999	350	2.50A	390	96	1167	1
	4.00-8	TT	71J	T49 HS	1147100	8059971011142	246	2.50A	423	121	1241	1
	16.5x6.5-8	TL	64J	T539 HS	1148800	8059971011258	350	5.375	411	165	1224	1
	16.5x6.5-8	TL	72J	T539 HS	11233600	8059971024906	462	5.375	408	172	1212	1
9"	6.00-9	TT	99J	T523 HS	6158600	8059971018943	1.237	4.00E	562	170	1669	1
10"	4.40-10	TT	62J	T690 HS	1467900	8059971017335	1.080	3.50	476	118	1414	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Smådæk - Specialdæk

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
12"	560x140-12	TT	100A4	T528	1158700	8059971011654	2.347	3.00B	556	143	1705	2
13"	610x145-13	TT	112A4	T528	1158800	8059971011661	2.764	4.00	609	150	1856	2
14"	645x160-14	TT	120A4	T528	1158900	8059971011678	3.174	4JA	645	160	1953	2

OD = Udvendig diameter på ubelastet dæk; SW = Sektionsbredde på ubelastet dæk; RC = Rulleomkreds refererende til last og lufttryk.

TL = Slangeløs TT = Slangedæk

Smådæk - Smådæk sæt

DIMENSION		Load Indeks og Speed Indeks/PR	Mønster	Varenummer	EAN	Pris dæk	Fælg	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Miljøgebyr	
4"	3.00-4	TT (TR87)	4 PR	T991	6404500	8059971019032	112	2.10	260	88	772	
	4.00-4	TT (TR87)	4 PR	T991	1239500	8059971012279	127	2.50C-4	317	117	916	
6"	3.50-6	TT (TR87)	4 PR	T510	1228200	8059971012187	119	2.50A	341	100	1013	
	4.00-6	TT (TR13)	4 PR	T510	1253300	8059971012354	119	2.50Ax6	363	110	1078	
	220/50-6	TT (TR13)	73A8	T510	1473000	8059971017748	313	7.00A-6	370	222	1099	1
	13x5.00-6	TT (TR87)	4 PR	T539	6140500	8059971019179	224	3.50A	322	117	956	1
	15x6.00-6	TT (TR13)	4 PR	T510 EXTRA	6405000	8059971019063	209	4.50A-6	364	165	1084	1
	15x6.00-6	TT (TR87)	4 PR	T539 GRIP	6140400	8059971019186	313	4.50A	370	161	1099	1
	15x6.00-6	TT (TR13)	6 PR	T510	6141100	8059971018721	358	4.50A	366	162	1087	1
8"	3.50-8	TT (TR13)	4 PR	T510	1217300	8059971012057	134	2.50A	392	101	1164	1
	4.00-8	TT (TR13)	4 PR	T510	1219100	8059971012088	119	2.50A	425	114	1236	1
	4.00-8	TT (TR13)	6 PR	T991	12124800	8059971012194	135	2.50A	416	108	1236	1
	4.00-8	TT (TR13)	4 PR	T63	10607200	8059971004335	298	2.50A	427	106	1277	1
	4.00-8	TT (TR13)	71J	T49 HS	6404600	8059971019049	246	2.50A	423	121	1241	1
	16x6.50-8	TT (TR13)	73A8	T510	10576400	8059971004304	305	5.375I	413	173	1221	1
	16x6.50-8	TT (TR13)	73A8	T310	11680900	8059971028256	343	5.375I	413	173	1221	1
	16x6.50-8	TT (TR13)	84A8 (80B)	T510	6140300	8059971018684	373	5.375I	406	172	1221	1
	16x6.50-8	TT (TR13)	84A8 (80B)	T310	11271200	8059971024944	410	5.375I	406	172	1221	1
	18x7.50-8	TT (TR13)	2PR	T539	6140600	8059971019193	603	5.50	464	184	1372	1
	18x8.50-8	TT (TR13)	6 PR	T510	6140200	8059971018677	536	7.00I	463	225	1384	1
	20x8.00-8	TL (TR13)	4PR	T539	10557200	8059971004281	693	6.00	515	215	1517	1
	220/45-8	TT (TR13)	70A8	T510	6140100	8059971018660	402	7.00I	410	220	1195	1
	220/45-8	TT (TR13)	70A8	T310	11664200	8059971028249	440	7.00I	410	220	1195	1
	220/60-8	TT (TR13)	83A8 (71A8)	T510	11146800	8059971024272	641	7.00I	464	222	1382	1
9"	6.00-9	TT (TR15)	6 PR	T991	6404800	8059971019056	492	4.00E-9	542	182	1610	1

INDEX	RADIALD/ÆK TRAKTORER	RADIALD/ÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAF- GRØDER	RADIALD/ÆK HØSTMASKINER	RADIALD/ÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	DIAGONALD/ÆK AGRO INDUSTRI- TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALD/ÆK TRÆKKENDE	DIAGONALD/ÆK STYRENDE	SKOVD/ÆK	SMÅD/ÆK	SLANGER	TVILLINGMON- TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	-------------------------	---	----------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------	---------	---------	------------------------	----------	-------	------------------------

SLANGER

Slanger - STT Personvogns- og lastvognsslanger

DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
10"						
ER10, 145R10 4.00/4.10/4.40-10, 4.80/5.00/5.20-10, 5.95/145-10, 5.9-10	TR 13	10843900	8059971019827	20	60	48
12"						
DR12, 125R12 4.00/4.40-12, 5.35/125-12, 5.3-12	TR 13	1167100	8059971021240	20	60	48
ER12, 135/145R12 145/70R12, 155/70R12, 140/150R12 4.80/5.00/5.20/5.50-12, 5.65/135-12, 5.95/145-12, 5.9-12	TR 13	10850500	8059971021165	20	60	48
FR12, 155R12 175/70R12, ZR 70-125.60/6.00-12,6-12,6.2-12	TR13	10843700	8059971020113	20	60	48
13"						
ER13, 135/145R13 145/70R13, 155/70R13, 140/150R13, 165/70R13 5.20/5.50-13, 5.65/135-13, 5.95/145-13, 5.9-13	TR 13	10843600	8059971022100	20	64	51
FR13, 155/165R13 175/70R13, 160R13 5.60/5.90/6.00-13, 6.15/155-13, 6.45/165-13, A78-13, Y78-13, 6.2-13, 6.9-13	TR 13	1189900	8059971023565	20	64	51
GR13, 175/185R13 185/70R13, 195/70R13, 205/70R13, 170/180R13, CR70-13, BR70-13 6.40/6.50/6.70/7.00-13, 6.95/175-13, 7.35/185-13, B78-13, C78-13, 7.3-13	TR 13	10851800	8059971021875	20	71	57
14"						
ER14, 135/145R14, 145/70R14 155/70R14, 165/70R14m 140/150R14 5.00/5.20/5.50-14, 5.65/135-14, 5.95/145-14	TR13	1190000	8059971019575	20	71	57
FR14, 155/165R14 175/70R14, 185/70R14, 160R14, CR78-14 5.60/5.90/6.00-14, 6.15/155-14, 6.45/165-14, 6.2-14, 6.9-14	TR 13	1197500	8059971020786	20	71	57
GR14, 175/185R14 195/70R14, 170/180R14 6.40/6.50/6.70/7.00-14, 6.95/175-14, 7.35/185-14, C78-14, D78-14, 7.3-14	TR 13	1197600	8059971023541	20	71	57
KR14, 195/205R14 205/70R14, 215/70R14 DR70-14, ER70-14, FR70-14, 7.50/8.00-14, 7.75/195-14, 8.25/205-14, E78-14, F78-14	TR 13	10851900	8059971022278	20	90	72
15"						
ER15, 135/145R15 145/70R15, 155/70R15, 140/150R15, 165/70R15 5.00-15, 5.20/5.50-15, 5.65/135-15, 5.95/145-15, 6.2-15	TR 13	10843300	8059971021790	20	71	57
FR15, 155/165R15 175/70R15, 185/80R15, 160R15, BR70-15 5.60/5.90/6.00L15, 6.35/155-15, 6.85/165-15, 165X380, 6.9-15	TR 13	1164700	8059971024142	20	71	57
GR15, 175/185R15 195/70R15, 207/70R15, 170/180R15 690x170-15, 690x190-15, 6.40/6.50/6.70/7.00L15, 7.15/175-15, 7.35/185-15, 17X380, 7.3-15	TR13	1198100	8059971021035	20	80	64
KR15, 195/205R15 215/70R15, 225/70R15 GR70-15, 7.00/7.10/7.60-16, 7.75/195-15, 8.15/205-15	TR13	1198200	8059971019582	12	101	81
MR15, 215/225R15 235/70R15 HR70-15, GR70-15, 7.50/8.00/7.20/9.00-15, 7.60-15, 8.85/215-15	TR 13	1185300	8059971021332	20	104	83

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - STT Personvogns- og lastvognsslanger

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
15"	7.50-15	V3-02-8 (TR76)	1198600	8059971022308	15	164	131
	8.15-15 (28X9-15)	V3-02-27 (TR75)	1184500	8059971021554	18	167	134
	8.25-15	V3-02-26 (TR77)	1194300	8059971023824	14	174	139
16"	GR16, 175/185R16	TR 15	10852100	8059971022254	25	111	89
	GR16, 175/185R16	TR 13	10851700	8059971022995	25	111	89
	KR16, 195/205R16	TR 15	10852200	8059971021448	20	111	89
	KR16, 195/205R16	TR 13	1235800	8059971023145	20	111	89
	MR16, 215/225R16	TR 15	1163400	8059971019780	18	119	95
	MR16, 215/225R16	TR 13	1197900	8059971020076	18	119	95
	6.50-16; 7.00-16	V3-02-8 (TR76)	1163500	8059971023213	15	171	137
	7.50-16	TR150	1130200	8059971021370	16	177	142
	7.50-16	V3-02-9 (TR177)	1184600	8059971023688	15	179	143
	8.25-16	V3-02-8 (TR76)	1184700	8059971023398	12	220	176
	280/85-16	TR15	1175000	8059971023299	8	328	262
20"	6.50R20; 7.00R20; 6.50-20; 7.00-20	V3-02-27 (TR75)	10845300	8059971019469	10	207	166
	7.50R20; 7.50-20	V3-02-8 (TR76)	10845400	8059971019766	10	213	170
	8.25R20; 8.25-20	V3-02-26 (TR77)	10845500	8059971022599	9	222	178
	9.00R20; 9.00-20	V3-02-29 (TR78)	10845900	8059971023091	7	260	208
	10.00R20; 10.00-20	V3-02-29 (TR78)	11094000	8059971023169	6	262	210
	11.00R20; 11.00-20	V3-02-15 (TR179)	1184900	8059971022483	5	328	262
	12.00R20; 12.00-20	V3-02-14 (TR179)	10843800	8059971024043	4	380	304
	13.00R20; 13.00-20	V3-02-15 (TR179)	10845100	8059971020397	4	494	395
	14.00R20; 14.00-20	V3-02-15 (TR179)	1185000	8059971019568	3	565	452
24"	12.00R24; 12.00-24	V3-02-15 (TR179)	10845000	8059971021363	4	530	424
	13.00-24	TR220	1174000	8059971022841	4	621	497

Slanger - STT OTR

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
25"	14.00-24; 14.00-25	TR220	1173800	8059971021608	3	784	627
	14.00-24; 14.00-25	V3-02-15 (TR179)	1188900	8059971022131	3	802	642
	14.00-24; 14.00-25	TRJ1175	1173700	8059971022322	3	832	666
	14.00-24; 14.00-25	TRJ4000	6467900	8059971021134	3	914	731
	16.00-24; 16.00-25	TRJ1175	10844600	8059971023305	3	867	694
	18.00-24; 18.00-25	TRJ1175	1188800	8059971020540	2	1.146	917
	15.5-25	TRJ1175	1223100	8059971024197	3	837	670
	17.5-25	TRJ1175	10844500	8059971021837	2	926	741
	17.5-25	TRJ4000	1172500	8059971021080	2	1.385	1.108
	20.5-25	TRJ1175	1189000	8059971021721	2	1.292	1.034
	20.5-25	TRJ4000	1172400	8059971022063	2	1.754	1.403
	23.5-25	TRJ1175	1189100	8059971022162	2	1.385	1.108
	23.5-25	TRJ4000	1172300	8059971022803	1	1.864	
	26.5-25	TRJ1175	1172200	8059971020694	1	1.662	
33"	18.00-33	TRJ1175C	11449500	8059971026672	1	2.492	

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - Industri- Implement- og Traktorslanger

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
4"	200X50	TR87	1172100 8059971021455		100	61	49
	2.50-3; 2.50-4	TR87	1178500 8059971020922		50	60	48
	3.00-4; 260X85	TR87	1190100 8059971023244		50	55	44
	4.00-4; 4.10-4; 4.10/3.50-4	TR87	1171700 8059971022643		50	55	44
5"	11X4.00-5	TR87	1170900 8059971022056		50	84	67
6"	4.10/3.50-6; 4.00-6; 13X5.00-6	TR13	1190200 8059971023596		50	62	50
	4.10/3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6	TR87	10869400 8059971022964		50	64	51
	140-6	TR87	1190300 8059971020335		50	84	67
	15X6.00-6	TR13	1178800 8059971021974		50	84	67
	220/50-6	TR13	6464300 8059971020885		30	110	88
8"	3.00-8	TR13	1170600 8059971022629		50	60	48
	3.50/4.00/4.80-8, 400X100	TR13	1178100 8059971020298		50	62	50
	3.50/4.00/4.80-8, 400X100	TR87	1178400 8059971020793		50	62	50
	4.00-8 BV 202	TR13	1179500 8059971021202		30	194	155
	16X6.50-8; 190-8	TR13	6190400 8059971019506		30	84	67
	16x8.50/9.50-8	TR13	10867100 8059971020847		30	159	127
	5.00-8	TR13	6190500 8059971019520		40	74	59
	5.00-8	TR87	6169600 8059971022872		35	76	61
	5.00-8	JS2	6169300 8059971021844		35	95	76
	18x7-8	JS2	1177200 8059971023435		30	96	77
	18X7.50/8.50/9.50-8	TR13	6179400 8059971023718		20	118	94
	20X10.00-8	TR13	10867000 8059971022438		20	180	144
	21X12.00-8	TR4	6555400 8059971023077		20	198	158
9"	6.00-9	TR15	1190800 8059971023152		30	100	80
	6.00-9	TR87	10844000 8059971020342		30	104	83
	6.00-9	TR150	1169000 8059971020106		30	101	81
	6.00-9	V3-02-19 (TR247)	10845700 8059971023084		25	104	83
	6.00-9	JS2	1177800 8059971019698		30	104	83
	21X8-9	JS2	1168900 8059971019896		20	187	150
	22X9	TR75	1168800 8059971021912		20	268	214
	25X12.00-9	TR4	6464400 8059971021677		20	251	201
10"	4.00/4.10-10; 4.40-10; 5.00-10	TR13	1224200 8059971020410		40	60	48
	6.50-10	JS2	1167700 8059971024036		25	131	105
	6.50-10	TR75	1179100 8059971023268		25	127	102
	7.50-10	TR135	1167600 8059971021868		20	154	123
	7.50-10	TR150	1178600 8059971022155		20	154	123
	7.50-10	JS2	1167300 8059971019667		20	168	134
	9.00-10; 9.50-10	TR135	1178900 8059971021127		20	188	150
	20X8.00-10	TR13	10869000 8059971021806		20	177	142
	20.5X10.00-10	TR13	10869100 8059971020304		30	198	158
	23X9-10	JS2	10845800 8059971023619		16	262	210

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - Industri- Implement- og Traktorslanger

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
12"	4.00-12	TR13	1224300	8059971022612	40	60	48
	6-12	TR13	1224400	8059971021769	33	60	48
	7.00-12	TR15	1190900	8059971022179	23	150	120
	7.00-12	TR75	1223200	8059971020090	20	154	123
	23x10-12	TR75	10852000	8059971020021	20	200	160
	27X10-12	JS2	11093900	8059971022032	15	342	274
	560X140-12	TR13	6191100	8059971023985	30	63	50
	8.50-12; 10.0/80-12	TR15	1188500	8059971020434	23	164	131
	23X8.50; 10.50-12	TR13	1191000	8059971022247	20	188	150
	26X12.00-12(740-225)	TR13	1191100	8059971021936	15	198	158
13"	5.00-13; 23x5	V3-02-8 (TR76)	1177000	8059971023121	20	188	150
	610X145-13	TR13	6191200	8059971020274	30	64	51
	9.00-13	TR15	1185800	8059971023176	16	174	139
14"	645X160-14	TR13	1295500	8059971019728	25	71	57
14.5"	200/60-14.5	TR15	1191200	8059971020007	28	187	150
15"	27X8.50-15	TR15	11093800	8059971021752	20	206	165
	300-15	TR77	10843500	8059971024111	15	374	299
	4.00-15; 125-15	TR13	1224500	8059971021028	35	71	57
	5.00-15	TR13	1224600	8059971019483	30	71	57
	165-15	TR13	1224700	8059971023831	30	71	57
	28X12.5-15	TR75A	1163800	8059971021653	10	393	314
	7.5L-15	TR218	1239600	8059971022759	16	161	129
	7.00-15; 250-15	V3-02-8 (TR76)	1177700	8059971022384	18	168	134
	215/65-15	TR15	1194500	8059971022711	25	288	230
	10.00-15	TR75	1174200	8059971022667	12	347	278
29X12.50-15	TR15	1179900	8059971021417	12	336	269	
15.3"	10.0/75-15.3	TR15	1186000	8059971023923	14	168	134
	11.5/80-15.3	TR15	1186100	8059971023114	12	183	146
	11.5/80-15.3	TR218	1174600	8059971022223	12	177	142
	12.5/80-15.3	TR15	1185900	8059971022230	12	214	171
	10.5/11.5/12.5/80-15.3	TR15	1166700	8059971022216	8	220	176
16"	4.00/4.50-16	TR15	1168200	8059971020748	30	106	85
	5.00/5.50-16	TR15	1180600	8059971020588	28	111	89
	6.00-16	TR15	1180300	8059971019773	25	118	94
	6.50/7.00-16	TR15	1168100	8059971019735	25	137	110
	7.50-16	TR13	1228900	8059971026009	18	166	133
	7.50-16	TR15	1180200	8059971024005	16	145	116
	7.50-16	TR218	1121200	8059971023633	16	155	124
	9.00-16	TR15	1186200	8059971022261	12	251	201
	10.00-16	TR15	1180900	8059971020731	9	228	182
	10.00-16	TR218	1188100	8059971020557	12	219	175
	10.5/65-16	TR15	1191400	8059971022902	12	215	172
	11.00-16	TR15	1180500	8059971021004	8	262	210
	13.0/55-16	TR15	10850800	8059971022339	8	239	191
	14.0/65-16; 13.0/75-16	TR15	11094200	8059971021561	8	257	206

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - Industri- Implement- og Traktorslanger

DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
16.5"						
10-16.5	TR15	1177300 8059971022537		14	251	201
12-16.5	TR15	1177400 8059971022551		12	260	208
17"						
15.0/55-17	TR15	10850900 8059971021271		6	534	427
19.0/45-17; 500/50-17	TR15	10851000 8059971022698		4	597	478
18"						
7.50-18	TR15	1180700 8059971021073		12	148	118
7.50-18	TR218	1121100 8059971021967		12	177	142
10.5/80-18	TR15	1191900 8059971019841		10	231	185
12.5/80-18; 13.0/65-18	TR218	11094300 8059971023794		8	258	206
12.5/80-18; 13.0/65-18	TR15	10849300 8059971022407		8	258	206
15.0/70-18	TR15	1192000 8059971021691		8	390	312
19"						
4.00-19	TR15	1181000 8059971022520		25	141	113
6.00-19	TR15	1180800 8059971020205		18	164	131
20"						
7.50-20	TR15	1188600 8059971020526		14	195	156
10.5/80-20	TR15	10848900 8059971022025		10	375	300
12.5/80-20	TR15	11094100 8059971022766		7	380	304
14.5/80-20	TR15	10849000 8059971020014		6	452	362
16.0/70-20	TR15	10849100 8059971021493		5	612	490

Slanger - STT Traktorslanger

DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
16"						
13.0/55-16; 320/65-16	TR218A	11449600 8059971026795		8	255	204
18"						
12.5/80-18; 12.5-18; 340/65-18; 340/80-18	TR218A	11449700 8059971026887		8	260	208
20"						
9.5-20; 260/70-20; 280/70-20; 300/70-20	TR218	1166100 8059971023626		10	270	216
11.2-20; 280/85-20; 320/70-20	TR218	1188200 8059971023343		8	307	246
12.5/80-20; 12.4-20; 320/85-20; 340/80-20; 360/70-20; 380/70-20; 405/70-20	TR218A	11449800 8059971026894		7	322	258
14.5/80-20; 420/65-20	TR218A	11449900 8059971026900		4	338	270
22"						
8.3-22; 9.5/9-22	TR218A	11450000 8059971026917		12	333	266
24"						
8.3-24; 210/90-24	TR218	1186700 8059971022735		10	287	230
9.5-24; 230/85-24; 250/85-24	TR218	1186800 8059971020533		10	305	244
11.2-24; 280/85-24; 320/70-24; 300/80-24	TR218	1181400 8059971023336		7	320	256
12.4-24; 320/85-24; 360/70-24	TR218	10849400 8059971022582		6	350	280
14.9-24; 420/65-24	TR218A	11450700 8059971026924		5	402	322
13.6-24; 340/85-24; 380/70-24; 340/80-24	TR218	1183200 8059971020854		6	410	328
14.9-24; 440/65-24	TR218A	11450800 8059971026931		5	459	367
14.9-24; 380/85-24; 420/70-24; 15.5/80-24; 405/70-24; 400/80-24	TR218	1182500 8059971020991		5	486	389
16.9-24; 480/65-24	TR218A	11450900 8059971026948		4	516	413
16.9-24; 16.5/85-24; 420/85-24; 445/70-24; 17.5L24; 460/70-24; 480/70-24; 19.5L24; 500/70-24	TR218	1187000 8059971023237		4	562	450
18.4-24; 540/65-24	TR218A	11451000 8059971026955		4	594	475

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - STT Traktorslanger

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
26"	14.9-26; 380/85-26; 420/70-26	TR218	1187100 8059971022490		4	534	427
	16.9-26; 420/85-26; 480/70-26	TR218	1187700 8059971020861		3	597	478
	18.4-26; 460/85-26; 480/80-26; 520/70-26	TR218	1187800 8059971021882		3	633	506
	23.1-26; 580/70-26; 620/70-26; 620/75-26	TR218	1181100 8059971021462		2	1.277	1.022
	28L-26	TR218	1188000 8059971021998		1	1.389	
28"	8.3-28; 210/95-28; 7.2-30	TR218	10869800 8059971021424		8	294	235
	9.5-28; 250/85-28	TR218	10869700 8059971021189		8	327	262
	11.2-28; 280/85-28; 320/70-28	TR218	10847900 8059971022353		7	359	287
	12.4-28; 320/85-28; 360/70-28	TR218	10847000 8059971020489		5	374	299
	380/70-28; 13.6-28	TR218	10847500 8059971023442		5	401	321
	13.6-28; 340/85-28; 380/70-28; 420/65-28	TR218	1182700 8059971023428		5	420	336
	14.9-28; 440/65-28	TR218A	11451100 8059971026962		4	440	352
	14.9-28; 380/85-28; 420/70-28; 16.5/85-28; 400/80-28	TR218	1183100 8059971023497		4	486	389
	16.9-28; 480/65-28	TR218A	11451200 8059971026979		3	530	424
	16.9-28; 420/85-28; 480/70-28; 440/80-28	TR218	10847600 8059971021400		3	552	442
	18.4-28; 540/65-28; 600/65-28	TR218A	11451300 8059971026986		3	592	474
	18.4-28	TR218	1165600 8059971024166		3	614	491
30"	14.9-30; 380/85-30; 420/70-30	TR218	10847400 8059971023664		4	633	506
	16.9-30; 420/85-30; 480/70-30; 440/80-30	TR218	10846200 8059971019605		3	643	514
	18.4-30; 540/65-30	TR218A	11451400 8059971026993		2	700	560
	18.4-30; 460/85-30; 520/70-30; 480/80-30	TR218	10846500 8059971019681		2	681	545
	23.1-30; 620/75-30; 600/70-30	TR218	10849600 8059971020427		2	1.404	1.123
32"	8.3-32; 210/95-32; 9.5-30	TR218	1165400 8059971023947		8	374	299
	9.5-32; 230/95-32	TR218	1164900 8059971019872		8	423	338
	11.2-32; 270/95-32	TR218	10848000 8059971020595		5	668	534
	12.4-32; 320/85-32	TR218	10847800 8059971023848		5	524	419
	24.5-32; 650/70-32; 650/75-32; 680/75-32	TR218	1187300 8059971022957		1	1.584	
	30.5-32; 800/65-32; 800/70-32	TR218A	11451500 8059971027006		1	1.647	
	30.5-32	TR218	1183400 8059971021684		1	1.872	
34"	16.9-34; 420/85-34; 480/70-34; 440/80-34; 540/65-34	TR218	10846400 8059971022124		3	640	512
	18.4-34; 460/85-34; 520/70-34; 600/65-34; 480/80-34	TR218	10846600 8059971023589		2	654	523
	20.8-34; 650/65-34	TR218	1164800 8059971022377		2	1.538	1.230
	23.1-34; 620/75-34; 710/75-34	TR218	1187400 8059971021219		1	1.538	

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - STT Traktorslangar

DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
36"						
7.2-36	TR218	1184200	8059971023459	5	393	314
8.3-36; 210/95-36	TR218	10842500	8059971022292	6	427	342
9.5-36; 230/95-36	TR218	10849700	8059971022728	6	459	367
11.2-36; 270/95-36	TR218	1187600	8059971023503	5	476	381
12.4-36; 320/85-36	TR218	1182400	8059971020250	5	486	389
13.6-36; 340/85-36	TR218	10847100	8059971022087	4	516	413
38"						
8.3-38; 9.5-38	TR218	11165200	8059971024722	5	445	356
11.2-38; 270/95-38; 320/70-38; 360/70-38	TR218	1183600	8059971024128	5	492	394
12.4-38; 320/85-38	TR218	10847700	8059971021592	4	547	438
13.6-38; 340/85-38; 380/70-38	TR218	1181300	8059971021387	4	547	438
14.9-38; 15.5-38; 380/85-38; 380/80-38; 380/95-38; 400/75-38	TR218	10847200	8059971021141	3	681	545
16.9-38; 420/85-38; 480/70-38	TR218	10846700	8059971021097	3	695	556
18.4-38; 540/65-38	TR218A	11451600	8059971027013	2		
18.4-38; 460/85-38; 520/70-38; 480/80-38	TR218	10846800	8059971023978	2	852	682
20.8-38; 600/65-38	TR218A	11451700	8059971027020	2		
20.8-38; 520/85-38; 580/70-38; 650/65-38; 540/80-38	TR218	10846900	8059971021394	2	1.022	818
40"						
9.5-40; 230/95-40	TR218	10869500	8059971021707	5	420	336
42"						
8.3-42; 210/95-42; 230/95-42	TR218	10869600	8059971019704	5	451	361
9.5-42; 230/95-42	TR218	1183700	8059971023671	5	483	386
11.2-42; 270/95-42	TR218	1164000	8059971019926	5	516	413
18.4-42; 460/85-42; 480/80-42	TR218	1183800	8059971021110	2	1.499	1.199
20.8-42; 520/85-42; 620/70-42; 650/65-42; 710/70-42	TR218	1184400	8059971022049	2	2.144	1.715
44"						
8.3-44; 9.5-44; 210/95-44; 230/95-44	TR218	10850000	8059971022858	5	562	450
11.2-44; 270/95-44	TR218	1164100	8059971021011	5	597	478
46"						
12.4-46; 300/95-46; 320/90-46	TR218	1183900	8059971020939	4	720	576
14.9-46	TR218	1164300	8059971023251	5	742	594
18.4-46; 20.8-46; 520/85-46	TR218A	11451800	8059971027037	1	1.002	1.108
20.8R46	TR218A	0605100	8059971022117	1	1.302	1.441
48"						
9.5-48; 230/95-48	TR218	10848300	8059971019759	4	629	503
11.2-48; 270/95-48	TR218	10848400	8059971020700	3	689	551
13.6-48; 340/85-48; 340/90-48	TR218	10869200	8059971019940	2	709	567
50"						
16.9-50; 420/85-50	TR218	0604800	8059971022919	1	1.604	
18.4-50; 460/85-50	TR218	0604900	8059971022926	1	1.604	

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Slanger - Twinslanger

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
15.5"	280/60-15.5; 11.00/60-15.3; 11.5/60-15.3	TR15	1192100 8059971020366		14	324	
	350/70-15.5; 400/60-15.5	TR15	10850600 8059971023374		6	244	
	400/60-15.5	TR15	10848800 8059971019933		8	230	
17.5"	350/60-17.5; 400/55-17.5	TR15	10851100 8059971023893		6	614	
	350/60-17.5/400/55-17.5	TR218	10852900 8059971019995		7	278	
22.5"	400/55-22.5; 400/60-22.5	TR218	10851200 8059971020045		4	746	
	500/45-22.5	TR218	1192500 8059971020144		3	766	
	500/60-22.5	TR218	1192600 8059971023558		2	979	
	550/60-22.5	TR218	11452000 8059971027044		2	998	
	600/50-22.5	TR218	1192700 8059971020632		2	1.032	
26.5"	400/60-26.5; 400/65-26.5	TR218	1192800 8059971020403		3	975	
	500/60-26.5	TR218	1192900 8059971023138		2	1.022	
	600/55-26.5	TR218	1193000 8059971019650		2	1.191	
	700/50-26.5	TR218	10869300 8059971019919		1	1.444	
	800/40-26.5	TR218	1176700 8059971019629		1	2.152	
30.5"	600/55-30.5; 600/60-30.5	TR218	1176300 8059971021356		2	1.695	
	700/50-30.5; 800/45-30.5	TR218	1164500 8059971021783		2	2.106	
38"	500/60-38; 540/65-38; VF600/60-38	TR218A	11453600 8059971027198		2	1.233	
	600/55-38; 600/60-38	TR218	1162600 8059971020984		2	1.645	
	650/60-38; 600/65-38	TR218A	11453700 8059971027204		1	1.910	
	650/60-38	TR218	1162700 8059971023800		1	1.891	
	650/60-38	TR218A	11453800 8059971027211		1	1.985	
	650/60-38; 650/65-38; IF650/65-38	TR218A	11453900 8059971027228		1	2.065	
	700/65-38; 750/65-38; 710/70-38	TR218	1162800 8059971021516		1	3.272	
	700/65-38; 710/70-38; VF710/60-38; 710/85-38; 800/70-38; 650/75-38; 650/85-38	TR218A	11454000 8059971027235		1	2.945	
54"	5.00-54	TR77	1162900 8059971021820		5	330	

Slanger - Twinslanger til skovbrug

	DIMENSION	Ventil	Varenummer	EAN	Antal/ Kasse	Pris slange Dkk	Pris Slange Ved Hel Kasse
22.5"	600/50-22.5; 650/45-22.5	TR218	1290000 8059971022971		2	1.277	
	700/40-22.5	TR218	1290400 8059971021622		2	1.375	
24.5"	710/45-24.5	TR218	1290300 8059971021660		2	1.797	
26.5"	600/55-26.5; 650/60-26.5	TR218	1290100 8059971020502		2	1.689	
	710/45-26.5; 750/50-26.5	TR218	1290200 8059971021479		1	1.988	
30.5"	710/50-30.5; 750/45-30.5	TR218	1198000 8059971020717		1	2.124	
34"	600/65-34; 710/55-34	TR218	1198500 8059971020212		1	1.964	
	710/55-34; 700/55-34	TR218A	11452100 8059971027051		1	2.023	
	710/55-34; 710/60-34	TR218	11452200 8059971027068		1	2.043	

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

DU0500

Tvillingmontering - monteret på traktorhjulet



- Nem vedligeholdelse og service
- Let at montere og afmontere

- Afstandsringen er fast i tvilling-monterings fælg for nem håndtering
- Males i traktorens originalfarve

Antal låse




Afhængig af dimensionen

Afstandsringens profil




Ringens unikke profil gør, at DU0500 passer til de fleste fælgfabrikater. Profilen gør også, at tvillingssystemet bliver let at montere samtidig med, at den forhindrer ringen i at sætte sig fast i traktorens fælg.


Montering



- 1** Monter øjemøtrikker på traktorens fælgskeive.



- 2** Monter tvilling-systemets hjul.



- 3** Sæt krogen i øjemøtrikkerne, spænd og lås låsen.

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Tvillingmontering - DU0500

DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks	Mønster	Fælg størrelse	Antal låse	Pris DU0500	DU0500 (komplet tvillingmontering incl. TMDæk*)
28"						
Uden dæk W15			W15x28	8	På Forespørgsel	
420/85R28	139A8 136B	TM600	W15x28	8		På Forespørgsel
480/70R28	140D	TM700	W15x28	8		På Forespørgsel
480/65R28	136D	TM800	W15x28	8		På Forespørgsel
540/65R28	142D	TM800	W15x28	8		På Forespørgsel
Uden dæk W18			W18x28	8	På Forespørgsel	
VF520/60R28	149D	TM1060	W18x28	8		På Forespørgsel
600/65R28	147D	TM800	W18x28	8		På Forespørgsel
600/70R28	157D 154E	TM900 HP	W18x28	8		På Forespørgsel
Uden dæk W20			W20x28	8	På Forespørgsel	
VF 600/60R28	157D	TM1060	W20x28	8		På Forespørgsel
30"						
Uden dæk W14			W14x30	8	På Forespørgsel	
420/85R30	140A8 137B	TM600	W14x30	8		På Forespørgsel
480/70R30	141D	TM700	W14x30	8		På Forespørgsel
Uden dæk W16			W16x30	8	På Forespørgsel	
540/65R30	143D	TM800	W16x30	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW20			DW20x30	8	På Forespørgsel	
VF 540/65R30	158D (155E)	TM1000 PT	DW20x30	8		På Forespørgsel
600/70R30	158D 155E	TM900 HP	DW20x30	8		På Forespørgsel
IF 600/70R30	159D	TM1000 HP	DW20x30	8		På Forespørgsel
VF 600/70R30	170D (167E)	TM1000 PT	DW20x30	8		På Forespørgsel
VF 600/60R30	158D	TM1060	DW20x30	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW23			DW23x30	8	På Forespørgsel	
VF 620/75R30	172D (169E)	TM1000 PT	DW23x30	8		På Forespørgsel
710/60R30	162D	TM900 HP	DW23x30	8		På Forespørgsel
34"						
Uden dæk DW15			DW15x34	8	På Forespørgsel	
420/85R34	142A8 139B	TM600	DW15x34	8		På Forespørgsel
460/85R34	147A8 144B	TM600	DW15x34	8		På Forespørgsel
480/70R34	143A8 143B	TM700	DW15x34	8		På Forespørgsel
520/70R34	148A8 148B	TM700	DW15x34	8		På Forespørgsel
540/65R34	145D	TM800	DW15x34	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW18			DW18x34	8	På Forespørgsel	
600/65R34	151D	TM800	DW18x34	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW20			DW20x34	8	På Forespørgsel	
600/70R34	160D 157E	TM900 HP	DW20x34	8		På Forespørgsel
650/60R34	159D 156E	TM900 HP	DW20x34	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW23			DW23x34	8	På Forespørgsel	
IF 650/60R34	159D	TM1000 HP	DW23x34	8		På Forespørgsel
VF 650/60R34	168D (165E)	TM1000 PT	DW23x34	8		På Forespørgsel
IF 650/65R34	161D	TM1000 HP	DW23x34	8		På Forespørgsel
VF 650/65R34	170D (167E)	TM1000 PT	DW23x34	8		På Forespørgsel
710/55R34	164D	TM900 HP	DW23x34	8		På Forespørgsel
710/60R34	164D 161E	TM900 HP	DW23x34	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW25			DW25x34	8	På Forespørgsel	
IF 710/60R34	164D	TM1000 HP	DW25x34	8		På Forespørgsel
VF 710/60R34	173D (170E)	TM1000 PT	DW25x34	8		På Forespørgsel
38"						
Uden dæk DW15			DW15x38	8	På Forespørgsel	
420/85R38	144A8 141B	TM600	DW15x38	8		På Forespørgsel
460/85R38	149A8 146B	TM600	DW15x38	8		På Forespørgsel
480/70R38	145A8 145B	TM700	DW15x38	8		På Forespørgsel
520/70R38	150D	TM700	DW15x38	8		På Forespørgsel
540/65R38	147D	TM800	DW15x38	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW18			DW18x38	8	På Forespørgsel	
520/85R38	155A8 152B	TM600	DW18x38	8		På Forespørgsel
580/70R38	155D	TM700	DW18x38	8		På Forespørgsel
600/65R38	153D	TM800	DW18x38	8		På Forespørgsel
650/65R38	157D	TM800	DW18x38	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW20			DW20x38	8	På Forespørgsel	
650/65R38	157D	TM800	DW20x38	8		På Forespørgsel
Uden dæk DW23			DW23x38	12	På Forespørgsel	
VF650/60R38	166D	TM1060	DW23x38	12		På Forespørgsel
IF 650/65R38	163D	TM1000 HP	DW23x38	12		På Forespørgsel
VF 650/65R38	172D (169E)	TM1000 PT	DW23x38	12		På Forespørgsel
650/85R38	173D 170	TM900 HP	DW23x38	12		På Forespørgsel

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKENDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKENDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMONTERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------	--------	---------	-------------------	----------	-------	---------------------

Tvillingmontering - DU0500

DIMENSION	Load Indeks og Speed Indeks	Mønster	Fælg størrelse	Antal låse	Pris DU0500	DU0500 (komplet tvillingmontering incl. TMDæk*)
38"	VF 650/85R38	182D (179E)	TM1000 PT	DW23x38	12	På Forespørgsel
	650/75R38	169D 166E	TM900 HP	DW23x38	12	På Forespørgsel
	710/70R38	166D	TM800	DW23x38	12	På Forespørgsel
	Uden dæk DW25			DW25x38	12	På Forespørgsel
	IF 710/60R38	172D	TM1000 HP	DW25x38	12	På Forespørgsel
	800/70R38	178D 175E	TM900 HP	DW25x38	12	På Forespørgsel
	VF 710/60R38	171D	TM1060	DW25x38	12	På Forespørgsel
42"	Uden dæk DW18			DW18x42	8	På Forespørgsel
	520/85R42	157A8 157B	TM600	DW18x42	8	På Forespørgsel
	580/70R42	158D	TM700	DW18x42	8	På Forespørgsel
	Uden dæk DW20			DW20x42	8	På Forespørgsel
	620/70R42	166D	TM700	DW20x42	8	På Forespørgsel
	650/65R42	158D	TM800	DW20x42	8	På Forespørgsel
	Uden dæk DW23			DW23x42	12	På Forespørgsel
	VF 650/65R42	174D (171E)	TM1000 PT	DW23x42	12	På Forespørgsel
	VF 650/75R42	180D (177E)	TM1000 PT	DW23x42	12	På Forespørgsel
	VF 650/85R42	183D (180E)	TM1000 PT	DW23x42	12	På Forespørgsel
	710/70R42	173D 170E	TM900 HP	DW23x42	12	På Forespørgsel
	710/75R42	175D 172E	TM900 HP	DW23x42	12	På Forespørgsel
	Uden dæk DW25			DW25x42	12	På Forespørgsel
	IF 710/70R42	179D	TM1000 HP	DW25x42	12	På Forespørgsel
	VF 710/70R42	182D (179E)	TM1000 PT	DW25x42	12	På Forespørgsel
	IF 710/75R42	176D	TM1000 HP	DW25x42	12	På Forespørgsel
	VF 710/75R42	184D (181E)	TM1000 PT	DW25x42	12	På Forespørgsel
	VF 710/60R42	173D	TM1060	DW25x42	12	På Forespørgsel
	Uden dæk DW30			DW30x42	12	På Forespørgsel
	IF 900/60R42	180D	TM1000 HP	DW30x42	12	På Forespørgsel
VF 900/60R42	189D (186E)	TM1000 PT	DW30x42	12	På Forespørgsel	
44"	VF 750/70R44	183D	TM1060	DW25x44	12	På Forespørgsel
46"	Uden dæk DW25			DW25x46	12	På Forespørgsel
	IF 710/65R46	183D	TM1000 HP	DW25x46	12	På Forespørgsel
	IF 750/75R46	186D	TM1000 HP	DW25x46	12	På Forespørgsel
	VF 750/75R46	189D (186E)	TM1000 PT	DW30x46	12	På Forespørgsel
	IF 900/65R46	190D	TM1000 HP	DW30x46	12	På Forespørgsel

DU0500 reservedele

Artikel nr.	Beskrivelse	Pris pr. stk.
5270000071	Låse	På Forespørgsel
5270000150	Øjemøtrikker M20x50	På Forespørgsel
5270000077	Øjemøtrikker M22x70	På Forespørgsel
5270000074	Øjemøtrikker M16x1,5	På Forespørgsel
5270000075	Øjemøtrikker M16x2,0	På Forespørgsel
5270000076	Øjemøtrikker M18x1,5	På Forespørgsel
5270000072	Gevindstang 1000 mm	På Forespørgsel
5270000073	Gevindstang 1300 mm	På Forespørgsel
7081700	Spændeværktøj 45	På Forespørgsel
7081800	Spændeværktøj 60	På Forespørgsel
5270000109	DUO afstandsvinkel	På Forespørgsel
5270000078	Møtrikker	På Forespørgsel
5270000070	Split	På Forespørgsel
5270000035	DUO spændskive kit 15 grader	På Forespørgsel
	Komplet lås med 1000 mm gevindstang og øjemøtrik	På Forespørgsel
	Komplet lås med 1300 mm gevindstang og øjemøtrik	På Forespørgsel
10366600	JD-adapter	På Forespørgsel

DU0500 Inklusiv JD-adapter

Fælgdimension	Antal låse	Pris
38	8	På Forespørgsel
38	12	På Forespørgsel
42	8	På Forespørgsel
42	12	På Forespørgsel

DU0500 inklusiv JD-adapter er et system tilpasset til John Deere traktorer med støbt fælgplade. Original fælg/hjul kan anvendes som tvillinghjul, alternativt kan tvillinghullet monteres på traktoren. Adapteren boltes i fælgens boltcirkel 814/12. Sættet indeholder DU0500 distancetromle, låse, JD-adapter og bolte. Ved bestilling af DU0500 skal traktormodel, HK, originalhjul, fælgtype, original dækdimension og ønsket gevind på øjemøtrikker opgives. **OBS!** På markedet forekommer forskellige typer fælge med forskellige indvendige diametre, som kan kræve tilpasning af afstandsringsen; dette arbejde er en del af monteringsarbejdet og er ikke inkluderet i ovennævnte priser. Erstatning for tilpasningsarbejde udbetales ikke.

VENTILER



TR412



TR413 / TR415



35 GWS

VENTIL	Varenummer	Længde* mm	Fælghul mm	Pris
TR412	1230800	33	11.3	30
TR413	1166800	42.5	11.3	30
TR415	1166500	42.5	15.7	30
35 GWS	1255800	65.5	15.7	112

* Angiver ventilens total længde



TR13 / TR15



TR135 / TR150



TR218 / TR220

VENTIL	Længde* mm	Fælghul mm
TR13	35	11.5
TR15	35	16.5
TR135	61.5	15.5
TR150	88.5	15.5
TR218	24	16
TR220	34	16

* Angiver ventilens total længde



TR87



JS2



JS87C

VENTIL	Højde mm	Længde mm	Bøjning °
TR87	15	33	90
JS87C	15	30	90
JS2	26	33	70



TRJ1175



TRJ4000

VENTIL	Højde mm	Længde mm	Bøjning °
TRJ1175	39	105	88
TRJ4000		114	



V3-02-SERIE



TR75



TR77

VENTIL	TR	Højde mm	Længde mm	Bøjning °
V3-02-19	274	20	60	94
V3-02-27	75	20	75	94
V3-02-8	76	20	89	94
V3-02-9 1	77	20	99	94
V3-02-26	77	22	105	90
V3-02-29	177	20	127	94
V3-02-15	179	20	145	94

FÆLGE

Fælge og tilbehør



Fælge - Twinfælge

Fælge til vogne, redskaber, traktorer, skovmaskiner samt grave- og læssemaskiner

DIMENSION	Tykkelse i mm	Pris standardfælg uden ventilbeskytter	Pris rundjernsforstærket fælg R1 inkl. ventilbeskytter V1	Pris boxforstærket fælg R2 inkl. ventilbeskytter V3 + prop
15.5"				
8.00x15.5	5 x 9	På Forespørgsel		
13.00x15.5	5 x 9	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
17.5"				
11.75x17.5 HS	5 x 10	På Forespørgsel		
18"				
W12x18	5 x 10	På Forespørgsel		
20"				
W6x20	4 x 8	På Forespørgsel		
W6x20	4 x 9	På Forespørgsel		
22.5"				
11.75x22.5 HS	5 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
13.00x22.5 HS	6 x 10	På Forespørgsel		
16.00x22.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
16.00x22.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
16.00x22.5 HS	7 x 12	På Forespørgsel		
16.00x22.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
20.00x22.5 HS	6 x 10	På Forespørgsel		
20.00x22.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
20.00x22.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
20.00x22.5 HS	7 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
20.00x22.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
24.00x22.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel		
24.00x22.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
24.00x22.5 HS	7 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
24.00x22.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
24"				
W10x24 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
W12x24 HS	5 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW13Lx24 HS	6 x 12	På Forespørgsel		
TW13Lx24 HS	5 x 10	På Forespørgsel		
DW14Lx24 HS	6 x 12	På Forespørgsel		
TW14Lx24 HS	5 x 10	På Forespørgsel		
DW15Lx24 HS	6 x 12	På Forespørgsel		
TW15Lx24 HS	5 x 10	På Forespørgsel		
DW16x24 HS	6 x 12	På Forespørgsel		

Fælge - Twinfælge

Fælge til vogne, redskaber, traktorer, skovmaskiner samt grave- og læssemaskiner

DIMENSION	Tykkelse i mm	Pris standardfælg uden ventilbeskytter	Pris rundjærnsforstærket fælg R1 inkl. ventilbeskytter V1	Pris boxforstærket fælg R2 inkl. ventilbeskytter V3 + prop
24.5"				
20.00X24.5 HS	6x12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
24.00X24.5 HS	6x12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
26"				
DW16Lx26 HS	5 x 12	På Forespørgsel		
DW20Ax26 HS	5 x 12	På Forespørgsel		
DW20Ax26 HS	5 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW20Ax26 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW25Ax26 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
26.5"				
13.00x26.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
13.00x26.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
16.00x26.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
16.00x26.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
20.00x26.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel		
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x26.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x26.5 HS	7 x 12	På Forespørgsel		
20.00x26.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
24.00x26.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x26.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x26.5 HS	7 x 12	På Forespørgsel		
24.00x26.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		På Forespørgsel	På Forespørgsel
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
28.00x26.5 HS	6 x 12	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		På Forespørgsel	På Forespørgsel
28.00x26.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
28"				
W10x28 HS	5 x 13	På Forespørgsel		
W12x28 HS	5 x 13	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW14Lx28 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
DW15Lx28 HS	6 x 13	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW16Lx28 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
DW18Lx28 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
DW20Bx28 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
30"				
DW14Lx30 HS	6 x 13	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW14Lx30 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW16Lx30 HS	6 x 13	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW16Lx30 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW18Lx30 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
DW18Lx30 HS	6 x 15	På Forespørgsel		
DW20Ax30 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
DW20Ax30 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW21Ax30 HS	6 x 13	På Forespørgsel		
DW21Ax30 HS THK	6 x 13	På Forespørgsel		
DW23Ax30 HS	7 x 13	På Forespørgsel		
DW23Ax30 HS	7 x 15	På Forespørgsel		

INDEX	RADIALDÆK TRAKTORER	RADIALDÆK SPRØJTNING OG RÆKKEAFGRØDER	RADIALDÆK HØSTMASKINER	RADIALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	DIAGONALDÆK AGRO INDUSTRI-TRAKTORER	TRÆKKEDE OG FRITRULLENDE DÆK	DIAGONALDÆK TRÆKKEDE	DIAGONALDÆK STYRENDE	SKOVDÆK	SMÅDÆK	SLANGER	TVILLINGMON-TERING	VENTILER	FÆLGE	TEKNISK INFORMATION
-------	---------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------	--------	---------	--------------------	----------	-------	---------------------

Fælge - Twinfælge

Fælge til vogne, redskaber, traktorer, skovmaskiner samt grave- og læssemaskiner

DIMENSION	Tykkelse i mm	Pris standardfælg uden ventilbeskytter	Pris rundjernsforstærket fælg R1 inkl. ventilbeskytter V1	Pris boxforstærket fælg R2 inkl. ventilbeskytter V3 + prop
30.5"				
20.00x30.5 HS	6 x 13	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x30.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
20.00x30.5 HS	7 x 13	På Forespørgsel		
20.00x30.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
24.00x30.5 HS	6 x 13	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x30.5 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
24.00x30.5 HS	7 x 13	På Forespørgsel		
24.00x30.5 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
28.00x30.5 HS	7 x 13	På Forespørgsel		På Forespørgsel
32"				
DW20Bx32 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW20Bx32 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW21Bx32 HS	7 x 15		På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW21Bx32 HS	7 x 18		På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW23Bx32 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW27Bx32 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW27Bx32 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW30Bx32 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW30Bx32 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
34"				
DW15Lx34 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW16Lx34 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW18Lx34 HS	6 x 15	På Forespørgsel		
DW20Bx34 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW23Bx34 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW23Bx34 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW24Bx34 HS	6 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	På Forespørgsel
DW25Bx34 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
38"				
DW12Lx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW15Lx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW15Lx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW16Lx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW16Lx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW18Lx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW18Lx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW20Bx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW20Bx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW23Bx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW23Bx38 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW23Bx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW25Bx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW25Bx38 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW25Bx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW25Bx38 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		
DW27Bx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW27Bx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW28Bx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel	På Forespørgsel	
DW28Bx38 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW28Bx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW28Bx38 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		
DW30Bx38 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW30Bx38 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW30Bx38 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW30Bx38 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		

Fælge - Twinfælge

Fælge til vogne, redskaber, traktorer, skovmaskiner samt grave- og læssemaskiner

DIMENSION	Tykkelse i mm	Pris standardfælg uden ventilbeskytter	Pris rundjernsforstærket fælg R1 inkl. ventilbeskytter V1	Pris boxforstærket fælg R2 inkl. ventilbeskytter V3 + prop
42"				
DW16Lx42 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW18Lx42 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW20Bx42 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW23Bx42 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW23Bx42 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW23Bx42 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW23Bx42 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		
DW25Bx42 HS	7,3 x 15	På Forespørgsel		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 15	På Forespørgsel		
DW25Bx42 HS	7,3 x 18	På Forespørgsel		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 18	På Forespørgsel		
DW28Bx42 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW28Bx42 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW28Bx42 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW28Bx42 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		
DW30Bx42 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW30Bx42 HS THK	7 X 15	På Forespørgsel		
DW30Bx42 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW30Bx42 HS THK	7 X 18	På Forespørgsel		
46"				
DW13Lx46	6 x 15	På Forespørgsel		
DW13Lx46	6 x 18	På Forespørgsel		
DW16Lx46 HS	6 x 15	På Forespørgsel		
DW16Lx46 HS	6 x 18	På Forespørgsel		
DW18Lx46 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW18Lx46 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW20Bx46 HS	7 x 15	På Forespørgsel		
DW20Bx46 HS	7 x 18	På Forespørgsel		
DW25Bx46 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW25Bx46 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		
DW30Bx46 HS THK	7 x 15	På Forespørgsel		
DW30Bx46 HS THK	7 x 18	På Forespørgsel		
50"				
DW16Lx50 HS	6 x 15	På Forespørgsel		
DW16Lx50 HS	6 x 18	På Forespørgsel		

HS = Fuldsvejset.

THK står for Trelleborgs specielle fælg roulettering med antifrikions lakering.

Alle fælge er i slangeløs udførelse.

Fra 22.5" til 30.5" er Twinfælgene forsynet med hump, en forhøjning ved dækfoden som forhindrer at dækket glider ned af fælgen.

15 mm fælgplade bør anvendes ved lille navhul eller stor akselbelastning. - Til skovmaskiner anbefales 15 mm fælgplade.

Efter montering af hjulene skal disse efterspændes efter ca. 10 timers arbejde. Denne efterspænding påhviler kunden/brugeren.

Ventilbeskytter (V1) kr. 130,- pr. fælg.

2» Rørmuffe ventilbeskytter (V3) kr. 185,- pr. fælg.

Ekstra huller til hjulvægte eller tvillingmontering kr. 125,- pr. fælg.

Implementfælge

DIMENSION	Indpresn.-Dybde	Fælgboring	Varenummer	Pris Fælg	Navhul mm	Boltcirkel mm
7.00 X 12*	+/-0	B	6418000	873	100,6	140
9.00 X 15.3*	+/-0	C	1255700	847	161	205
9.00 X 15.3	+/-0	C	1173100	847	161	205
8.00 X 15.5	+/-0	C	7304800	902	161	205
13.00 X 15.5*	-15	C	7244400	1.359	161	205
11.00 X 16*	+/-0	C	1171400	1.213	161	205
11.00 X 16*	+/-0	C	1250800	1.213	161	205
13.00 X 17	+/-0	C	1171100	1.989	161	205
16.00 X 17	-70	C	7276300	2.539	161	205
16.00 X 17	-35	C	7275400	2.539	161	205
16.00 X 17	+/-0	C	7275600	2.539	161	205
16.00 X 17*	-35	P	7276400	2.539	221	275
16.00 X 17	+/-0	P	1228800	2.539	221	275

* Med ventilbeskytter

Fælge for smådæk

Fælge til smådæk findes i dimensionerne 8" til 12" og er bestillingsvarer. Kontakt kundeservice for at få pris og leveringstid.

Tilbehør og montering

BESKRIVNING	Varenummer	Pris
Luftrykmåler 0-4bar	TB0188900	334
Luftrykmåler 0-10bar	TB0189000	372
Monteringspasta med hank 3,5 kg.	5270000151	471
Montering 3"-9"		167
Montering 10"-15.3"		213
Montering 15.5"-22.5"		537
Montering 24"-42"		696

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION - Konvertering af Load Index (LI) til belastning pr. dæk (KG)

L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG
50	190	85	515	120	1400	155	3875	190	10600
51	195	86	530	121	1450	156	4000	191	10900
52	200	87	545	122	1500	157	4125	192	11200
53	206	88	560	123	1550	158	4250	193	11500
54	212	89	580	124	1600	159	4375	194	11800
55	218	90	600	125	1650	160	4500	195	12150
56	224	91	615	126	1700	161	4625	196	12500
57	230	92	630	127	1750	162	4750	197	12850
58	236	93	650	128	1800	163	4875	198	13200
59	243	94	670	129	1850	164	5000	199	13600
60	250	95	690	130	1900	165	5150	200	14000
61	257	96	710	131	1950	166	5300	201	14500
62	265	97	730	132	2000	167	5450	202	15000
63	272	98	750	133	2060	168	5600	203	15500
64	280	99	775	134	2120	169	5800	204	16000
65	290	100	800	135	2180	170	6000	205	16500
66	300	101	825	136	2240	171	6150	206	17000
67	307	102	850	137	2300	172	6300	207	17500
68	315	103	875	138	2360	173	6500	208	18500
69	325	104	900	139	2430	174	6700	209	19000
70	335	105	925	140	2500	175	6900		
71	345	106	950	141	2575	176	7100		
72	355	107	975	142	2650	177	7300		
73	365	108	1000	143	2725	178	7500		
74	375	109	1030	144	2800	179	7750		
75	387	110	1060	145	2900	180	8000		
76	400	111	1090	146	3000	181	8250		
77	412	112	1120	147	3075	182	8500		
78	425	113	1150	148	3150	183	8750		
79	437	114	1180	149	3250	184	9000		
80	450	115	1215	150	3350	185	9250		
81	462	116	1250	151	3450	186	9500		
82	475	117	1285	152	3550	187	9750		
83	487	118	1320	153	3650	188	10000		
84	500	119	1360	154	3750	189	10300		

TEKNISK INFORMATION - Speed Indeks (km/t)


Speed Index	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	J
Km/h	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	100

TEKNISK INFORMATION - Konverteringsliste

ETRTO - SRI	STANDARD SERIE	STANDARD SERIE /80-/85	BRED SERIE/70/75	EKSTRABRED SERIE /60-/65-/85	SPRØJTE SERIE/90-/95	TWIN TRACTOR /45-/50/55/60-/55
360	6.50-16		260/70R16			
360	9.0/75-16		260/70R16			
390	7.50-16	250/80-16	280/70R16			
410	7.50-18	250/80-18	280/70R18			
425	7.50R20					400/55-17.5
450	9.5R20	260/80R20	300/70R20			
475	11.2R20	280/85R20	320/70R20			
500	12.4R20	320/85R20	360/70R20			
525			380/70R20			
525	11.2R24	280/85R24	320/70R24			
550	12.4R24	320/85R24	360/70R24	420/65R24		
575	13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24		
600	14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	230/95R32	
625	16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	270/95R32	600/55-26.5
650	16.9R26		480/70R26	540/65R26		
750			620/75R26			
575	11.2R28	280/85R28	320/70R28			
600	12.4R28	320/85R28	360/70R28		230/95R32	
625	13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	270/95R32	600/55-26.5
650	14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	230/95R36	
675	16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28		600/55-30.5
675	14.9R30	380/85R30	420/70R30			600/55-30.5
700	16.9R30	420/85R30	480/70R30	540/65R30		600/60-30.5
				600/65R28		
725	18.4R30	460/85R30	520/70R30		210/95R44	
			600/70R28			
825			650/75R32			
875			710/75R32	800/65R32		
925			800/70R32	900/60R32		
725	14.9R34	380/85R34				
750	16.9R34	420/85R34	480/70R34	540/65R34	230/95R44	
			600/70R30	710/60R30		
775	18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34		800/55-30.5
				650/60R34		
825	20.8-34			710/60R34		
				650/65R34		
725	13.6R36	340/85R36			210/95R44	
700					270/95R38	
725	12.4R38	320/85R38				
750	13.6R38	340/85R38				
		380/80R38				
775	14.9R38	380/85R38	400/75R38		270/95R44	
800	16.9R38	420/85R38	480/70R38	540/65R38	230/95R48	
			600/70R34			
825	18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38	270/95R48	
				710/60R34	300/95R46	
875	20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38		850/50-38
				600/65R42		900/60-32
				710/60R38		
875	18.4R42	480/80R42		600/65R42		
925	20.8R42	520/85R42	580/70R42	650/65R42		850/55-42
			620/70R42			850/60-38
			650/75R38			
			710/70R38			
875					380/90R46	
975	20.8R46	520/85R46	710/70R42	900/60R38	380/90R50	
		480/80R50	800/70R38	650/85R38		
1025			710/75R42	900/60R42	380/90R54	
1125			750/75R46	900/65R46		
925					300/95R52	


TEKNISK INFORMATION - Opmåling til komplette hjul

Opmåling Til Komplette Hjul




Maskintype
Fabrikat
Model
Årgang
Udvekslingsforhold (IAR) 4-hjulsdrift


	Foraksel mm	Bagaksel mm
Original dæk		
Belastning pr aksel		
A. Afstand flange-flange		
B. Dækside-dækside		
C. Flange-dækside		
D. Total bredde		
E. Frigang, dækside-maskine		
F. Frigang, dæk-maskine		
G. Navhulsdiameter		
H. Boltcirkeldiameter		
I. Antal navbolte/boltdiameter		



Bolt huls udførelse - cylindrisk



Bolt huls udførelse - konisk



Bolt huls udførelse - sfærisk

Bolthulsform	d1 (mm)	d2 (mm)	R°	α°
Cylindrisk				
Konisk				
Sfærisk				

Salgs- og garantibestemmelser

Priser

Denne prisliste erstatter tidligere prislistes og kan ændres uden varsel. Ordre accepteres kun med forbehold for, at levering sker til de gældende priser på leveringsdagen. Priserne er angivet i danske kroner (DKK), eksklusiv moms og afgifter, montering eller andre serviceomkostninger, medmindre andet er angivet.

Garantibetingelser

Hvert produkt i Trelleborgs sortiment garanteres at være fri for fejl ved produktion og materiale i nedenstående periode. Hvis Trelleborgs undersøgelse viser, at det leverede produkt er defekt på en måde, som omfattes af denne garanti, erstatter Trelleborg produkt med et nyt produkt, med hensyntagen til produktets slitage og alder, under forudsætning af at dæk og slange ikke er ældre end seks (6) år fra produktionsdato. For fælge og tvillinghjulsystemer gælder, at produktet ikke må være ældre end to (2) år fra produktionsdato eller indkøbsdato.

Udover det som foreskrives under ovennævnte punkt har Trelleborg ikke noget ansvar for fejlbehæftede produkter. Trelleborg kan således ikke pålægges at betale nogen godtgørelse eller skadeserstatning til kunden, hverken for produktionsstop, tabt fortjeneste, manglende indtjening eller for anden direkte eller indirekte skade eller økonomisk tab eller følgeskader. Denne begrænsning af Trelleborgs ansvar gælder ikke, hvis Trelleborg har gjort sig skyldig i grov forsømmelse.

Kunden skal holde Trelleborg skadesløs, i den udstrækning Trelleborg pålægges ansvar mod tredjemand for sådanne skader eller tab, som Trelleborg ikke er ansvarlig for mod kunden ifølge dette punkt.

Trelleborg er ikke ansvarlig for skader som det leverede produkt forårsager på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når produktet er i kundens besiddelse, på produkter fremstillet af kunden eller på produkter i hvilke kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som de nævnte produkter forårsager på grund af Trelleborgs produkt.

Renter

Der opkræves renter (i øjeblikket 24% om året), hvis betalingsbetingelserne på fakturaen ikke overholdes. Renten debiteres fra forfaldsdagen, indtil betalingen er Trelleborg i hænde.

Leveringsbetingelser

Fragtfrit: Leverancer er kun gratis til Trelleborgs forhandlere eller deres eget datterselskab. Ved leverancer under DKK 3.000,- netto ekskl. moms debiteres kunden for et forsendelsesgebyr på DKK 500,-. Forsendelsesmetode: Leverancer foregår med billigste regelmæssig jernbane- eller biltransport efter Trelleborgs valg. Hvis hurtigere levering ønskes, betales fragten af kunden.

Returvarer

Ved returnering af produkter skal der anvendes en speciel returblanket, som bestilles ved Trelleborg. Returvarer accepteres kun, hvis de på forhånd er accepteret af Trelleborg. Ved returnering forbeholder Trelleborg sig ret til at fradrage 10% af produktets nettoværdi som kompensation for håndterings- og faktureringsomkostninger.

Returforsendelse skal betales af afsenderen.

Tekniske data

Oplysninger vedrørende belastning, tryk osv. er angivet i henhold til STRO-normerne, og de skal følges af kunden for at garantien gælder.

Miljøgebyr

Til alle priser tillægges det til enhver tid gældende miljøgebyr.

Gældende miljøgebyr pr. 15. april 2023:

- 1 = 10 DKK/dæk
- 2 = 25 DKK/dæk
- 3 = 75 DKK/dæk
- 4 = 225 DKK/dæk

Landsdækkende Rådgivning

Trelleborg Wheel Systems salgsområde

Salg og kundeservice

Tel: +46 410 512 24

Email: tws.nordic@trelleborg.com

Salg og kontaktpersoner Danmark

Martin Kirkegaard


Mobil: 40 47 00 42

Email: martin.kirkegaard@trelleborg.com

René Laumand

Mobil: 28 34 45 79

Email: rene.laumand@trelleborg.com





Oplev vores website

Følg os

