

Gislaved

Stærk profil.  
Stærk præstation.



Vores vinterdæk  
2021/2022

Gislaved. A brand of Continental.

M+S



# EURO❄️FROST 6

Stærk profil. Stærk præstation.

- ❄️ Forbedret trækraft på snedækkede veje
- ❄️ Fortræffelig håndtering på snedækkede veje
- ❄️ Bedre håndtering på tørre veje

**EURO❄️FROST 6 er designet til langt bedre ydelse under en bred vifte af vejrforhold.**

Det forbedrede slidbanemønster sikrer især en fremragende trækraft og kortere bremseafstand på snedækkede og tørre veje.





# EURO❄️FROST VAN

Drevet af sikkerhed. Designet til gode vinterkøreegenskaber.



- ❄️ Kortere bremselængde på snedækkede veje
- ❄️ Forbedret retningsbestemt kontrol og håndtering under tørre forhold
- ❄️ Bedre kilometerydelse

**Det nye EURO❄️FROST VAN er et standard vinterdæk og fuldender dermed Gislaved-produktportefølgen.**

EURO❄️FROST VAN er specielt udviklet til vinterkørsel på de vestlige og centraleuropæiske markeder i Europa, såsom Danmark, Tyskland, Frankrig og Benelux.

# Afprøvet i Norden: Verdensklasses greb!

Mere end 100 års erfaring og kontinuerlig teknisk udvikling afprøvet under de mest ugunstige klimaforhold i Norden: Gislaved-dæk tilbyder optimal sikkerhed med fremragende greb ved alle vejbetingelser.



## EURO FROST 6

Personvogne

Størrelse	LI/SI	XL	FR	EU-mærkat-værdier
155/70R13	75T			E/C/71/B
155/65R14	75T			E/C/71/B
165/65R14	79T			E/C/71/B
165/70R14	81T			E/C/71/B
175/65R14	82T			E/C/71/B
175/70R14	84T			E/C/71/B
185/60R14	82T			E/C/71/B
185/65R14	86T			E/C/71/B
185/70R14	88T			D/C/71/B
165/65R15	81T			E/C/71/B
175/65R15	84T			E/C/71/B
185/55R15	82T			E/C/71/B
185/60R15	88T	XL		E/C/71/B
185/65R15	88T			D/C/71/B
185/65R15	92T	XL		D/C/71/B
195/50R15	82H			D/C/72/B
195/55R15	85H			D/C/72/B
195/60R15	88T			D/C/72/B
195/65R15	91T			D/C/72/B
195/65R15	91H			D/C/72/B
195/65R15	95T	XL		D/C/72/B
205/65R15	94T			D/C/72/B
185/60R16	86H			D/C/71/B
195/55R16	91H	XL		D/C/72/B
205/55R16	91T			D/C/72/B
205/55R16	91H			D/C/72/B
205/55R16	94H	XL		D/C/72/B
205/60R16	96H	XL		D/C/72/B
215/55R16	97H	XL		D/C/72/B
215/60R16	99H	XL		D/C/72/B
225/55R16	99H	XL		D/C/72/B
205/50R17	93V	XL	FR	D/C/72/B
215/50R17	95V	XL	FR	D/C/72/B
215/55R17	98V	XL		D/C/72/B
215/65R17	99V		FR	C/C/72/B
225/45R17	91H		FR	D/C/72/B
225/45R17	94V	XL	FR	D/C/72/B
225/50R17	98V	XL	FR	D/C/72/B
225/55R17	101V	XL		D/C/72/B
235/55R17	103V	XL	FR	D/C/72/B
225/40R18	92V	XL	FR	D/C/72/B
225/45R18	95V	XL	FR	D/C/72/B
235/45R18	98V	XL	FR	D/C/72/B
245/45R18	100V	XL	FR	D/C/72/B

### SUV

215/65R16	98H		FR	D/C/72/B
215/70R16	100H		FR	D/C/72/B
215/60R17	96H		FR	E/C/72/B
225/60R17	103H	XL	FR	D/C/72/B
225/65R17	106H	XL	FR	D/C/72/B
235/65R17	108H	XL	FR	D/C/72/B
235/60R18	107V	XL	FR	D/C/72/B
255/55R18	109V	XL	FR	D/C/73/B
255/50R19	107V	XL	FR	D/C/73/B
275/45R20	110V	XL	FR	D/C/73/B

## EURO FROST VAN

Varevogne og små erhvervskøretøjer

Størrelse	LI/SI	EU-mærkat-værdier
195/70R15C	104/102R	D/C/73/B
215/70R15C	109/107R	E/C/73/B
225/70R15C	112/110R	D/C/73/B
195/60R16C	99/97T	D/C/73/B
195/65R16C	104/102T	E/C/73/B
195/75R16C	107/105R	E/C/73/B
205/65R16C	107/105T	D/C/73/B
205/75R16C	110/108R	D/C/73/B
215/65R16C	109/107R	D/C/73/B
215/75R16C	113/111R	D/C/73/B
225/65R16C	112/110R	D/C/73/B
225/75R16C	121/120R	D/C/73/B
235/65R16C	115/113R	D/C/73/B

### EU mærkat værdier:

E/C/72 = brændstofforbrug / vådgreb /  
udvendig støj (decibel) / støjklasse

- LI = Belastningsindeks
- SI = Hastighedsindeks
- XL = Extra load
- FR = Fælgbeskyttelse

### Hastighedsindeks:

- R = op til 170 km/t
- T = op til 190 km/t
- H = op til 210 km/t
- V = op til 240 km/t

## M+S

"Snedæk" betyder et dæk, hvis slidbanemønster, slidbaneblanding eller opbygning er designet til at give en bedre ydeevne på sne end normale dæk for så vidt angår dets evne til at igangsætte eller opretholdelse af køretøjets bevægelse.



"Alpinskyndeksymbolet" identificerer vinterdæk, der lever op til UNECE-regler (gyldigt i EU og forskellige andre lande) og dækreglerne i USA og Canada. Disse vinterdæks sneegenskaber skal bevises ved objektive tests og overholde eller overstige definerede grænser. Disse dæk giver høj ydeevne med hensyn til sikkerhed og kontrol på sne, på iskold vej og generelt ved lave temperaturer.

## Hvordan forstår jeg EU-mærkatet?

Øverst til venstre: Rullemodstand (brændstoføkonomi):

Ved reduceret rullemodstand spares brændstof, hvilket er ensbetydende med mindre CO<sub>2</sub>-udslip. Klasse A dæk har den bedste brændstoføkonomi. Et sæt personbilsdæk med mærkning A vil kunne spare op til 7,5 procent brændstof i forhold til et sæt dæk med mærkning E.


Øverst til højre: Vejgreb i vådt føre (bremseegenskaber):

At sikre vejgreb i vådt føre er helt afgørende for sikker kørsel. Egenskaberne er opdelt i klasserne A (grøn) til E (rød). Forskellen mellem bedste og dårligste kategori modsvarer helt op til 30 procent kortere bremselængde. Ved en hastighed på 80 km/t vil forskellen for en typisk personbil være op til 18 meter kortere bremselængde.

Nederst til venstre: Angiver eksternt støjniveau i decibel (dB):  
Den eksterne støj, der måles i decibel (dB), er støjniveauet fra dækkene uden for kabinen. A er det mest støjsvage dæk.

Nederst til højre: Snegreb

"3PMSF" (3-Peak Mountain Snow Flake) mærkning for snegreb, der indikerer, at dækket giver sikkerhed og fremkommelighed i sne.



Din forhandler:

Distributor Danmark: A/S Ovethi - Dansk Dæk Service